

PHILIPS



Juuksesirgendaja

7000 Series

ThermoShieldi tehnoloogia

Mineraalne ioonhooldus

50% võrra kiirem sirgendus

Kuumuskindel lahtirullitav kott



BHS752/00

Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*

ThermoShieldi tehnoloogia ja mineraalioonidega

Kaitske ja kujundage ThermoShieldi tehnoloogiaga, mis tagab ühtlasema temperatuuri ja vähem kuumakahjustusi ning UV-efekti vähendavad mineraalioonid. Kauni, terve ja sasimiketa soengu jaoks.

Lihtne kasutada

- 105 mm pikad plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks
- Hõlpsalt loetav uuenduslik temperatuurinäidik
- Kujundusnupp temperatuuri kiireks seadistamiseks
- Jahe otsak lihtsamaks ja ohutumaks kasutamiseks
- Kiire kuumenemisaeg, kasutusvalmis 30 sekundiga

Kaunid soengud

- Temperatuurivahemik 120–230 °C
- Sirgendage või kujundage lokid erinevate soengute tegemiseks

Hooldus ja kaitse


- ThermoShield tehnoloogia vähendab kuumakahjustusi
- Mineraalioonid vähendavad UV-kahjustusi
- 50% võrra kiirem sirgendus**
- ioonhooldus tagab läikivad ja käharateta juuksed
- Arganiaõliga töödeldud keraamilised plaadid sujuvaks libisemiseks

Esiletõstetud tooted

ThermoShieldi tehnoloogia

ThermoShield tehnoloogia võimaldab soengu kujundamisel vähendada kuumakahjustusi. Andur reguleerib temperatuuri nii, et juuksejuurtest kuni otsteni on tagatud ühtlane tulemus.

Mineraal-ioonhooldus



Mineraalioonid aitavad vähendada UV-kiirguse negatiivset mõju ja juuste pinnakahjustusi. Kui UV-kahjustusi on vähem, siis on juuksed siledad ja terved.

Suur temperatuurivahemik

Valige sobiv temperatuur vahemikus 120–230 °C, et tagada kauakestvad tulemused ja minimeerida juuksekahjustusi.


50% võrra kiirem sirgendus

Siledad plaadid aitavad sirgendajal sujuvalt läbi juuste libiseda, et saaksite kulutada vähem aega soengutegemisele ja kauem nautida suurepärase tulemust.

Ioonhooldus

Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad kahuseta juuksed, millel on kaunis läige.

Argaaniaõliga töödeldud plaadid




argaaniaõliga töödeldud sujuvalt libisevaid keraamilisi plaate.

Looge oma lemmikstiilid




Siledatest ja šikkidest sirgetest juustest kuni muretute ja pilkupüüdvate lokiideni – te saate seda kõike teha. Milline on teie stiil täna?

Veeioonid niisutavad juukseid



Philipsi veeioonide tehnoloogia tekitab enam kui 1000+ korda rohkem niiskust kui ilma selle tehnoloogiata ning jätab juustesse loomuliku niiskuse, tulemuseks on pehmed ja terve juuksed.

35% siledamad painduvad plaadid



35% siledamad painduvad plaadid iga liigutusega õrnaks kujundamiseks. Täiustatud keraamilised painduvad plaadid liiguvad nii, et juustele langeks ühtlane surve. See tagab hea tulemuse saavutamiseks juustele ühtlase kuumenemise ja surve.

105 mm pikad plaadid

Pikemad 105 mm plaadid võimaldavad paremat kontakti juustega ning aitavad saavutada täiuslikud sirgendamistulemused hõlpsamalt ja kiiremini.

Uuenduslik temperatuurinäidik

Temperatuuriregulaatori ja LED-näidiku ainulaadne kombinatsioon tagab temperatuuri täpse juhtimise.

Kujundusnupp

Ühe nupuvajutusega saate kiireks sirgendamiseks valida 210 °C temperatuuri eelsätte.

Jahe otsak

Lokitangide otsak on valmistatud soojust isoleerivast materjalist, nii et see on kogu aeg jahe. Lokitangide mugavamaks kasutamiseks võite sellest soengu tegemise ajal ohutult kinni hoida.

Kiire kuumenemisaeg

Sirgendajal on kiire kuumenemisaeg, mistõttu on see kasutusvalmis 30 sekundiga.

Spetsifikatsioon

Tarvikud

Kuumuskindel lahtirullitav kott

Tehnilised andmed

Juhtme pikkus: 2 m

Pinge: 110-240 V

Kuumenemisaeg: 30 sekundit

Plaadi suurus: 25 x 105 mm

Kuumutusseaded: 12

Temperatuuriregulaatori tüüp:

Temperatuuriketas, koos LED-näidikuga

Stiliseerimistemperatuur: 120 °C - 230 °C

Automaatne väljalülitamine: Jah, 30 minuti

pärast

Eelseadistatud režiimi temperatuur: 210 °C

Väljalülitatav seadme võimsus: < 0,5 W

Ehitus

Värv: Metalne sügavlilla

Omadused

Pöörlev juhe

Plaatide materjal: Arganiaõliga töödeldud
keraamilised

Hoiustamiskonks

Plaatide lukustus

Kasutusvalmiduse märgutuli

LED-ekraan

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Hooldustehnoloogiad

loonhooldus

Painduvad plaadid

