

Cable de 3m de Extensión de Alimentación - Cable Extensor de Corriente Rotativo Plano de 360° - NEMA 5-15P a NEMA 5-15R, 16 AWG, 125V/15A - Negro - 3 Puntas - UL

ID del Producto: RTPAC10110



Este cable de extensión de alimentación de 3m, cuenta con conectores giratorios NEMA 5-15P a NEMA 5-15R, maximizando el espacio disponible en su regleta, protector de sobretensión o toma de corriente.

Con un enchufe plano que gira 360°, este extensor de cable de alimentación le permite conectar fácilmente sus dispositivos sin dañar el cable. El diseño de la clavija plana proporciona una solución conveniente cuando conecta sus dispositivos en espacios reducidos.

La longitud adicional que proporciona este cable de tres metros permite una gestión más limpia de los cables al conectar los dispositivos alimentados.

Construido con materiales de alta calidad, el cable de alimentación NEMA está construido con un cable de 16 AWG adecuado para conexiones de alta potencia.

StarTech.com lleva a cabo exhaustivas pruebas de compatibilidad y rendimiento en todos sus productos, garantizando que cumplen o superan los estándares del sector, proporcionando artículos de alta calidad a los profesionales de TI. Nuestros asesores técnicos locales tienen una amplia experiencia en productos y trabajan directamente con nuestros ingenieros para proporcionar asistencia a los clientes tanto en la fase de preventa como en la de posventa.

RTPAC10110 está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com y el soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- Amplíe la distancia de conexión entre su PC, monitor, impresora láser o escáner

## Características

- **CABLE DE EXTENSIÓN CON ENCHUFE GIRATORIO DE 360°:** Puede colocarse en cualquier ángulo en zonas estrechas. Es ideal para utilizarlo en una toma de corriente o para maximizar el espacio en las barras de alimentación sin bloquear otras tomas
- **ENCHUFE PLANO PRÁCTICO:** ideal para las tomas de corriente en zonas con poco espacio, como detrás de escritorios o de muebles cercanos a la pared. ahorre más espacio en la configuración de su oficina en casa acercando los muebles a la pared
- **CABLE DE ALIMENTACIÓN CERTIFICADO:** Certificación UL para garantizar la máxima seguridad de sus dispositivos y una alimentación eléctrica fiable. Enchufe de 3 clavijas con toma de tierra que proporciona protección adicional
- **DURABLE:** Conectores de PVC de larga duración para soportar el uso diario. Mecanismo giratorio único diseñado para una alimentación sin ruido. La cubierta de PVC con alivio de tensión flexible evita que el cable se dañe. Ideal para equipos informáticos
- **ESPECIFICACIONES:** Longitud: Cable extensor de corriente de 3m | NEMA 5-15P (Enchufe) a (NEMA 5-15R (Toma) | 16AWG | 125V, 15A (Max) | Diámetro del cable: 8.38mm | Cubierta: PVC | Color: Negro | Garantía de por Vida

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SJT

---

### Conector(es)

Conector A	Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
Conector B	Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)

---

### Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	15 A

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to +40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR de 0% a 90%

---

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	16 AWG
Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Longitud del Producto	10.4 ft [3.2 m]
Ancho del Producto	1.5 in [39.0 mm]
Altura del Producto	1.4 in [35.5 mm]
Peso del Producto	12.4 oz [350.0 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	7.6 in [19.2 cm]
Ancho de la Caja	4.5 in [11.5 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [25.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.4 oz [350.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable de 3m Extensor de Alimentación Giratorio - NEMA 5-15R/P
---------------------	---

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.