

# Xerox® B310 Drucker und Xerox® B305/B315 Multifunktionsdrucker



Endlich Drucker, die mit Ihnen mithalten können.



B310 Drucker



B305 Multifunktionsdrucker



B315 Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX B310 DRUCKER	XEROX B305 MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX B315 MULTIFUNKTIONSDRUCKER
<b>DRUCKGESCHWINDIGKEIT (BIS ZU)</b>			
<b>Geschwindigkeit 1-seitig<sup>1</sup> – S/W</b> Letter (8,5 x 11 Zoll) A4 (210 x 297 mm)	42 S./Min. 40 S./Min.	40 S./Min. 38 S./Min.	42 S./Min. 40 S./Min.
<b>Geschwindigkeit 2-seitig<sup>1</sup> – S/W</b> Letter (8,5 x 11 Zoll) A4 (210 x 297 mm)	18 S./Min. 18 S./Min.	17 S./Min. 17 S./Min.	18 S./Min. 18 S./Min.
<b>Maximales technisches Druckvolumen<sup>2</sup> (bis zu)</b> Seiten pro Monat	80.000		
<b>Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat (bis zu)</b> Seiten pro Monat	6.000		
<b>Prozessor/Speicher</b> Taktgeschwindigkeit/Kerne Arbeitsspeicher	1 GHz Dual-Core-Prozessor 256 MB RAM	1 GHz Dual-Core-Prozessor 512 MB RAM	
<b>Konnektivität</b> Geräteanschluss	Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed-zertifiziert (Typ B), Wireless 802.11b/g/n	Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed-zertifiziert (Typ B), Wireless 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 (Typ A), Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed-zertifiziert (Typ B), Wireless 802.11b/g/n
<b>Drucktechnologie</b>	Schwarzweiß-Laser		
<b>DRUCKEN UND KOPIEREN</b>			
<b>Druckauflösung (bis zu)</b>	600 x 600 dpi, 2400 Bildqualität		
<b>Kopierauflösung (bis zu)</b>	n/v	600 x 600 dpi	
<b>Ausgabe der ersten Druckseite (nach)</b>	5,2 Sekunden	5,8 Sekunden	
<b>Ausgabe der ersten Kopie (nach)</b>	n/v	5,3 Sekunden	
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	PostScript® 3-Emulation, PCL® 5- / PCL 6-Emulation, Direktbild		
<b>Druckfunktionen<sup>3</sup></b>	One Touch-Bedienungsoberfläche, Druckqualität, normale, geschützte, gespeicherte und Mustersatz-Auftragstypen, Duplex, Ausrichtung, Sortierung, Kennung des Druckauftrags auf den Rändern, Entwurfsmodus, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Aufdruck, Behälter- und Tonerstatus, Bildrotation um 180 Grad, gespeicherte Einstellungen, Earth-Smart-Einstellungen		
<b>MOBILE &amp; CLOUD READY</b>			
<b>Mobiles Drucken</b>	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
<b>Mobiles Scannen</b>	Apple AirPrint, Mopria Scan Service		
<b>Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud</b>	Ja		
<b>Cloud-Konnektivität</b>	Nein		

# Xerox B310 Drucker und Xerox B305/B315 Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX B310 DRUCKER	XEROX B305 MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX B315 MULTIFUNKTIONSDRUCKER
<b>SCANNEN</b>			
Ziele	n/v	USB-Laufwerk, E-Mail, FTP, über Netzwerk oder USB verbundener Computer, Windows-Netzwerkordner	
Dateiformate	n/v	TIFF, JPG, nicht durchsuchbare PDF, geschützte PDF, archivierbare PDF/A	
<b>FAXEN</b>			
Standardfunktionen	n/v	Faxspeicherung, Farbfax, alle unterstützten Formate (einschließlich Letter/Legal/A4 gemischt), Ton-/Impulswahl, Faxdeckblatt, Max. Geschwindigkeit, Zeitversetztes Senden, Sperrliste für unerwünschte/gesperrte Faxe, Fax-Verknüpfungen, Rundsenden (<400 Standorte)	
<b>DRUCKDETAILS</b>			
Ausgabe der ersten Druckseite – S/W (nach)	5,2 Sekunden	5,8 Sekunden	
Auflösung (bis zu)	600 x 600 dpi, 2400 Bildqualität		
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3-Emulation PCL® 5- / PCL 6-Emulation Direct Image		
Nicht bedruckbarer Rand	5 mm an allen Kanten		
Drucken von USB	n/v	Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX	
Druckertreibertypen/Betriebssysteme	Windows® 8, 8.1 Update 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 und 64 Bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12. Weitere Informationen zu unterstützten Betriebssystemen finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf <a href="http://www.support.xerox.com/de-de">www.support.xerox.com/de-de</a>		
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP		
Unterstützte Schriften	PCL 6 89 skalierbare Schriften, 2 Bitmap-Schriften PS-Emulation 158 skalierbare Schriften		
<b>KOPIERDETAILS</b>			
Ausgabe der ersten Kopie – S/W (nach)	n/v	5,3 Sekunden	
Geschwindigkeit 1-seitig (bis zu)	n/v	40 S./Min. Letter / 38 S./Min. A4	42 S./Min. Letter / 39 S./Min. A4
Geschwindigkeit 2-seitig (bis zu)	n/v	17 S./Min. Letter / 17 S./Min. A4	18 S./Min. Letter / 18 S./Min. A4
Seiten (Eingabe:Ausgabe)	n/v	1:1, 1:2	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Menge	n/v	1 bis 9.999	
Auflösung	n/v	600 x 600 dpi, 300 x 600 dpi	
Verkleinerung/Vergrößerung	n/v	-25 % bis 400 %	
Kopierfunktionen	n/v	Mehrfachnutzen, (2-fach, 4-fach), Duplex, Längsseiten-/Schmalseitenbindung	
<b>SCANDETAILS</b>			
Technologie	n/v	Farb-Flachbettscanner mit ADF, Kontaktbildsensor (CIS) LED	
Funktionalität	n/v	ADF, bis zu 50 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m², Farbe / S/W Maximale Stapelhöhe: 6,5 mm.	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie, bis zu 50 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m², Farbe / S/W. Maximale Stapelhöhe: 6,5 mm.
Zufuhrgeschwindigkeit – Farbe (bis zu)	n/v	21 Seiten/Min. 1-seitig (Letter), 20 Seiten/Min. 1-seitig (A4)	21 Seiten/Min. 1-seitig / 42 Seiten/Min. 2-seitig (Letter), 20 Seiten/Min. 1-seitig / 40 Seiten/Min. 2-seitig (A4)
Zufuhrgeschwindigkeit – S/W (bis zu)	n/v	48 Seiten/Min. 1-seitig (Letter), 46 Seiten/Min. 1-seitig (A4)	48 Seiten/Min. 1-seitig / 96 Seiten/Min. 2-seitig (Letter), 46 Seiten/Min. 1-seitig / 92 Seiten/Min. 2-seitig (A4)
Auflösung	n/v	600 x 600 dpi (ADF) Farbe und S/W	
Auflösung (Softwaredienstprogramme)	n/v	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600	
Bittiefe	n/v	1 Bit S/W, 24 Bit Farbe	
Max. Scanbereich (ADF) (Zoll)	n/v	Legal (8,5 x 14 Zoll)	
Max. Scanbereich (ADF) (mm)	n/v	216 x 356 mm	
Max. Scanbereich (Vorlagenglas) (Zoll)	n/v	3300 mm x 4877 mm (4,1 x 5,8 Zoll)	
Max. Scanbereich (Vorlagenglas) (mm)	n/v	105 x 148 mm	
Materialgewicht (ADF)	n/v	16 bis 24 lb Postpapier/60 bis 90 g/m²	
Dateiformate	n/v	TIFF, JPEG, nicht durchsuchbare PDF, geschützte PDF, archivierbare PDF/A	
Unterstützte Scanziele	n/v	E-Mail, frontseitiger USB-Stick, FTP, über Netzwerk oder USB verbundener Computer, Windows-Netzwerkordner	
Scantreiber-Kompatibilität	n/v	TWAIN, WIA, ICA	

# Xerox B310 Drucker und Xerox B305/B315 Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX B310 DRUCKER	XEROX B305 MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX B315 MULTIFUNKTIONSDRUCKER
<b>FAXDETAILS</b>			
Faxübertragungsrate	n/v		Max. 33.600 bit/s, V.34 Halbduplex kbit/s
Arbeitsspeicher	n/v		6 MB
Auflösung (dpi)	n/v		SW standard, fein, superfein, ultrafein 200 x 100 senden an 600 x 600 senden Farbe fein, superfein 200 x 200 (senden) und 300 x 200 senden/empfangen
Kompression	n/v		T.4 1D Modifizierte Huffman-Codierung T.4 2D Modified Read Encoding T.6 Modified Modified Read Encoding T.85 JBIG T.88 JBIG2 T.81 JPEG
Faxfunktionen	n/v		Automatische Rufanrufe, Automatische Wahlwiederholung, Automatisches Verkleinern, Rundsenden, Sperre gegen unerwünschte Faxe, Faxadressbuch
Faxweiterleitungsziele	n/v		Faxen – mit einer Faxverknüpfung E-Mail – mit einer E-Mail-Verknüpfung FTP – mit einer FTP-Verknüpfung
<b>GERÄTEVERWALTUNG</b>			
Geräteverwaltung	Remote-Konsole, integrierter Web-Server		
Xerox® CentreWare® Web Software	Ja		
<b>SICHERHEIT</b>			
Sicherheitsprotokolle/-funktionen	Digital signierte Firmware-Updates, Zertifikatverwaltung, sicheres Zurücksetzen des Kennworts, TCP-Verbindungsfilterung, Portfilterung, Zugriffskontrollen, Vertraulicher Druck, Löschen des nichtflüchtigen Speichers, Trennung von Fax/Netzwerk, geschützte USB Anschlüsse, automatisches Einfügen der E-Mail-Adresse des Absenders, Anmeldebeschränkungen		
<b>WI-FI-SICHERHEIT</b>			
Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden	WMM® Wi-Fi Multimedia, Wi-Fi Protected Setup™, Infrastrukturmodus (BSS), WEP-Verschlüsselung (64- und 128-Bit-Schlüssel), WPA Personal TKIP PSK (63 Zeichen, 64 ASCII), WPA Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP		
<b>MATERIALVERARBEITUNG</b>			
<b>AUTOMATISCHER VORLAGEEINZUG</b>			
Art des ADF	n/v	Automatischer Vorlageneinzug (ADF)	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass- Technologie
Kapazität (max.)	n/v	50 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m <sup>2</sup>	
Min. Materialformat (Zoll)	n/v	3300 mm x 4877 mm (4,1 x 5,8 Zoll)	
Min. Materialformat (mm)	n/v	A6 SSZ (105 x 148 mm)	
Max. Materialformat (Zoll)	n/v	Legal (8,5 x 14 Zoll)	
Max. Materialformat (mm)	n/v	216 x 355 mm	
Min. Materialgewicht (g/m <sup>2</sup> )	n/v	16 lb. Postpapier / 60 g/m <sup>2</sup>	
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m <sup>2</sup> )	n/v	n/v	24 lb. Postpapier / 90 g/m <sup>2</sup>
Max. Materialgewicht (g/m <sup>2</sup> )	n/v	24 lb. Postpapier / 90 g/m <sup>2</sup>	
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m <sup>2</sup> )	n/v	n/v	24 lb. Postpapier / 90 g/m <sup>2</sup>
<b>VORLAGEGLAS</b>			
Max. Materialformat (Zoll)	n/v	3300 mm x 4877 mm (8,5 x 11,7 Zoll)	
Max. Materialformat (mm)	n/v	A4 (216 x 297 mm)	

# Xerox B310 Drucker und Xerox B305/B315 Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX B310 DRUCKER	XEROX B305 MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX B315 MULTIFUNKTIONSDRUCKER
<b>PAPIERHANDHABUNG (FORTSETZUNG)</b>			
<b>MEHRZWECKZUFUHR</b>			
Standard/Optional	Standard		
Kapazität (max.)	100 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m <sup>2</sup>		
Min. Materialformat (Zoll)	3300 mm x 4877 mm (3,9 x 5,8 Zoll)		
Min. Materialformat (mm)	99 x 148 mm		
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)		
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm		
Min. Materialgewicht (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>		
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>		
Max. Materialgewicht (g/m <sup>2</sup> )	217 g/m <sup>2</sup>		
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m <sup>2</sup> )	90 g/m <sup>2</sup>		
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Karton, Etiketten (Papieretiketten), Umschläge, farbiges Papier, Briefkopfpapier, vorgedrucktes Papier, Postpapier, Hochglanzpapier, Raues Papier/Baumwollpapier, Recyclingpapier		
<b>HAUPTBEHÄLTER</b>			
Standard/Optional	Standard		
Kapazität (max.)	250 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m <sup>2</sup>		
Min. Materialformat (Zoll)	3300 mm x 4877 mm (3,9 x 5,8 Zoll)		
Min. Materialformat (mm)	99 x 148 mm		
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)		
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm		
Min. Materialgewicht (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>		
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>		
Max. Materialgewicht (g/m <sup>2</sup> )	120 g/m <sup>2</sup>		
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m <sup>2</sup> )	90 g/m <sup>2</sup>		
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, Karton, Recyclingpapier, Etiketten (Papier), Postpapier, Umschläge, raue Umschläge, Briefkopfpapier, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, leichtes Papier, Schweres Papier, raues Baumwollpapier		
<b>550-BLATT-BEHÄLTER</b>			
Standard/Optional	Optional		
Kapazität (max.)	550 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m <sup>2</sup>		
Min. Materialformat (Zoll)	3300 mm x 4877 mm (3,9 x 5,8 Zoll)		
Min. Materialformat (mm)	99 x 148 mm		
Max. Materialformat (Zoll)	Legal (8,5 x 14 Zoll)		
Max. Materialformat (mm)	216 x 356 mm		
Min. Materialgewicht (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>		
Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>		
Max. Materialgewicht (g/m <sup>2</sup> )	120 g/m <sup>2</sup>		
Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m <sup>2</sup> )	90 g/m <sup>2</sup>		
Unterstützte Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Karton, Etiketten (Papieretiketten), Umschläge, farbiges Papier, Briefkopfpapier, vorgedrucktes Papier, Postpapier, Hochglanzpapier, Raues Papier/Baumwollpapier, Recyclingpapier		
<b>ZUFUHRKAPAZITÄT STANDARD/MAX.</b>			
Standard-Zufuhrkapazität	350 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m <sup>2</sup>		
Max. Zufuhrkapazität	900 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m <sup>2</sup>		
<b>AUSGABEKAPAZITÄT</b>			
Ausgabekapazität	Bis zu 100 Blatt, 20 lb Postpapier / 75 g/m <sup>2</sup>		

# Xerox B310 Drucker und Xerox B305/B315 Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX B310 DRUCKER	XEROX B305 MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX B315 MULTIFUNKTIONSDRUCKER
<b>GERÄTESPEZIFIKATIONEN</b>			
<b>ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE</b>			
Nordamerika	Spannung: 100 bis 127 V AC 47 bis 63 Hertz (Hz) Nominal Frequenz: 47 bis 63 Hz		
Europa	Spannung: 220 bis 240 V AC Frequenz: 47 bis 63 Hz		
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME</b>			
Betrieb – 110 V	1-seitig 570 W / 2-seitig 305 W	1-seitig 530 W / 2-seitig 315 W	1-seitig 580 W / 2-seitig 330 W
Betrieb – 220 V	1-seitig 570 W / 2-seitig 305 W	1-seitig 530 W / 2-seitig 315 W	1-seitig 580 W / 2-seitig 330 W
Bereitschaftsbetrieb – 110 V	4,9 W	6,5 W	7,5 W
Bereitschaftsbetrieb – 220 V	4,9 W	6,5 W	7,5 W
Automatische Abschaltung / Ruhezustand – 110 V	0,9 W	0,8 W	1,1 W
Automatische Abschaltung / Ruhezustand – 220 V	0,9 W	0,8 W	1,1 W
Ausgeschalteter Zustand – 110 V	0,1 W		
Ausgeschalteter Zustand – 220 V	0,1 W		
Standardzeit bis zum Wechsel in den Sleep-Modus	15 Min. (gemäß Energy Star)		
Neustart aus dem Sleep-Modus / Aufwärmzeit aus dem Sleep-Modus	70 bis 90 Sekunden		
Aufwärmzeit (bei ausgeschaltetem Gerät)	70 bis 90 Sekunden		
<b>BETRIEBSBEDINGUNGEN</b>			
Temperaturbereich – Fahrenheit (Lagerung/Versand)	-40 bis 104 °F		
Temperaturbereich – Fahrenheit (Betrieb)	50 bis 90 °F		
Temperaturbereich – Celsius (Lagerung/Versand)	-40 bis 40 °C		
Temperaturbereich – Celsius (Betrieb)	10 bis 32,2 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	8 % bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit		
<b>SCHALLLEISTUNGSPEGEL</b>			
Schallleistungspegel (Betrieb)	67,4 dBA, 6,8 LwAd B(A) 1-seitig, 6,4 LwAd B(A) 2-seitig, Quiet-Modus 1-seitig 6,2, Quiet-Modus 2-seitig 6,1	67,1 dBA, 6,7 LwAd B(A) 1-seitig, 6,4 LwAd B(A) 2-seitig, Quiet-Modus 1-seitig 6,3, Quiet-Modus 2-seitig 6,1 B(A), Scanausgabe: Datei S/W 7,3 B(A), Scanausgabe: Datei Farbe 6,6 B(A), ADF Kopieren S/W 7,3 B(A), Quiet-Modus ADF Kopieren 7,3 B(A)	
Schallleistungspegel (Bereitschaft)	3,1 LwAd, B(A)		
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT</b>			
<b>DRUCKWERKE (OHNE VERPACKUNG)</b>			
Breite (Zoll)	14,5 Zoll	16,2 Zoll	
Tiefe (Zoll)	14,3 Zoll	14,4 Zoll	
Höhe (Zoll)	8,2 Zoll	13,3 Zoll	
Gewicht (lb)	20,6 lb.	28,2 lb.	
Breite (mm)	368 mm	411 mm	
Tiefe (mm)	363 mm	266 mm	
Höhe (mm)	339 mm	339 mm	
Gewicht (kg)	9,3 kg	12,8 kg	
<b>550-BLATT-BEHÄLTER (OHNE VERPACKUNG)</b>			
Breite (Zoll)	14,6 Zoll		
Tiefe (Zoll)	14,9 Zoll		
Höhe (Zoll)	4,2 Zoll		
Gewicht (lb)	8,9 lb.		
Breite (mm)	370 mm		
Tiefe (mm)	378 mm		
Höhe (mm)	107 mm		
Gewicht (kg)	4,1 kg		

# Xerox B310 Drucker und Xerox B305/B315 Multifunktionsdrucker

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX B310 DRUCKER	XEROX B305 MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX B315 MULTIFUNKTIONSDRUCKER
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (FORTSETZUNG)</b>			
<b>DRUCKWERKE (MIT VERPACKUNG)</b>			
Breite (Zoll)	16,1 Zoll	16,5 Zoll	
Tiefe (Zoll)	16,5 Zoll	18,3 Zoll	
Höhe (Zoll)	11 Zoll	15,1 Zoll	
Gewicht (lb)	23,9 lb.	32,4 lb.	
Breite (mm)	410 mm	420 mm	
Tiefe (mm)	420 mm	465 mm	
Höhe (mm)	280 mm	385 mm	
Gewicht (kg)	10,5 kg	14,7 kg	
<b>550-BLATT-BEHÄLTER (MIT VERPACKUNG)</b>			
Breite (Zoll)	16,9 Zoll		
Tiefe (Zoll)	17,6 Zoll		
Höhe (Zoll)	7,4 Zoll		
Gewicht (lb)	10,8 lb.		
Breite (mm)	430 mm		
Tiefe (mm)	448 mm		
Höhe (mm)	188 mm		
Gewicht (kg)	4,9 kg		
<b>ÜBERLEGUNGEN ZUR INSTALLATION</b>			
Ein freier Bereich um das Gerät ist für den Zugang und die Belüftung erforderlich. Die nachstehende Tabelle zeigt den für eine korrekte Installation benötigten Freiraum auf jeder Seite.			
Oben	12 Zoll / 305 mm		
Hinten	3 Zoll / 76,2 mm		
Links	4,33 Zoll / 110 mm		
Rechts	3,94 Zoll / 100 mm		
Vorne	12 Zoll / 305 mm		
<b>ZERTIFIZIERUNGEN/NORMENKONFORMITÄT DES SYSTEMS</b>			
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>		
<b>LIEFERUMFANG</b>			
Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel	B310 Drucker Netz kabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Kurzübersicht CD mit Software und Dokumentation Vorinstalliertes Starter-Tonermodul: Kapazität 2.500 Seiten <sup>4</sup>	B305 Multifunktionsdrucker Netz kabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Kurzübersicht CD mit Software und Dokumentation Vorinstalliertes Starter-Tonermodul: Kapazität 2.500 Seiten <sup>4</sup>	B315 Multifunktionsdrucker Netz kabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Kurzübersicht CD mit Software und Dokumentation Vorinstalliertes Starter-Tonermodul: Kapazität 2.500 Seiten <sup>4</sup>

## Xerox B310 Drucker und Xerox B305/B315 Multifunktionsdrucker

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	XEROX B310 DRUCKER	XEROX B305 MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX B315 MULTIFUNKTIONSDRUCKER
<b>VERBRAUCHSMATERIAL – NORDAMERIKA UND EUROPA*</b>			
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz (3.000 Seiten) <sup>4</sup>	006R04376		
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz (8.000 Seiten) <sup>4</sup>	006R04377		
Original Xerox Tonermodul mit extra hoher Kapazität Schwarz (20.000 Seiten) <sup>4</sup>	006R04378		
BildgebungsKit (40.000 Seiten) <sup>5</sup> Universal, weltweit	013R00690		
<b>VERBRAUCHSMATERIAL – ALLE ANDEREN REGIONEN</b>			
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz (3.000 Seiten) <sup>4</sup>	006R04379		
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz (8.000 Seiten) <sup>4</sup>	006R04380		
Original Xerox Tonermodul mit extra hoher Kapazität Schwarz (20.000 Seiten) <sup>4</sup>	006R04381		
BildgebungsKit (40.000 Seiten) <sup>5</sup> Universal, weltweit	013R00690		
<b>OPTIONALES ZUBEHÖR</b>			
550-Blatt-Behälter	497N07968		

\* Nordamerika (NA): USA, Kanada  
 Europa (XE): Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal, Irland, Andorra, Azoren, Korsika, Grönland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Madeira, San Marino

<sup>1</sup> Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

<sup>3</sup> Für einige Funktionen ist möglicherweise ein Software-Update von xerox.com erforderlich, das im 4. Quartal 2021 verfügbar ist.

<sup>4</sup> Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

<sup>5</sup> Ungefähre Anzahl Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Druckmodus ab. Weitere Informationen finden Sie unter [office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](https://office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF)

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.xerox.de/office-produkte](http://www.xerox.de/office-produkte).