

# Microsoft Teams Rooms özellikli HP Presence Small Space Solution



Herhangi bir odadan ofise bağlanın

Uyarlanabilir yapay zeka destekli ses ve alışması kolay kontroller sanal toplantıları kişiselleştirir. Microsoft Teams Rooms ile HP Presence Small Space Solution<sup>3</sup> akıllı bir toplantı deneyimi sağlayarak kullanıcılarla sezgisel olarak etkileşime girer ve BT için gerçek zamanlı kullanışlı analitik verileri toplar.<sup>5,6,8</sup>



\*Ürün resmi, gerçeküründen farklı olabilir

Windows 10 IoT Enterprise

#### Küçük odaları güçlendirin

- HP Presence Control with Audio, HP Presence Mini Konferans Bilgisayarı ve çok küçük ve küçük odalar için HP Smart Set Up ile konferans görüşmelerinin önündeki engelleri kaldırın ve işgücünüzü bağlayın.


#### İnsanları bir araya getirin

- Kurulum sırasında çevrenize göre kalibre edilmiş ve odayı dolduran Audio by Bang & Olufsen ses sisteminin keyfini çıkarın. Özel ses işleme özelliklerine sahip HP Presence Control with Audio her odayı tamamlayan ergonomik bir tasarımla çalışma alanınıza uyum sağlar.

#### Sorunları hızla bildirin

- Odadaki sorunları iki saniye içinde bildirin. HP Presence Room Assistant ile eksik sandalyeler, tükenmiş markörler, çöp, sıcaklık sorunları ve diğer oda sorunlarınızı BT'ye, tesis sorumlusuna veya kafe yöneticisine bildirme derdinden kurtulun.<sup>9</sup>
- HP Wolf Security for Business donanım destekli, her zaman açık ve esnek bir savunmayla BIOS'u korur.<sup>19</sup>
- HP Presence konferans sisteminiz toplantınızı hızla başlatabilmeniz için HP Meeting Ready algılama özelliğini kullanarak odaya girdiğinizde sisteminizi uyandırır.
- HP Dynamic Voice Leveling çözümü mikrofonun 3 metre çevresinde insan sesinin netliğini optimize etmek için mikrofon ses düzeyini otomatik olarak güçlendirir. HP AI Noise Reduction çözümü maske takarken bile daha verimli ses ve video konferans deneyimi için gürültü filtreleme teknolojisi kullanır.
- HP Rapid Echo Cancellation özellikli HP Presence mikrofonlar ile odada olmayan katılımlar için yankıyı ortadan kaldırın.
- HP Smart Setup çözümü HP Auto EQ Calibration ile sesi odanın büyüklüğüne ve HP Presence cihazlarının konumuna göre otomatik olarak optimize eder.<sup>20</sup>
- UC toplantılarını doğrudan dizüstü bilgisayarınızın rahatlığında düzenlemek için HP Presence çözümünüzle birlikte verilen çok amaçlı kabloyu kullanın.<sup>21</sup>
- HP Presence Control veya HP Presence Control Plus cihazınızı kesinti veya sorun yaşamadan güvenle silmenizi sağlayan HP Clean Screen modunu sadece iki dokunuşla başlatabilirsiniz. Ardından HP Presence Insights panosuna temiz cihaz bildirimini gönderilir.<sup>5,22</sup>
- Kullanıcı arayüzü üzerinden bildirim gönderen Bağlantı Kesilmesi İzleme çözümüyle, bir cihazın HP Presence sisteminiz ile fiziksel bağlantısı kesildiğinde durumdan haberdar olun.
- Özel çoklu UC kabiliyeti ve performansın düşmesine neden olmayan yüksek çözünürlüklü paylaşım sağlayan HP Presence Mini Konferans Bilgisayarı kurulumu basitleştirmeye yönelik renk kodlu giriş/çıkış bağlantı noktalarıyla akıllı konferans deneyimlerini desteklemek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.<sup>23</sup>
- Audio by Bang & Olufsen ses sistemi, güçlü hoparlörleri ve düşük profilli şık tasarımıyla HP Presence Control with Audio konferans alanını iyileştirir ve kontrolleri parmaklarınızın ucuna getirir.<sup>24</sup>
- HP Presence Room Assistant ile odadaki sorunları iki saniye içinde bildirin. Eksik sandalyeler, tükenmiş markörler, çöp, sıcaklık sorunları ve diğer sık karşılaşılan sorunlar BT'ye, tesis sorumlusuna veya kafe yöneticisine artık kolayca bildirilebilir.<sup>9</sup>
- HP Presence Manager ile proaktif izleme ve cihaz sağlığı sorunları ve güncellemeleri hakkında uyarılar sayesinde odada bir sorun olduğunda bu durumdan haberdar olun. HP Presence cihazlarında, sorunları hızlı bir şekilde çözebilmeniz için cihaz durumları doğrudan işbirliği portalına bildirilir.<sup>5</sup>
- Tek bir cam pano üzerinden toplantı deneyimlerine ve kaliteye yönelik derin içgörüler sunan HP Room Assistant özelliği isteğe bağlı HP Presence Insights ile kullanıcı deneyimine ve konferans alanlarınızın kullanımına yönelik daha iyi görünürlük elde edin.<sup>6</sup>

## Microsoft Teams Rooms özellikli HP Presence Small Space Solution Teknik Özellikler Tablosu



\*Ürün resmi, gerçek üründen farklı olabilir

<b>İşletim Sistemi</b>	Windows 10 IoT Enterprise SAC <sup>1</sup>
<b>İşlemci</b>	Intel® Core™ i5-10500T (2,3 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,8 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 6 çekirdekli) <sup>6,7</sup> İşlemci ailesi: 10'uncu Nesil Intel® Core™ i5 işlemci vPro® Teknolojisi ile Intel® Core™ i5 <sup>2</sup>
<b>Yonga kümesi</b>	Intel® Q470 (vPro®)
<b>Bellek</b>	8 GB DDR4-2666 MHz RAM (2 x 4 GB) <sup>4,8</sup> En fazla 2666 MT/sn aktarım hızları. Bellek yuvaları: 2 SODIMM
<b>Bilgi Depolama</b>	256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD <sup>9</sup>
<b>Grafik</b>	Tümleşik: Intel® UHD Grafik Kartı 630;
<b>Ses</b>	2 x 2,52 inç stereo hoparlörler, 4 köşeli (360°) tümleşik mikrofonlar, 4 m alma aralığı (HP Presence Control Center'a dahildir)
<b>Konsol Ekranı</b>	20,3 cm (8") diyagonal, HD (1280 x 800), WLED arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekran, yansımaya önleyici (Control Center) 8" diagonal, HD (1280 x 800), WLED-backlit touch screen, anti-glare (Control Center)
<b>Güç</b>	65 W harici güç adaptörü, %89'a varan verimlilik (Control Center); 90 W harici güç adaptörü, %89'a varan verimlilik (Mini Konferans Bilgisayarı)
<b>Kablosuz bağlantı</b>	Intel® Wi-Fi CERTIFIED 6™ AX201 (2x2) ve Bluetooth® 5.1 birleşimi, vPro® <sup>10</sup>
<b>Bağlantı Noktaları</b>	Arka: 1 adet güç konektörü; 1 RJ-45; 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps veri aktarım hızı; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 2 DisplayPort™ 1.4; 2 HP Presence Control bağlantı noktası; 1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı (4K AI kamera veya Ses Görüntü Çubuğu için önerilir); 1 HDMI 2.0a (birincil çıkış bağlantı noktası olarak önerilir) <sup>11</sup> Ön: 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı; 1 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps veri aktarım hızı; 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 1 3,5 mm ses jeki
<b>Video konektörleri</b>	2 M.2 2230; 1 M.2 2242/2280 WLAN için 1 M.2 yuvası ve depolama için 2 M.2 2242/2280 yuvası.
<b>Yazılım</b>	Microsoft Teams Rooms; HP Gizlilik Ayarları; HP Masaüstü Destek Yardımcı Programları; HP TechPulse; HP Presence Smart Setup; HP Cloud Endpoint Manager; HP Presence Uygulaması <sup>15,16,17</sup>
<b>Yönetim özellikleri</b>	HP Client Catalog (indirilebilir); HP Sürücü Paketleri (indirilebilir); HP Image Assistant Gen5 (indirilebilir); HP Client Management Script Library (indirilebilir); HP Manageability Integration Kit (indirilebilir); HP Presence Manager; HP Presence Insights <sup>12,13,14</sup>
<b>Hizmetler</b>	HP Presence Exchange <sup>25</sup>
<b>Çevresel</b>	Çalışma sıcaklığı: 10 - 35°C; Çalışma nemi: %10 - 90 Bağıl Nem;
<b>SKU Numarası</b>	641U2AW
<b>Ekolojik etiketler</b>	EPEAT® tescilli ENERGY STAR® onaylı
<b>Sürdürülebilir etki özellikleri</b>	Kalıplanmış kağıt hamuru yastıklı iç kutu %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; Dış kutu ve oluklu yastıklı ambalaj %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; Hoparlör kasasında, G/Ç şeridinde ve ekran çerçevesinde okyanusa giden plastik kullanılmıştır; Geri dönüştürülmüş plastik yastıklar <sup>21,22,23,24</sup>
<b>Ağırlık</b>	1,42 kg (Mini Konferans Bilgisayarı); 1,65 kg (Control Center); 3.13 lb (Mini Conferencing PC); 3.64 lb (Control Center) Paketli: 7,72 kg; 11.02 lb
<b>Boyutlar</b>	17,7 x 17,5 x 3,4 cm (Mini Konferans Bilgisayarı); 6,52 x 22,66 x 19,33 cm (Control Center); 6,97 x 6,89 x 1,35 in (Mini Conferencing PC); 2,56 x 8,92 x 7,61 in (Control Center) Paketli: 56,6 x 27,3 x 23,1 cm; 22,3 x 10,8 x 9,1 in
<b>Üretici Garantis</b>	3 yıllık (3/3/3) sınırlı garantiye 3 yıllık parça, işçilik ve yerinde onarım dahildir. Hükümler ve şartlar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerlidir.
<b>Eklenen aksesuarlar</b>	HP Presence Bağlantı Noktası Kapağı; Güç Kaynağı Tutuculu HP Mini Security Çift VESA Kılıf v3; HP Presence Control Center; HP Presence Çoklu Bağlantı Noktası Adaptörü; HP DisplayPort - HDMI True 4k Adaptörü; Önceden yüklenmiş Win IoT Enterprise ve Microsoft Teams Rooms ile HP Presence Mini Konferans Bilgisayarı; HP 90 W Güç Kaynağı; HP 65 W USB-C Güç Kaynağı; HP Presence 5 m USB-C Kablosu (kelepçeler ile); T10/T4 Torx anahtar
<b>Güvenlik yönetimi</b>	HP Wolf Security for Business şunları içerir: HP Sure Start Gen7, HP Secure Erase <sup>18,19</sup>

## Microsoft Teams Rooms özellikli HP Presence Small Space Solution

### Satışta Öne Çıkan Özellikler Dipnotlar

- Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tamamı kullanılamayabilir. Sistemlerin Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmesi için yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemesi gerekebilir. Windows otomatik olarak güncellenir ve etkinleştirilir. Yüksek hızla internet ve Microsoft hesabı gerekir. Güncellemeler için zaman içerisinde SS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz. <http://www.windows.com>.
- Çok çekirdekli teknoloji, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırılmasına göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi, daha yüksek performans için bir ölçüt değildir.
- Microsoft Teams Rooms yazılımı önceden yüklenmiştir. Microsoft Teams Rooms aboneliği gereklidir ve ayrı satılır.
- HP Presence Manager aracı HP Presence Meeting Space Solutions gerektirir, HP Cloud Endpoint Manager ve cihazlar ve uygulamalar hakkında kritik veriler sağlayan bir telemetri ve analitik platformu olan HP TechPulse kullanır. HP Cloud Endpoint Manager ve HP TechPulse, sıkı GDPR gizlilik yönetmeliklerine uygundur. HP TechPulse platformu Bilgi Güvenliği için ISO 27001, ISO 27701, ISO 27017 ve SOC 2 Type 2 sertifikalıdır. TechPulse portalına bağlanmak için internet erişimi gerekir. Sistem gereksinimlerinin tamamı için lütfen <http://www.hpdaas.com/requirements> adresini ziyaret edin. HP Presence Manager ve HP Presence Insights çözümleri www.hp.com/hp-presence-insights-tos adresindeki HP Presence Hizmet Koşulları hükümlerine göre lisanslanır.
- HP Presence Insights çözümleri HP Presence Meeting Space Solutions satın alındığında 31 Aralık 2022 yekadar dahildir. Sonrasında işlevselliği HP Presence Manager'a geri döner. Daha sonrasında 1-5 yıllık lisans satın alınması gerekir. HP Presence Manager ve HP Presence Insights çözümleri www.hp.com/hp-presence-insights-tos adresindeki HP Presence Hizmet Koşulları hükümlerine göre lisanslanır.
- HP Presence Insights çözümleri HP Presence Meeting Space Solutions satın alındığında 31 Aralık 2022 yekadar dahildir. Sonrasında işlevselliği HP Presence Manager'a geri döner. Daha sonrasında 1-5 yıllık lisans satın alınması gerekir. HP Presence Manager ve HP Presence Insights çözümleri HP Cloud Endpoint Manager ve cihazlar ve uygulamalar hakkında kritik veriler sağlayan bir telemetri ve analitik platformu olan HP TechPulse kullanır. HP Cloud Endpoint Manager ve HP TechPulse sıkı GDPR gizlilik düzenlemelerine uygundur. HP TechPulse platformu Bilgi Güvenliği için ISO 27001, ISO 27701, ISO 27017 ve SOC 2 Type 2 sertifikalıdır. TechPulse portalına bağlanmak için internet erişimi gerekir. Sistem gereksinimlerinin tamamı için lütfen <http://www.hpdaas.com/requirements> adresini ziyaret edin. HP Presence Manager ve HP Presence Insights çözümleri www.hp.com/hp-presence-insights-tos adresindeki HP Presence Hizmet Koşulları hükümlerine göre lisanslanır.
- Video özelliği HP Presence Small Space Solution'a dahildir.
- HP Presence Room Assistant çözümleri HP Presence Insights'a dahildir. HP Presence Insights çözümleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar dahil edilmiştir ve bu tarihten sonra işlevselliği HP Presence Manager'a geri dönecektir. Daha sonrasında 1-5 yıllık lisans satın alınması gerekir. HP Presence Manager ve HP Presence Insights çözümleri cihazlar ve uygulamalar hakkında kritik veriler sağlayan bir telemetri ve analitik platformu olan HP Cloud Endpoint Manager ve HP TechPulse kullanır. HP Cloud Endpoint Manager ve HP TechPulse, sıkı GDPR gizlilik yönetmeliklerine uygundur. HP TechPulse platformu Bilgi Güvenliği için ISO 27001, ISO 27701, ISO 27017 ve SOC 2 Type 2 sertifikalıdır. TechPulse portalına bağlanmak için internet erişimi gerekir. Sistem gereksinimlerinin tamamı için lütfen <http://www.hpdaas.com/requirements> adresini ziyaret edin. HP Presence Manager ve HP Presence Insights çözümleri www.hp.com/hp-presence-insights-tos adresindeki HP Presence Hizmet Koşulları hükümlerine göre lisanslanır.

### Özellik Mesajlaşma Dipnotları

- HP Presence Room Solutions üzerindeki HP Wolf Security for Business çözümlerinde HP Sure Start ve HP Secure Erase bulunur.
- HP Auto EQ Calibration özelliği yalnızca HP Presence Meeting Room çözümlerini satın alındığında kullanılabilir.
- Çok amaçlı kabloda HDMI, USB Type-C® ve USB-A bağlantıları bulunur.
- HP Clean Screen cihaz dokunmatığını 10 saniyelik inerte devre dışı bırakarak ekranı temizlemeyi sağlar.
- HP Presence Mini Konferans Bilgisayarı belirli bazı paketlere dahildir veya ayrı satılır.
- HP Presence Control with Audio belirli bazı paketlere dahildir veya ayrı satılır.

### Teknik Özellikler Altbilgileri

- Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tamamı kullanılamayabilir. Sistemlerin Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmesi için yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemesi gerekebilir. Windows otomatik olarak güncellenir ve etkinleştirilir. Yüksek hızla internet ve Microsoft hesabı gerekir. Güncellemeler için zaman içerisinde SS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz. <http://www.windows.com>.
- Intel® vPro® işlevlerini tam olarak yararlanmak için Windows 10 Pro 64 bit, vPro destekli işlemci, vPro destekli çip seti, vPro özellikli kablolu LAN ve/veya WLAN kart ve TPM 2.0 gereklidir. Bazı işlevlerin çalışması için ek üçüncü taraf yazılımı gerekir. Bkz. <http://intel.com/vpro>.
- Bazı üçüncü taraf bellek modüllerinin endüstri standardı olmayan nitelikleri nedeniyle uyumluluk elde etmekte olan HP markalı bellek kullanmanızı öneririz. Farklı hızlarda bellek ünitelerini biriktirmek kullanırsanız, sistem daha düşük bellek hızında performans gösterir.
- Çoklu çekirdekli teknoloji, belirli yazılım ürünlerinin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırılmasına göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi, daha yüksek performans için bir ölçüt değildir.
- Intel® Turbo Boost performansı donanım, yazılım ve genel sistem yapılandırılmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için <http://www.intel.com/technology/turboboost/> adresine bakın.
- Tüm bellek yuvaları müşteri tarafından erişilebilir/yükseltilebilir.
- Depolama sürücüleri için: GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Diskin en fazla 30 GB'lık bir kısmı (Windows için) sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
- Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir ve ayrı satılır. Herkesi açık kablosuz erişim noktalarının kullanılabilirliğini artırır. Wi-Fi 6 (802.11ax), önceki 802.11n tekniği özellikleriyle erişim noktası olarak uyumludur.
- Konuk modu, HP Minide ön USB-C® bağlantı noktası veya arka DisplayPort™ bağlantı noktası aracılığıyla kullanılabilir.
- HP Manageability Integration Kit <http://www.hp.com/go/ClientManagement> adresinden indirilebilir.
- HP Presence Manager aracı HP Presence Meeting Space Solutions gerektirir, HP Cloud Endpoint Manager ve cihazlar ve uygulamalar hakkında kritik veriler sağlayan bir telemetri ve analitik platformu olan HP TechPulse kullanır. HP Cloud Endpoint Manager ve HP TechPulse, sıkı GDPR gizlilik yönetmeliklerine uygundur. HP TechPulse platformu Bilgi Güvenliği için ISO 27001, ISO 27701, ISO 27017 ve SOC 2 Type 2 sertifikalıdır. TechPulse portalına bağlanmak için internet erişimi gerekir. Sistem gereksinimlerinin tamamı için lütfen <http://www.hpdaas.com/requirements> adresini ziyaret edin. HP Presence Manager ve HP Presence Insights çözümleri www.hp.com/hp-presence-insights-tos adresindeki HP Presence Hizmet Koşulları hükümlerine göre lisanslanır.
- HP Presence Insights çözümleri HP Presence Meeting Space Solutions satın alındığında 31 Aralık 2022 yekadar dahildir. Sonrasında işlevselliği HP Presence Manager'a geri döner. Daha sonrasında 1-5 yıllık lisans satın alınması gerekir. HP Presence Manager ve HP Presence Insights çözümleri HP Presence Meeting Space Solutions satın alındığında 31 Aralık 2022 yekadar dahildir. Sonrasında işlevselliği HP Presence Manager'a geri döner. Daha sonrasında 1-5 yıllık lisans satın alınması gerekir. HP Presence Manager ve HP Presence Insights çözümleri HP Cloud Endpoint Manager ve cihazlar ve uygulamalar hakkında kritik veriler sağlayan bir telemetri ve analitik platformu olan HP TechPulse kullanır. HP Cloud Endpoint Manager ve HP TechPulse sıkı GDPR gizlilik düzenlemelerine uygundur. HP TechPulse platformu Bilgi Güvenliği için ISO 27001, ISO 27701, ISO 27017 ve SOC 2 Type 2 sertifikalıdır. TechPulse portalına bağlanmak için internet erişimi gerekir. Sistem gereksinimlerinin tamamı için lütfen <http://www.hpdaas.com/requirements> adresini ziyaret edin. HP Presence Manager ve HP Presence Insights çözümleri www.hp.com/hp-presence-insights-tos adresindeki HP Presence Hizmet Koşulları hükümlerine göre lisanslanır.
- Microsoft Teams Rooms Basic yazılımı önceden yüklenmiştir, lisans aktivasyonu gerektirir ve 25 adede kadar cihaz için temel toplantı deneyimleri için. Pro lisans ayrı satılır ve tüm Basic özelliklerine ek olarak gelişmiş oda için toplantı deneyimleri, güvenlik ve Microsoft Teams Rooms Yönetim Hizmetleri platformu içerir. Hükümler ve şartlar değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen [aka.ms/TeamsRoomsLicensing](https://aka.ms/TeamsRoomsLicensing) adresini ziyaret edin.
- HP TechPulse cihazlar ve uygulamalar hakkında kritik veriler sağlayan bir telemetri ve analitik platformudur ve bağımsız hizmet olarak satılmaz. HP TechPulse sıkı GDPR gizlilik yönetmeliklerine uyuar ve Bilgi Güvenliği için ISO 27001, ISO 27701, ISO 27017 ve SOC 2 Type 2 sertifikalıdır. TechPulse portalına bağlanmak için internet erişimi gerekir. Sistem gereksinimlerinin tamamı için lütfen <http://www.hpdaas.com/requirements> adresini ziyaret edin.
- HP Cloud Endpoint Manager çözümleri [www.hp.com/hp-presence-insights-tos](http://www.hp.com/hp-presence-insights-tos) adresindeki HP Presence Insights Hizmet Şartlarına göre lisanslanır.
- HP Secure Erase, National Institute of Standards and Technology Özel Yayını 800-88 "Clear" bölümünde açıklanan yöntemler içindir.
- HP Sure Start Gen 7 bazı HP bilgisayarlarında sunulur.
- %100 geri dönüşürlü müş ağaç lifi ve organik malzemenin imal edilmiş kalıplanmış kağıt hamuru yastıklardır.
- Diş kutu ambalajının ve mukavaya yastıklanmış %100'ü sürdürülebilir kaynaklı, sertifikalı ve geri dönüşürlü müş liflerden imal edilir.
- Bleşenlerdeki geri dönüşürlü müş malzemelerin yüzdesi ürüne göre değişir.
- Plastik yastıklar %90'ın üzerinde geri dönüşürlü müş plastikten imal edilir.
- HP Presence Exchange ayrı satın alınan bir hizmettir.

Güncellemeleri için kayıt [www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

