Pешение HP Presence Small Space c Microsoft Teams Rooms



Принимайте участие во всех обсуждениях откуда угодно

Адаптивный звук, улучшенный с помощью технологий ИИ, и удобные элементы управления обеспечивают индивидуальную настройку для участников виртуальных совещаний. Решение HP Presence Small Space с Microsoft Teams Rooms³ взаимодействует с пользователями на интуитивном уровне, обеспечивая интеллектуальные возможности для видеоконференций и предоставляя ИТ-специалистам полезную аналитику в режиме реального времени^{5,6,8}.



*Реальный вид устройства может отличаться

Windows 10 IoT Enterprise

Расширьте возможности небольших пространств

• Устраните препятствия для проведения эффективных видеоконференций и создайте условия для продуктивной совместной работы своих сотрудников с помощью модуля управления НР Presence Control с аудиосистемой, мини – ПК НР Presence для конференц-связи и решения НР Smart Set Up, которые предназначены для быстрой организации видеоконференций в небольших помещениях.

Объединяйте людей

 Оценитекачественный объемный звук, который обеспечивает аудиосистема Bang & Olufsen, откалиброванная во время установки в соответстви и со гредий ввашем помещении. Модультурналения НР Presence Control I саудиосистемой дупаситециальной обработки звукагармонично влишется вваше пространство благодаря эргономичному дизайну, подходящему длялюбого помещения.

Быстрое сообщение о проблемах

- Сообщайте о проблемах в помещении за пару секунд. HP Presence Room Assistant ⁹ и збавляет вас от необходимости лично сообщать ИТ-специалистам, хозяйственным службам или администратору кафе о таких проблемах в помещении, как нехватка стульев, непишущие маркеры, мусор, некомфортная температура и т. п.
- Решения HP Wolf Security для бизнеса обеспечивают защиту BIOS на аппаратном уровне с помощью надежных постоянно действующих функций безопасности.¹⁹
- Теперьвы можете начинать видеокон ференции м пновенно ваша система конференц-связи НР Presence оснащена функцией обнаружения НР Meeting Ready, позволяющими определять, когда вы входите в комнату, чтобы вывести систему из слящего режима.
- Технология HP Dynamic Voice Leveling автоматически регулирует усилениеми крофона, обеспечивая оптимальную четкостьголосав радиусе 3 метровот него. Системашумоподавления HP на основе ИИ использует технологию фильтрации шума для улучшения звука, даже если учестники видеоконференции в защитных масках.
- Микрофоны HP Presence, оснащенные системой шумоподавления HP Rapid Echo Cancellation, устраняют эхо-эффекты для участников, не находящихся в помещении.
- Peшениe HP Smart Setup автоматически оптимизирует звук в соответствии с размером комнаты и расположением устройств HP Presence спомощью функции HP Auto EQ Calibration. ²⁰
- С удобством проводителюбые виртуальные совещания прямо со своето ноутбука, используя универсальный кабель, входящий в комплект решения НР Presence.²¹
- С помощью пары нажатий можно запустить приложение HP Clean Screen, которое позволяет безопасно протереть экран HP Presence Control или HP Presence Control Plus без риска прерывания работы и возникновения помех. После этого на панель управления HP Presence Insights пер едается уведомление об очистке устройства. 6:22
- эзнаваите, котдаустроиство физически отключается от вашей системы пи presence, стюмощью функции мониторинга отключения, которая предоставляет уведомления с помощью пользовательского интерфейса.
- Мини-ПК НР Presence для конференц-связи с настраиваемой поддержкой нескольких вариантов виртуальных конференций и
 совместного доступа высоком разрешении без снижения производительности разработан специально для обеспечения
 интеллектуальных возможностей конференц-связи, а его входные и выходные порты имеют цветовую маркиро вку для упрощения
 настройки. ²³
- Модуль управления НР Presence Control в элегантном тонком корпусе, оснащенный аудиосистемой Bang & Olufsen и мощными динамиками, создан для удобства управления и способен нетолько упучшить характеристики пространства для проведения конференций, но и украситьего.²⁴
- HP Presence Room Assistant позволяет моментально сообщать о проблемах впомещении. Теперьможно с легкостью ставить в известность ИТ-специалистов, хозяйственные службы или администратора кафео таких частых проблемах, как нехватка стульев, непишущие маркеры, мусор, некомфортная температура и т. п. 9
- HIP Presence Manager выполняет упреждающий мониторинги обеспечивает своевременные оповещения об обновлениях и проблемах о работоспособностью устройств, если что-то пойдет нетак. Устройства HIP Presence сообщают о своем состоянии непосредственно на портале для совместной работы, чтобы вы могли быстро устранить проблемы.
- Опциональноерешение HP Presence in sights, которое включает всебя HP Room Assistant, предоставляет более подробные аналитические сведения о качестве конференций на единой панели управления, что позволяет лучше понять, как происходит пользовательское взаимодействем и как используются решения для проведения конференций.

Решение HP Presence Small Space с Microsoft Teams Rooms Таблица спецификации







^Реальный вид устроиства может о	личаться
Операционная система	Windows 10 IoT Enterprise SAC ¹
Процессор	Intel® Core™i5-10500T (2,3 ГГц с возможностью увеличения до 3,8 ГГц с помощью технологии Intel® Turbo Boost, 12 Мбайт кэш-памяти L3, 6 ядер) ^{6,7} Семейство процессоров: Процессор Intel® Core™i5 10-го поколения Intel® Core™i5 с технологией vPro®²
Чипсет	Intel® Q470 (vPro®)
Память	8 Гбайт (2 x 4 Гбайт) 03У, DDR4, 2666 МГц ^{4,8} Скорость передачи данных до 2666 МТ /с. Слоты для памяти: 2 слота SODIMM
хранение информации	Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 256 Гбайт ⁹
Графика	Встроенный: Intel® UHD Graphics 630;
Аудио	2 стереодинамика 2,52", 4 встроенных по углам микрофона с охватом 360° и дальностью действия 4 м (входят в комплект HP Presence Control Center)
Дисплей консоли	HD (1280 x 800), диагональ 20,3 см (8"), сенсорный, белая светодиодная подсветка, антибликовое покрытие (Control Center) 8" diagonal, HD (1280 x 800), WLED-backlit touch screen, anti-glare (Control Center)
Электропитание	Внешний адаптер питания 65 Вт, КПД до 89% (Control Center); внешний адаптер питания 90 Вт, КПД до 89% (мини-ПК для конференц-связи)
Беспроводная связь	Комбинированный модуль беспроводной связи Intel® Wi-Fi CERTIFIED 6™ AX201 (2x2) и Bluetooth® 5.1 (с поддержкой vPro®) ¹⁰
Порты	Сзади: 1 разъем питания; 1 разъем RJ-45; 2 разъема SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 10 Гбит/с; 2 разъема SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 2 разъема DisplayPort™ 1.4; 2 порта HP Presence Control; 1 разъем SuperSpeed USB Type-C® со скоростью передачи данных 5 Гбит/с (рекомендуется для камеры 4К на основе технологий ИИ или HP Audio Video Bar); 1 разъем HDMI 2.0a (рекомендуется в качестве основного выходного разъема)¹¹ Передняя панель: 1 разъем SuperSpeed USB Type-C® со скоростью передачи данных 10 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 10 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Туре-А со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Туре-А со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Туре-А со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Туре-А со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Туре-А со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Туре-А со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Туре-А со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Туре-А со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Туре-А со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 разъем SuperSpe
Разъёмы для видео	1 слот M.2 2230; 2 слота M.2 2242/2280 1 слот M.2 для модуля беспроводной локальной сети и 2 слота M.2 2242/2280 для накопителей.
Программное обеспечение	Microsoft Teams Rooms; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP TechPulse; HP Presence Smart Setup; HP Cloud Endpoint Manager; приложение HP Presence ^{15,16,17}
Функции управления	HP Client Catalog (загрузка); пакеты драйверов HP (загрузка); HP Image Assistant 5-го поколения (загрузка); HP Client Management Script Library (загрузка); HP Manageability Integration Kit (загрузка); HP Presence Manager; HP Presence Insights ^{12,13,14}
Услуги	HP Presence Exchange ²⁵
Защита окружающей среды	Температура эксплуатации: от 10 до 35 °C; Влажность при эксплуатации: 10 — 90% относительной влажности;
Артикул	641U2AW
Экологические этикетки	Регистрация EPEAT® Соответствие стандарту ENERGY STAR®
Характеристики устойчивого воздействия на окружающую среду	Смягчающая прокладка из формованной целлюлозы внутри коробки полностью состоит из экологически чистых материалов и пригодна для вторичной переработки; внешняя коробка и смягчающие прокладки из гофрокартона полностью изготовлены из экологически чистых материалов и пригодны для вторичной переработки; в корпусе динамика, панели устройств ввода-вывода и рамке лицевой панели используется переработанный океанический пластик; смягчающие прокладки из переработанной пластмассы ^{21,22,23,24}
Bec	1,42 кг (мини-ПК для конференц-связи); 1,65 кг (Control Center); 3.13 lb (Mini Conferencing PC); 3.64 lb (Control Center) Упаковка: 7,72 кг; 11.02 lb
Размеры	17,7 x 17,5 x 3,4 см (мини-ПК для конференц-связи); 6,52 x 22,66 x 19,33 см (Control Center); 6.97 x 6.89 x 1.35 in (Mini Conferencing PC); 2.56 x 8.92 x 7.61 in (Control Center) Упаковка: 56,6 x 27,3 x 23,1 см; 22.3 x 10.8 x 9.1 in
Гарантия производителя	3 года (3/3/3) ограниченной гарантии с предоставлением запасных частей в течение 3 лет и выполнением работ по ремонту на месте эксплуатации. Сроки и условия зависят от страны. Действуют определенные ограничения и исключения.
дополнительные принадлежности в комплекте поставки	Крышка портов HP Presence; крепление HP Mini Security Dual VESA Sleeve v3 с держателем блока питания; HP Presence Control Center; многопортовый адаптер HP Presence; адаптер HP DisplayPort — HDMI True 4K; мини-ПК HP Presence для конференц-связи с предустановленными ОС Windows IoT Enterprise и ПО Microsoft Teams Rooms; блок питания HP 90 Вт; блок питания HP 65 Вт USB-C; кабель HP Presence USB-C (5 м) с зажимами; ключ Тогх Т10/Т4
Управление безопасностью	Решение HP Wolf Security для бизнеса, включающее: HP Sure Start 7-го поколения, HP Secure Erase ^{18,19}

Решение HP Presence Small Space c Microsoft Teams Rooms

Сноски к основным точкам продаж

1 Невсе функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows может потребоваться модернизация и (или) приобретение дополнительного оборудования, установка драйверо программного обеспечения или обновление BIOS. В ОС Windows включено автоматическое обновление. Требуется высокоскоростное подключение к Интернету и учетная запись Microsoft. При обновлении может потребоваться оплата услугинтернет-провайдера и выполнение дополнительных требований. Подробнеесм, на сайтећ tip://www.windows.com.

2 Тамулогом Will-Годера добора предоставления и программ. Произволительность может потребоваться принажения эффективной для всего подключения и программ. Произволительность может потребоваться принажения эффективной для всего подключения и программ. Произволительность может потребоваться принажения эффективной для всего подключения и программ. Произволительность может потребоваться принажения эффективной для всего подключения принажения принажения программ. Произволительность может потребоваться принажения записать принажения прин

Tехнология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Данная технология не является одинаково эффективной для всех пользователей и программ. Производительность и тактовая частота зависят от используемых приложений, а также конфигурации оборудования и программного обеспечения. Нумерация, обозначение и (или) наименование продуктов intel не являются характеристиками уровня их

³ ПО Microsoft Teams Rooms предустановлено. Требуется подписка на Microsoft Teams Rooms (приобретается отдельно)

Производительности.
3 Помисторы об тестроит в сертироватильности.
3 Помисторы об тестроит в сертировательно. Требуется подписка на Містоо об Теат ком пораводительно. Требуется предоставляет важные дажные, связанные, сустройственным, решения НР Presence Manager и НР Тесенсе нізіфіз связанные, свя

Примечания к функциям обмена сообщениями

- 19 В состав HP Wolf Security для бизнеса в решениях HP Presence Room входят HP Sure Start и HP Secure Erase

- 19 В составнИ Wolfs ecunity для биз неса врешения: НР Presence Room входят НР Sure Start и НР Secure Lrase.
 20 Функция НР Auto EQ Califoration доступны только при приобретении решений НР Presence Meeting Room.
 21 Универсальный кабельимеет разъемы HDMI, USB Т уре-С® и USB-A.
 22 Функция НР Сlean Screen отключает на 10 секунд сексорный экран устройства для его очистки.
 23 Мини-ПК НР Presence для конференц-геязи входит в некоторые комплекты. Его также можно приобрести отдельно.
 24 Модуль управления НР Presence Control с аудиосистемой входит в некоторые комплекты. Его также можно приобрести отдел

Примечания к техническим характеристикам

Невсе функции доступны во всех выпусках или версиях Windows, Дляиспользования некоторых возможностей Windows может потребоваться модернизация и (или) приобретение дополнительного оборудования, установка драйверов, программного обеспечения или обновление Microsoft и высокоскоростное подключение к Интернету. При обновлении может потребоваться оплата услугинтернет-провайдера и выполнение дополнительных требований. Подробные сведения можно найти на сайте http://www.windows.com.

2 Дляработы всех функций технологии Intel® vPro® требуется ОС Windows 10 Pro (64-разрядная), процессор с поддержкой vPro, набор микросхем с поддержкой vPro, плата проводной и (или) беспроводной локальной сети с поддержкой vPro и TPM 2.0. Дляработы некоторых функций требуется дополнительное ПО сторонних производителей. С.м. http://intel.com/pyro.

4 Такках некоторые модули памяти других производителей не соответствуют отраслевым стандартам, для обеспечения совместимости рекомендуется использовать фирменную память НР. При использовании модулей памяти с разной частотой система будет работать на наменые частоте памяти.

5 Текнология Multi-Core разработана для повышения производительность и тактовая частота зависят от используемых приложений, а также конфигурации оборудования и программного обеспечения. Нумерация, обозначение и (или) наименование продуктов Intel не являются характеристиками уровня их ромя вих ромя вих ромя вистота в неволяются характеристиками уровня их ромя вих ромя вистота на вистотельность и тактовая частота зависят от используемых приложений, а также конфигурации оборудования и программного обеспечения. Нумерация, обозначение и (или) наименование продуктов Intel не являются характеристиками уровня их ромя вих ромя вистотельность и тактовая частота за вистотельность и тактовая частотельность и тактова частотельность и тактова частотельность и так

. Производительность при использовании технологии Intel® Turbo Boost зависит от конфигурации оборудования, программного обеспечения и всей системы в целом. Дополнительную информацию см. по адресу

троизводительное тоятри использовании тельного интернеторования пете тово воез зависитот конфинурации осорудования, программного осестечения и всег системы в целом. дополнительную информацию см. по адресу http://www. htt

12 ПО HP Manageability Integration Kit можно загрузить по адресу http://www.hp.com/go/clientmanagement.

3 Дляиспользования HP Presence Manager требуются решения HP Presence Meeting Space. Крометого, это приложение работает на базе HP Cloud Endpoint Manager и HP TechPulse — платформы телеметрии и аналитики, которая

"Дляиспользования НР Presence Manager требуются решения НР Presence Meeting Space. Крометого, это приложениеработает на базеНР Cloud Endpoint Manager и НР ТесhPulse—платформы телеметрии и аналитики, которая предоставляет важные данные, связанные сустройствами и приложениями. НР Cloud Endpoint Manager и НР ТесhPulse соответствуют строгим правилам защиты конфиденциальности GDPR. ПлатформаНР ТесhPulse минформационной безопасности 5027001, 5027017 и 50C2 Туре2. Требуется доступ к Интернетуи подключение к порталу ТесhPulse. Полные требования к системес м. по адресу: http://www.hpdasc.com/requirements. Решения НР Presence Insights тиме соответствии с условиям обсумужавания НР Presence Insights тиме. Пословные требоваться прибретеньным решениями НР Presence Meeting Space до 31 декабря 2022 г. Затем его функции будут доступны в решения НР Presence Manager. Послое этого будет требоваться приобретение лицер и на церкот Т голада о 5 лет. Решения НР Presence Meeting Space до 31 декабря 2022 г. Затем его функции будут доступны в решения НР Presence Manager. Послое этого будет требоваться приобретение лицер приобретенными решения НР Presence Insights имеет сертяфикатов и составляет важные данные, связанные сустройствами и приложениями. НР Cloud Endpoint Manager и НР Presence Insights имеет сертификаты и нформационной безопасности Б02701, 5027701, 5027017 и S0C2 Туре2. Требуется доступ к Интернету и подключения к потражениями и приложениями на приобретается отдельно и включает в себя основные функции, а также расширенные возможности проведения телеконференций, функции безопасности и платформа Телем Компа Вак устройствах. Лицензия Рго приобретается отдельно и включает в себя основные функции, а также расширенные возможности проведения телеконференций, функции безопасности и платформу Місгозоft Teams Rooms Managed Services. Срок и и условия молут быть изменены. Дополнительная информация доступнало сышка Кака преметри и и аналитики, которая предоставляет важные достина на преметри и и валичения преметрими и на на преметрими и н

доступнапо ссылке kla.ms/ГеаmsRoomsLicensing.

16 НР ТесhPulse — это платформателеметрии и аналитики, которая предоставляет важные данные, связанные с устройствами и приложениями, и еенельзя приобрести как отдельную службу. Платформа НР ТесhPulse отвечает стуте обаваниям регламента GDPR вотношении конфиденциальности и получила сертификаты информационной безопасности БО27001, БО27701, БО27701 и БОС2 Туре2. Требуется доступ к Интернету и подключение кпорталу ТесhPulse. Полные требования к системе см. по адресу http://www.hpdass.com/requirements.

17 Peue ние не Presence Manager лицен зируется в соответствии с условиями обслуживания НР Presence lonsights: www.hp.com/hp-presence-insights-tos.

18 Функция НР Secure Erase предназначена для методовочистки, перечисленных вспециальной публикации 800-88 Национального института стандартови технологий США.

19 Функция НР Secure Erase предназначена для методовочистки, перечисленных вспециальной публикации 800-88 Национального института стандартови технологий США.

20 Симгчающий Баста Толо поколения доступнана некоторых компьютерах НР.

21 Симгчающий розпользения из формоватной целлилолоза полностью изготовлены и з технологически чистых сертифицированных переработанных материалов.

22 В нешняя коробкау пакожу и и кмячающие прокладки из гофорокартона полностью изготовлены из экологически чистых сертифицированных переработанных материалов.

ного вокеане, может отличаться взависимости от продукта.

. Процент содержания в каждом компоненте переработанного пластика, выловлен ⁴ Пластиковые смягчающие прокладки более чем на 90% изготовлены из переработанного пластика

²⁵ Услуга HP Presence Exchange приобретается отдель

Подписаться на обновления hp.com/go/getupdated

