

HP Presence Small Space-løsning pluss AI-kamera med Microsoft Teams Rooms



Vær i rommet uansett hvilket rom du befinner deg i

Gjør virtuelle møter mer personlige med KI-forbedret lyd, filmatisk 4K-video og engasjerende kontroller. HP Presence med Microsoft Teams Rooms³ samhandler intuitivt med brukere, gir en intelligent møteopplevelse og leverer nyttige sanntidsanalyser til IT-avdelingen.^{5,6}



*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

Windows 10 IoT Enterprise

Passer til smårom

- Hold konferanser uten problemer og knytt arbeidsstyrken sammen med HP Presence Control med lyd, HP Presence See 4K KI-kamera, HP Presence Mini-konferanse-PC og HP Smart-oppsett for klyngerom og smårom.

Førmennesker sammen

- Det intelligente HP Presence See 4K KI-kameraet våkner til liv når du går inn i rommet og justerer automatisk innrammingen av videoen med moduser for høyttalersporing og bilde-i-bilde. HP Presence Control gir naturlig lyd som fyller rommet.

Rapporter problemer raskt

- Rapport et romproblem på to sekunder. HP Presence Room Assistant gjør det enklere å rapportere om romproblemer som manglende stoler, tørre merkingstusjer, søppel, temperaturproblemer og mer til IT-avdelingen, anlegget eller kafé-administratoren.⁹
- HP Wolf Security for Business beskytter BIOS med et maskinvarestyrt, motstandsdyktig forsvar som alltid er på.¹⁹
- HP Presence-konferansesystemet utnytter HP Meeting Ready-deteksjon når du går inn i rommet for å vekkesystemet. På den måten kommer du raskt i gang med møtet.
- Med HP Auto Frame følger kameraet deg eller flere foredragsholdere mens dere beveger dere rundt innenfor kameraets ramme. HP Speaker Frame bruker bilde-i-bilde for å vise foredragsholderens uttrykk og bygge opp en tilknytning til publikummet.
- Måten du fremstår på under videosamtaler er like viktig som hvordan du høres ut. Skap god klarhet og sørg for at publikummet aldri går glipp av visuelle signaler, selv idårlig lys, med HP Lowlight Adjustment.
- HP Dynamic Voice Leveling forbedrer automatisk mikrofonforsterkningen for å optimalisere stemmeklarheten innenfor en tremeters avstand fra mikrofonen. HP AI Noise Reduction bruker støyfiltreringsteknologi som forbedrer lyd- og videokonferanseopplevelsen selv når du har på deg maske.
- Fjern ekko for deltakere som ikke befinner seg i rommet med HP Presence-mikrofoner utstyrt med HP Rapid Echo Cancellation.
- HP Smart-oppsettet optimaliserer automatisk lyden til romstørrelsen og plasseringen av HP Presence-enheter med HP Auto EQ Calibration.²⁰
- Bruk den multifunksjonelle kabelen som følger med HP Presence-løsningen din, og arranger eventuelle UC-møter direkte fra den bærbare PC-en din.²¹
- Med to trykk kan du starte HP Clean Screen som gir deg muligheten til å rengjøre HP Presence Control eller HP Presence Control Plus uten forstyrrelser. Deretter blir en melding om ren enhet sendt til HP Presence Insights-kontrollpanelet.^{6,22}
- Koble fra overvåking-funksjonen gir deg et varsel gjennom brukergrensesnittet, slik at du vet om en enhet er fysisk koblet fra HP Presence-systemet.
- HP Presence Mini-konferanse-PC-en har tilpassede multi-UC-egenskaper og høyoppløselig deling som ikke reduserer ytelsen, og er designet spesielt for å drive intelligente konferanseopplevelser med fargekodet inn-/utporter som forenkler oppsettet.²³
- Med lyd fra Bang & Olufsen, kraftige høyttalere og et slankt lavprofilsdesign, hever HP Presence Control med lyd konferanserommet og gir deg kontrollen.²⁴
- Det intelligente HP Presence See 4K KI-kameraet våkner til liv når du går inn i rommet, er enkelt å distribuere og justerer automatisk innrammingen av 4K-videoen basert på antall deltakere i rommet. Moudsene for høyttalersporing og bilde-i-bilde gir publikummet en følelse av å være i rommet.²⁷
- Rapport et romproblem på to sekunder med HP Presence Room Assistant. Når det enkelt å rapportere om vanlige problemer som manglende stoler, tørre merkingstusjer, søppel, temperaturproblemer og mer til IT-avdelingen, anlegget eller kafé-administratoren.⁹
- Med HP Presence Manager vet du om noe er galt i rommet ved hjelp av proaktiv overvåking og varsling om problemer med enhetsstatus og oppdateringer. HP Presence-enheter rapporterer om enhetsstatus direkte til samarbeidsportalen, slik at du kan løse problemer raskt.⁵
- Få bedre synlighet i brukeropplevelser og utnytting av konferanserom med valgfrie HP Presence Insights som inkluderer HP Room Assistant, dypere innsikt i møteopplevelser og kvalitet via et kontrollpanel i glass.⁹
- Les fukt ut å måtte gjette ved å vise nærbilder av opp til fire deltakere i rommet under en konferanse. Skap en opplevelse av å være i rommet for alle som deltar i konferansen med HP Presence Panoramic Frame.

HP Presence Small Space-løsning pluss AI-kamera med Microsoft Teams Rooms

Spesifikasjonstabell



*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

Operativsystem	Windows 10 IoT Enterprise SAC ¹
Prosesor	Intel® Core™ i5-10500T (2,3 GHz basisfrekvens, opptil 3,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB L3 buffer, 6 kjerner) ^{6,7} Prosesorfamilie: 10. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor Intel® Core™ i5 med vPro®-teknologi ²
Brikkesett	Intel® Q470 (vPro®)
Minne	8 GB DDR4-2666 MHz RAM (2 x 4 GB) ^{4,8} Overføringshastighet opptil 2666 MT/s. Minnespor: 2 SODIMM
Datalagring	256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD ⁹
Grafikk	Integrert: Intel® UHD Graphics 630;
Lyd	2 x 2,52 tommers stereohøytalere, 4-hjørners (360°) integrerte mikrofoner, henteområde på 4 m (inkludert i HP Presence Control Center)
Konsollskjerm	20,3 cm (8") diagonalt, HD (1280 x 800), WLED-bakbelyst berøringsskjerm, antirefleks (kontrollsenler) 8" diagonal, HD (1280 x 800), WLED-backlit touch screen, anti-glare (Control Center)
Strøm	65 W ekstern strømforsyning, opptil 89 % effektivitet (kontrollsenler); 90 W ekstern strømadapter, opptil 89% effektivitet (Mini-konferanse-PC)
Trådløs tilkobling	Kombinert Intel® Wi-Fi CERTIFIED 6™ AX201 (2x2) og Bluetooth® 5.1, vPro® ¹⁰
Porter	Bak: 1 strømkontakt; 1 RJ-45; 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps signalhastighet; 2 SuperSpeed USB type-A 5 Gbps signalhastighet; 2 DisplayPort™ 1.4; 2 HP Presence Control-porter; 1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbps signalhastighet (anbefales for 4K KI-kamera eller lydvideolinje); 1 HDMI 2.0a (anbefales som primær utgangsport) ¹¹ Foran: 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighet; 1 SuperSpeed USB type-A 10 Gbps signalhastighet; 1 SuperSpeed USB type-A 5 Gbps signalhastighet; 1 3,5 mm lydkontakt
Videokontakter	1 M.2 2230; 2 M.2 2242/2280 1 M.2-spor for WLAN og 2 M.2 2242/2280-spor for lagring.
Kamera	12 MP 2160p 4K UHD KI-kamera med opp-ned rotasjon
Programvare	Microsoft Teams Rooms; HP personverninnstillinger; HP støtteverktøy for stasjonær PC; HP TechPulse; HP Presence Smart-oppsett; HP Cloud Endpoint Manager; HP Presence-app ^{15,16,17}
Administrasjonsfunksjoner	HP Client Catalog (nedlasting); HP Driver-pakker (nedlasting); HP Image Assistant Gen 5 (nedlasting); HP Client Management Script Library (nedlasting); HP Manageability Integration Kit (nedlasting); HP Presence Manager; HP Presence Insights ^{12,13,14}
Tjenester	HP Presence Exchange ²⁵
Miljømessig	Temperatur ved drift: 10 til 35 °C; Fuktighet ved drift: 10 til 90 % RF;
SKU-nummer	641U4AW
Ecolabels	EPEAT®-registrert ENERGY STAR®-sertifisert
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Emballasjekartongen inni boksen er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbar; Utvendige bokser og bølgepappputer er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbare; Plast som ellers ville havnet i havet i høytalerkabinett, I/O-stripe og skjermkant; Resirkulerte plastputer ^{21,22,23,24}
Vekt	1,42 kg (Mini-konferanse-PC); 1,65 kg (kontrollsenler); 0,44 kg (kamera med bordstativ); 0,26 kg (kamera med veggfeste); 3.13 lb (Mini Conferencing PC); 3,64 lb (Control Center); 0,96 lb (table stand camera); 0,57 lb (wall mount camera) Pakket: 11,72 kg; 25.84 lb
Mål	17,7 x 17,5 x 3,4 cm (Mini-konferanse-PC); 6,52 x 22,66 x 19,33 cm (kontrollsenler); 10 x 10 x 19,6 cm (kamera med bordstativ); 8,1 x 9,8 x 8,1 cm (kamera med veggfeste); 6,97 x 6,89 x 1,35 in (Mini Conferencing PC); 2,56 x 8,92 x 7,61 in (Control Center); 3,52 x 3,52 x 6,89 in (table stand camera); 3,18 x 3,85 x 3,18 in (wall mount camera) Pakket: 58 x 29 x 37,6 cm; 22,8 x 11,4 x 14,8 in
Produsentgaranti	Tre års (3/3/3) begrenset garanti inkluderer tre år med deler, arbeid og reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.
Medfølgende tilbehør	HP Presence portdeksel; HP Mini Security dobbelt VESA-feste v3 med holder for strømforsyning; HP Presence Control Center; HP Presence-adapter for flere porter; HP DisplayPort til HDMI True 4k-adapter; HP Presence Mini Conferencing PC forhåndslestet med Win IoT Enterprise og Microsoft Teams Rooms; HP 90 W strømforsyning; HP 65 W USB-C-strømforsyning; HP Presence 5 m USB-C-kabel (med klips); HP See Presence 4K AI-kamera (inkluderer kamera, veggfeste, bordfeste, 5 m høyrevinklet kabel og klips); T10/T4 Torx-skiftenøkkel
Sikkerhetsadministrasjon	HP Wolf Security for Business inkluderer: HP Sure Start Gen7, HP Secure Erase ^{18,19}

HP Presence Small Space-løsning pluss AI-kamera med Microsoft Teams Rooms

Fotnoter om viktige salgsargumenter

- Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows. Windows oppdateres og aktiveres automatisk. Høyhastighets Internett og Microsoft-konto kreves. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til <http://www.windows.com>.
- Multi-core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer vil dra nytte av å bruke denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programnets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.
- Microsoft Teams Rooms-programvare er forhåndsinstallert. Abonnement på Microsoft Teams Rooms kreves og selges separat.
- HP Presence Manager krever HP Presence Meeting Space-løsninger og bruker HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse, en telemetri- og analyseplattform som leverer essensiell informasjon om enheter og programmer. HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse følger strenge GDPR-personvernforordninger. HP TechPulse er ISO27001, ISO27701, ISO27017 og SOC2 Type2-sertifisert for informasjonssikkerhet. Internetttilgang med tilkobling til TechPulse-portalen kreves. For komplette systemkrav, gå til <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Manager og HP Presence Insights tjenestevilkår www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- HP Presence Insights er inkludert ut 31. desember 2022 ved kjøp av HP Presence Meeting Space-løsninger. Funksjonaliteten vil deretter gå tilbake til HP Presence Manager. Kjøp av 1–5-årig lisens kreves etter dette. HP Presence Manager og HP Presence Insights er lisensiert etter vilkårene i HP Presence Insights tjenestevilkår www.hp.com/hp-presence-insights-tos. HP Presence Manager og HP Presence Insights bruker HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse, en telemetri- og analyseplattform som leverer essensiell informasjon om enheter og programmer. HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse følger strenge GDPR-personvernforordninger. HP TechPulse er ISO27001, ISO27701, ISO27017 og SOC2 Type2-sertifisert for informasjonssikkerhet. Internetttilgang med tilkobling til TechPulse-portalen kreves. For komplette systemkrav, gå til <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Manager og HP Presence Insights er lisensiert etter vilkårene i HP Presence Insights tjenestevilkår www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- HP Presence Room Assistant er inkludert med HP Presence Insights. HP Presence Insights er inkludert ut 31. desember 2022. Funksjonaliteten vil deretter gå tilbake til HP Presence Manager. Kjøp av 1–5-årig lisens kreves etter dette. HP Presence Manager og HP Presence Insights bruker HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse, en telemetri- og analyseplattform som leverer essensiell informasjon om enheter og programmer. HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse følger strenge GDPR-personvernforordninger. HP TechPulse er ISO27001, ISO27701, ISO27017 og SOC2 Type2-sertifisert for informasjonssikkerhet. Internetttilgang med tilkobling til TechPulse-portalen kreves. For komplette systemkrav, gå til <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Manager og HP Presence Insights er lisensiert etter vilkårene i HP Presence Insights tjenestevilkår www.hp.com/hp-presence-insights-tos.

Fotnoter for salgsbudskap

- HP Wolf Security for Business på HP Presence-romløsninger inkluderer HP SureStart og HP Secure Erase.
- HP Auto EQ-kalibrering er bare tilgjengelig med kjøp av HP Presence-løsninger for møterom.
- Multi-funksjonell kabel med HDMI-, USB Type-C®- og USB-A-tilkoblinger.
- HP Clean Screen deaktiverer berøringfunksjonen på enheten i 10 sekunder slik at du kan rengjøre skjermen.
- HP Presence Mini-konferanse-PC er inkludert i utvalgte pakker eller selges separat.
- HP Presence Control med lyd er inkludert i utvalgte pakker eller selges separat.
- HP Presence See 4K KI-kamera er inkludert i utvalgte pakker eller selges separat. Funksjon som vekker systemet når du går inn i rommet er bare tilgjengelig med HP Presence-løsninger for møterom.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

- Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows oppdateres og aktiveres automatisk. Internett med høy hastighet og Microsoft-konto kreves. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se <http://www.windows.com>.
- For fullt Intel® Pro®-funksjonalitet kreves Windows 10 Pro 64-bits, en vPro-støttet prosessor, vPro-aktivert brikkesett, vPro-aktivert kabelt LAN og/eller WLAN-kort og TPM 2.0. Noe funksjonalitet krever tilleggsgprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Se <http://intel.com/vpro>.
- Da enkelte tredjeparts minnemoduler ikke følger etablerte industristandarder, anbefaler vi bruk av HP-merket minne for å sikre kompatibilitet. Hvis du blander minnehastigheter, vil systemet benytte den lavest minnehastigheten.
- Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer vil dra nytte av å bruke denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programnets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.
- Intel® Turbo Boost-ytelsen varierer i forhold til maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se <http://www.intel.com/technology/turboboost> for mer informasjon.
- Alle minnespor er tilgjengelige for kunden og kan oppgraderes.
- For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
- Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 6 (802.11ax) er bakoverkompatibelt med tidligere 802.11-spesifikasjoner.
- Gjestemodus vil ikke være tilgjengelig ved bruk av USB-C®-porten foran, eller ved bruk av den bakre DisplayPort™-porten på HP Mini.
- HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/ClientManagement>.
- HP Presence Manager krever HP Presence Meeting Space-løsninger og bruker HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse, en telemetri- og analyseplattform som leverer essensiell informasjon om enheter og programmer. HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse følger strenge GDPR-personvernforordninger. HP TechPulse er ISO27001, ISO27701, ISO27017 og SOC2 Type2-sertifisert for informasjonssikkerhet. Internetttilgang med tilkobling til TechPulse-portalen kreves. For komplette systemkrav, gå til <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Manager og HP Presence Insights tjenestevilkår www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- HP Presence Insights er inkludert ut 31. desember 2022 ved kjøp av HP Presence Meeting Space-løsninger. Funksjonaliteten vil deretter gå tilbake til HP Presence Manager. Kjøp av 1–5-årig lisens kreves etter dette. HP Presence Manager og HP Presence Insights er lisensiert etter vilkårene i HP Presence Insights tjenestevilkår www.hp.com/hp-presence-insights-tos. HP Presence Manager og HP Presence Insights bruker HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse, en telemetri- og analyseplattform som leverer essensiell informasjon om enheter og programmer. HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse følger strenge GDPR-personvernforordninger. HP TechPulse er ISO27001, ISO27701, ISO27017 og SOC2 Type2-sertifisert for informasjonssikkerhet. Internetttilgang med tilkobling til TechPulse-portalen kreves. For komplette systemkrav, gå til <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Manager og HP Presence Insights er lisensiert etter vilkårene i HP Presence Insights tjenestevilkår www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- Microsoft Teams Rooms Basic-programvare er forhåndsinstallert, krever lisensaktivering og inkluderer kjernetjenestene for møter for opptil 25 enheter. Pro-lisens selges separat, inkluderer alle Basic-funksjoner og forbedret møtetjenestene i rommet, sikkerhet og Microsoft Teams Rooms Managed Services-plattform. Vilkår kan endres. Du finner mer informasjon på aka.ms/TeamsRoomsLicensing.
- HP TechPulse er en telemetri- og analyseplattform som leverer kritiske data rundt enheter og programmer. Selges ikke som en frittstående tjeneste. HP TechPulse følger de strenge personvernforordningene (GDPR), og er sertifisert ISO27001, ISO27701, ISO27017 og SOC2 type2 for informasjonssikkerhet. Internetttilgang med tilkobling til TechPulse-portalen kreves. For fullstendig systemkrav, gå til <http://www.hpdaas.com/requirements>.
- HP Cloud Endpoint Manager er lisensiert etter vilkårene i HP Presence Insights tjenestevilkår www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- HP Secure Erase gjelder metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88, om rensemetoden "Clear".
- HP Sure Start Gen 7 er tilgjengelig på utvalgte HP-PC-er.
- Puter av støpt masse er laget av 100 % resirkulert trefiber og organiske materialer.
- 100 % av ytteremballasjen og de bølgepappputer laget av bærekraftig produserte, sertifiserte og resirkulerte fibre.
- Prosentandel med plast som ellers ville havnet i havet, i hver komponent varierer fra produkt til produkt.
- Plastputer er laget av > 90 % resirkulert plast.
- HP Presence Exchange er en tjeneste som må kjøpes separat.

Registrer deg for oppdateringer www.hp.com/go/getupdated

