

HP USB 3.0 till Gigabit RJ45-adapter G2

Gigabit-nätverksanslutning via USB

Konvertera den bärbara datorns höghastighetsanslutning med USB 3.0 till en snabb 10/100/1000 Ethernet-anslutning med HPs USB 3.0 till Gigabit RJ45-adapter G2.



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.

Tillförlitlig anslutning

Du får en tillförlitlig uppkoppling från en trådbunden Ethernet-anslutning till företagets nätverk samt internet.

Lättanvänd

Anslut USB-änden av adaptern till valfri USB-A-port på din bärbara dator och Ethernet-kontakten till din Ethernet-kabel¹. Det finns inga drivrutiner att ladda ner då dessa är förinstallerade.

Möjliggör nätverkshantering¹

Hjälp IT att säkra och fjärrstyra din datorsamling med avancerade nätverkshanteringsfunktioner² via en trådbunden internetanslutning som aktiveras av denna adapter^{3,4}.

Åtgärder med hållbarhet

Support i världsklass

Du kan sova lugnt med ett års begränsad garanti.



HP USB 3.0 till Gigabit RJ45-adapter G2

Specifikationer

Produktnummer	4Z7Z7AA
Plattformer som stöds	Kompatibel med datorer med tillgänglig USB-A-port.
Portar och anslutningar	1 RJ-45
Funktioner för hanterbarhet	PXE-uppstart Wake on LAN (WoL) MAC-adressgenomströmning (MAPT)
Kabellängd	8,1 cm
Produktens färg	Svart
Operativsystem som stöds	Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™
Systemkrav, minimum	USB Type-A-port
Garanti	HP-standardgaranti på ett år
Medföljer	Adapter; Dokumentation
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Yttermått (B x D x H)	172 x 21 x 15 mm
Vikt	0,021 kg



HP USB 3.0 till Gigabit RJ45-adapter G2

Fotnoter

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Ethernet-kablar säljs separat.
² Avancerade nätverksmanageringsfunktioner inkluderar PXE Boot, Wake-on-Lan (äldre vänteläge och Connected Modern Standby) och MAC Address Pass-Through.
³ Håll datorn på växelström för Connected Modern Standby. HP USB 3.0 till Gigabit RJ45-adapter G2 måste anslutas till en USB-port med både laddnings- och datatillhandahållande funktion.
⁴ Behöver ha de senaste NIC-drivrutinerna via Windows Update.

