RIU609EA1

G600 Unterbau integriert Kühlschrank, 81.8 x 59.5 x 54.5 cm, Festtürtechnik





- CrispZone
- Flaches Scharnier
- E (Energieeffizienzklasse)
- Flaches Scharnier
- LedLight
- MultiAdjust-Ablagen
- MultiBox
- ElectronicControl
- CrispZone
- LedLight
- Alarmfunktion
- SuperCool

Basisinformationen

Bauform:	**Integrierte Unterbau**	Energieeffizienzklasse:	**E**
Luftschallemissionsklasse:	**C**	Farbe:	**Weiß**
Farbe der Tür:	**Weiß**	Türmaterial:	**Gebürstetes Metall**
Türanschlag:	**Wechselbar**	Türscharnier:	**Festtürtechnik**
Anzahl Türen:	**1**	Art der Basis:	**4 höhenverstellbare Füße**
Lagerraum:	**Frische Lebensmittel**	Klimaklasse:	**Subnormal, Normal, Subtropik**

Effizienz

Gesamtvolumen:	**138 l**	Lagerfach für frische Lebensmittel:	**138 l**
Energieverbrauch pro Jahr:	**93 kWh**		

Steuerung

Display:	**LED Display**	Steuerung:	**Elektronische Steuerung**
Temperaturanzeige:	**Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil**	Anzeige bei geöffneter Tür:	**Blinkende Meldung "do", Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür**
Temperatureinstellung:	**Nein**	Abtauverfahren Kühlteil:	**Automatisch**

Eigenschaften

Türverriegelung:	**Nein**	Memory Funktion:	**Nein**
Luftzirkulation:	**Nein**	EcoMode-Programm:	**Nein**

Kühlteil

Lagerung Käse und Butter:	**1 MultiBox 3-in-1**	Flaschenablage in der Innentür:	**Flaschenablage**
Ablagen in der Innentür:	**1 höhenverstellbare Ablage**	Kühllüfter:	**Nein**
Glasablagen, höhenverstellbar:	**3 stk.**	Kühlteil beleuchtet:	**LED Punkte Beleuchtung am Rand**
Glasabstellflächen:	**3 stk.**	MultiAdjust-Ablagen:	**Ja**

Gefrierteil

Eiswürfelbehälter:	**Nein**

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	**37 dB(A)**	Kältemittel:	**R600A**

Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	**1**	Breite:	**595 mm**
Höhe:	**818 mm**	Tiefe:	**545 mm**
Breite der Nischengröße für die Installation max.:	**600 mm**	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	**600 mm**
Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	**900 mm**	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	**820 mm**
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	**550 mm**	Bruttogewicht:	**31.5 kg**
Nettogewicht:	**29 kg**	Breite des verpackten Produkts:	**628 mm**
Höhe des verpackten Produkts:	**888 mm**	Tiefe des verpackten Produkts:	**570 mm**
Spannung:	**220-240 V**	Frequenz:	**50 Hz**
Anschlusswert:	**60 W**	Artikel-Nr.:	**20008827**
EAN-Nr.:	**3838782562877**	EPREL number:	**884905**