



Pienikokoinen HP EliteDesk 800 G6 - tietokone

Kaikki teho siistissä paketissa

Uudistettu HP EliteDesk 800 SFF -tietokone tarjoaa huippusuorituskykyä ja runsaasti laajennusmahdollisuuksia kompaktissa yritysluokan SFF-tietokoneessa. Tämä pieni tietokone selvittää suuretkin työkuormat tehokkailla komponenteillaan, laajennusvarallaan ja vahvalla suojauksella.



*Todellinen tuoteiähkäolekuvan mukainen

HP suosittelee yrityskäyttöön Windows 11 Pro -järjestelmää

Yksi tehokas kompakti PC

- Selvität monimutkaisetkin työt HP EliteDesk 800 SFF -tietokoneella, jossa on 125 W:n 10. sukupolven Intel® Core™ -prosessori², nopea DDR4-muisti ja tehokas näytönohjain.

Muokattavissa tarpeisiisi

- HP EliteDesk 800 SFF -tietokoneessa on valtavasti laajennusvaraa neljän asemapaikan ja neljän puolikorkean korttipaikan ansiosta – kaksi paikoista tukee kahta näytönohjainta.³ Lisäksi tietokoneessa on kolme M.2-lisäkorttipaikkaa ja 11 USB-liitäntää.

Mielenrauhaa työskentelyyn

- HP:n tietoturvaominaisuudet toimivat yhdessä ja muodostavat kestäväen suojan, joka on aina päällä ja aktiivinen. Näillä jatkuvasti kehittyvillä ratkaisuilla suojaat tietokoneesi uhlita BIOSista selaimeen ja kaikilla tasoilla käyttäjärjestelmäsi ympärillä.

Rakennettu muuttuvaa työpaikkaa varten

- Tyylikkäästi uudistettu HP EliteDesk 800 SFF sopii nykypäivän pieniin työtiloihin lähes äänettömällä toiminnallaan, mikä on HP Run Quiet Design -rakenteen ansiosta, sekä lisävarusteilla, kuten HP:n jatkettun kantaman langattomalla lähiverkolla.⁴
- Muokkaa näyttöyhteydet määritettävällä I/O-takaliitännällä, johon voi valita seuraavista: VGA, DisplayPort™, HDMI ja USB-Type C®, jossa on DisplayPort™. Vaihtoehtona on myös Thunderbolt™ 3 nopeaa tiedostojensiirtoa varten.⁵
- Laajenna työskentelytilaa ja paranna Wi-Fi®-yhteyttä HP Extended Range Wireless LAN -tekniikalla, joka mahdollistaa pitemmän välimatkan tukiasemaan sekä nopeamman tietojen siirtymisen lyhyemmällä kantamalla.⁴
- HP Sure Admin on moderni BIOS-hallintatyökalu, joka poistaa tarpeen salasanalle tai käyttöjärjestelmän BIOS-määrittämisohjelmalle luomalla digitaalisen allekirjoituksen, jonka avulla IT-pääkäyttäjät voivat hallita BIOS-asetuksia turvallisesti verkon kautta.⁵
- Laitteohjelmistoon kohdistuvat hyökkäykset voivat olla tietokoneelle tuhoisia. Suojaa laitteesi 5. sukupolven HP Sure Startilla, itseään korjaavalla BIOSilla, joka palautuu automaattisesti hyökkäysten tai vioittumisten jäljiltä.⁶
- Estä ei-toivotut muutokset suojausasetuksiin ja auta rajoittamaan haittaohjelmien leviämistä HP Sure Run (3. sukupolvi) -ominaisuudella, joka tunnistaa ja eristää hyökkääjät, jotka yrittävät tappaa prosesseja, sekä raportoi niistä.⁷
- Suojaa tietokonettasi HP Sure Clickin laitteistovahvistetulla suojauksella verkkosivuilta ja vain luku -määritetyiltä Microsoft Office- ja PDF-liitteiltä, joihin on kätkeyty haittaohjelmia, lunnasohjelmia tai viruksia.⁸
- HP Sure Recover (3. sukupolvi) varmistaa nopean, turvallisen ja automaattisen palautumisen käyttöjärjestelmään kohdistuneista edistyneistä haittaohjelmistohyökkäyksistä. Minimoi käyttökatkokset palauttamalla käyttöjärjestelmä lähiverkon tai Wi-Fi®-verkkoyhteyden kautta. Toiminnon voi keskeyttää ja sitä voi yrittää uudelleen, mikäli yhteys katkeaa.⁹
- Haittaohjelmat kehittyvät nopeasti, eikä perinteinen virustorjunta aina tunnista uusia hyökkäyksiä. Suojaa tietokonettasi tuntemattomilta hyökkäyksiltä HP Sure Sense -suojausella, joka hyödyntää syväoppivaa tekoälyä ja tarjoaa poikkeuksellista suojaa keh¹⁰

Pienikokoinen HP EliteDesk 800 G6 -tietokone Määrittysten taulukko



*Todellinen tuotei ehkä olekuvan mukainen	
Saatavissa olevat käyttöjärjestelmät	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home – HP suosittelee yrityskäyttöön Windows 11 Pro -versiota ¹ Windows 11 Home (yksikielinen) – HP suosittelee yrityskäyttöön Windows 11 Pro -versiota ¹ FreeDOS (Laitteen mukana toimitetaan Windows 10 jalkainen Windows 11 -päivitys, tai laitteeseen voi olla esiasennettu Windows 11 – käyttöjärjestelmä. Päivityksen ajoitus voi vaihdella laitteen mukaan. Toiminnot ja sovellusten saatavuus saattavat vaihdella alueittain. Tietty ominaisuudet edellyttävät tiettyjä laitteita (katso Windows 11:n tiedot).)
Suoritinperhe	10. sukupolven Intel® Core™ i3 -prosessori; 10. sukupolven Intel® Core™ i5 -prosessori; 10. sukupolven Intel® Core™ i7 -prosessori; 10. sukupolven Intel® Core™ i9 -prosessori; Intel® Pentium® -prosessori
Saatavilla olevat suorittimet ^{4,5,6,9}	Intel® Core™ i3 - 10100 - prosessorin ja Intel® UHD Graphics 630 - näytönohjain (peruskellotaajuus 3,6 GHz, joppa 4,3 GHz Intel® Turbo Boost - tekniikalla, L3 - välimuisti 6 Mt, 4 ydintä); Intel® Core™ i3 - 10300 - prosessorin ja Intel® UHD Graphics 630 - näytönohjain (peruskellotaajuus 3,7 GHz, joppa 4,4 GHz Intel® Turbo Boost - tekniikalla, L3 - välimuisti 8 Mt, 4 ydintä); Intel® Core™ i5 - 10500 - prosessorin ja Intel® UHD Graphics 630 - näytönohjain (peruskellotaajuus 3,1 GHz, joppa 4,5 GHz Intel® Turbo Boost - tekniikalla, L3 - välimuisti 12 Mt, 6 ydintä), Intel® vPro® - tekniikan tukij Intel® Core™ i5 - 10600 - prosessorin ja Intel® UHD Graphics 630 - näytönohjain (peruskellotaajuus 3,3 GHz, joppa 4,8 GHz Intel® Turbo Boost - tekniikalla, L3 - välimuisti 12 Mt, 6 ydintä), Intel® vPro® - tekniikan tukij Intel® Core™ i5 - 10600K - prosessorin ja Intel® UHD Graphics 630 - näytönohjain (peruskellotaajuus 4,1 GHz, joppa 4,8 GHz Intel® Turbo Boost - tekniikalla, L3 - välimuisti 12 Mt, 6 ydintä), Intel® vPro® - tekniikan tukij Intel® Core™ i7 - 10700 - prosessorin ja Intel® UHD Graphics 630 - näytönohjain (peruskellotaajuus 2,9 GHz, joppa 4,8 GHz Intel® Turbo Boost - tekniikalla, L3 - välimuisti 16 Mt, 8 ydintä), Intel® vPro® - tekniikan tukij Intel® Core™ i7 - 10700K - prosessorin ja Intel® UHD Graphics 630 - näytönohjain (peruskellotaajuus 3,8 GHz, joppa 5,1 GHz Intel® Turbo Boost - tekniikalla, L3 - välimuisti 16 Mt, 8 ydintä), Intel® vPro® - tekniikan tukij Intel® Core™ i9 - 10900 - prosessorin ja Intel® UHD Graphics 630 - näytönohjain (peruskellotaajuus 2,8 GHz, joppa 5,2 GHz Intel® Turbo Boost - tekniikalla, L3 - välimuisti 20 Mt, 10 ydintä), Intel® vPro® - tekniikan tukij Intel® Core™ i9 - 10900K - prosessorin ja Intel® UHD Graphics 630 - näytönohjain (peruskellotaajuus 3,7 GHz, joppa 5,3 GHz Intel® Turbo Boost - tekniikalla, L3 - välimuisti 20 Mt, 10 ydintä), Intel® vPro® - tekniikan tukij Intel® Pentium® Gold G6500 - prosessorin ja Intel® UHD Graphics 630 - näytönohjain (peruskellotaajuus 4,1 GHz, L3 - välimuisti 4 Mt, 2 ydintä)
Piirisarja ⁴	Intel® Q470 (vPro®)
Kokoluokka	Pienikokoinen
Muistin enimmäismäärä	128 Gt DDR4 - 3200 SDRAM - muistia ¹⁰ ##memspd_02###memtype_02## ##memmax_03###memspd_03###memtype_03## Siirtonopeus joppa 2933 Mt/s. Siirtonopeus joppa 2933 Mt/s.
Muistipaikat	4 DIMM
Sisäisen tallennustila	500 Gt enintään 2 Tt SATA, 7200 kier./min ¹² enintään 2 Tt SATA, 5400 kier./min ¹² enintään 500 Gt SATA SED Opal 2 HDD ¹² enintään 500 Gt 7200 rpm SATA SED ¹² 256 Gt enintään 512 Gt PCIe® NVMe™ M.2 SSD - asema ¹² 128 Gt enintään 2 Tt PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD - asema ¹² 256 Gt enintään 512 Gt PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ¹² 256 Gt enintään 512 Gt Intel® Optane™ - muisti H10 Solid State Storage - puolijohdeasemalla ^{12,39} 16 Gt:n NVMe™ Intel® Optane™ - muistin tallennuksen nopeuttamiseen ¹³
Optinen asema	HP:n ohut tallentava DVD - asema, 9,5 mm; HP:n ohut DVD - ROM - asema, 9,5 mm
Saatavilla olevat näytönohjaimet	Integroitui: Intel® UHD Graphics 610; Intel® UHD Graphics 630 Eriksen: AMD Radeon™ R7 430 - näytönohjain (2 Gt:n erillinen GDDR5 - muisti); AMD Radeon™ RX 550X (4 Gt:n erillinen GDDR5 - muisti) ^{8,17,18}
Ääni	Realtek ALC3867 - koodekki, yleisääniliitäntä CTA - kuuloketuella, takaliitännät äänentoiston linjalähdöille (3,5 mm), monisuoratoiston tukij
Laajennuspaikat	1 M.2 2230 - korttipakka; 1 PCIe 3.0 x16 - korttipakka; 1 PCIe 3.0 x16 - korttipakka (x4 - tilassa); 2 PCIe 3.0 x1 - korttipakkaa; 2 M.2 2230/2242 - korttipakkaa (1 M.2 - korttipakka WLAN - yhteydelle ja 2 M.2 2230/2242 - korttipakka tallennuslaitteille)
Portit ja liittimet	Etuosaa: 1 SuperSpeed USB Type - C® - liitäntä - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (lataava); 2 SuperSpeed USB Type - A - liitäntää - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s; 2 SuperSpeed USB Type - A - liitäntää - tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s; Takaa: 1 äänilähtö; 1 virtaliitin; 1 RJ - 45 - liitäntä; 2 SuperSpeed USB Type - A - liitäntää - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s; 2 SuperSpeed USB Type - A - liitäntää - tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s; 2 USB Type - A - liitäntää - tiedonsiirtonopeus 480 Mb/s; 2 DisplayPort™ 1.4 - liitäntää; 1 SuperSpeed USB Type - C® - liitäntä - 10 Gb/s (15 W lähtö, DisplayPort™ 1.2); Valinnaiset portit: FlexIO - liitäntä - valitsee jokin seuraavista vaihtoehdoista: DisplayPort™ 1.4, HDMI 2.0, VGA, sarjaportti, 2 SuperSpeed USB Type - A - liitäntää - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s, SuperSpeed USB Type - C® - liitäntä - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (15 W lähtö, DisplayPort™ 1.2), Thunderbolt™ PCIe - kortti USB - C - liitännällä; Lisä kortti: 1 sarjaportin ja PS/2 - liitäntän yhdistelmä; 1 viittä kortti uotaalukevää muistikortin lukijaa; Lisäliitäntä: 1 sarjaportti ^{18,37}
Syöttölaitteet	HP Wired Desktop 320K - näppäinistö; HP PS/2 Business Slim - näppäinistö; HP Wireless Business Slim - näppäinistön ja hiiren yhdistelmä; HP USB Business Slim SmartCard (CCID) - näppäinistö; HP:n USB - laserhiiri, 1 000 dpi; HP:n optinen USB - hiiri; HP USB Fingerprint - hiiri; HP:n PS/2 - hiiri; HP Wired Desktop 320M - hiiri ^{19,20} ;
Tietoliikenne yhteydet	LAN: Sisäinen Intel® I219LM GbE LOM; Intel® I210 - T1 PCIe® GbE ¹⁵ ; LANGATON LÄHIVERKKO: Realtek RTL8822CE 802.11 ac (2 x 2) ja Bluetooth® 4.2 M.2 PCIe®; Intel® Wi - Fi 6 AX201 (2 x 2) Wi - Fi® ja Bluetooth® M.2 - yhdistelmä kortti, vPro™; Intel® Wi - Fi 6 AX201 (2 x 2) Wi - Fi® ja Bluetooth® M.2 - yhdistelmä kortti, vPro™;
Asemapaikat	1 ohut ODD - asema; 5,25 tuuman ODD - moduulit; 1 x 2,5" HDD; 2 x 3,5" HDD ¹⁴
Ympäristöystävällisyys	Käytönaikainen lämpötila: 10–35 °C; Käytönaikainen ilmankosteus: 10–90 % suhteellinen kosteus;
Ohjelmistot	HP Noise Cancellation - ohjelmisto; HP Support Assistant; Osta Office (myydään erikseen); HP JumpStarts; HP:n tietosuojasetukset; HP:n pöytäkonien tukipalvelut; ²¹
Saatavilla olevat ohjelmistot	HP SmartSupport ⁴⁰
Tietoturvan hallinta	Power-on password (BIOS) - käynnistys salasana; SATA - portin käytöstä poistaminen (BIOS); Setup password (BIOS) - asetus salasana; Tukikotelo riippulukko ja vaijerilukko; sarjaportin käyttöön otto ja käytöstä poistaminen (BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock ja Automatic DriveLock; Sisäinen Trusted Platform Module 2.0 Embedded Security - turvasiru Windows 10:n mukana (Common Criteria EAL4+ - sertifiointi); HP Client Manager (6. sukupolvi); HP Sure Recover (3. sukupolvi); HP SureRun (3. sukupolvi); HP SureStart (6. sukupolvi); HP BIOSphere (6. sukupolvi); ^{25,26,27,28,29,30,31,32,33}
Hallinta ominaisuudet	HP BIOS Config Utility (ladattava); HP Client Catalog (ladattava); HP:n ohjain paketit (ladattava); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit - sarja Microsoft System Centerin määrittysten hallintaan (4. sukupolvi); HP Image Assistant (5. sukupolvi); ^{2,23,24}
Teho	Sisäinen 260 watin virtalähde, hyötysuhde joppa 92 %, aktiivinen tehokertoimen korjaus; Sisäinen 350 watin virtalähde, hyötysuhde joppa 92 %, aktiivinen tehokertoimen korjaus ³⁴
Mitat	33,8 x 30,8 x 10 cm
Paino	6,13 kg; (Tarkka paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)
Ympäristömerkit	ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® 2019 - rekisteröity alueella, missä se on mahdollista ³⁵
Kestävän vaikutuksen määrittymiset	Vähähiilinen ³⁶
Takuu	3 vuoden (3–3–3) rajoitettu takuu - jahuolto palvelu sisältää 3 vuoden takuun osille, työlle ja korjauksille asiakkaan tiloissa. Ehdot vaihtelevat maittain. Tietty rajoitukset ovat voimassa.

Pienikokoinen HP EliteDesk 800 G6 -tietokone

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP:n 5 vuoden laitteistotuki
pöytätietokoneille seuraavana
arkipäivänä asiakkaan tiloissa



Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7899E

Pienikokoinen HP EliteDesk 800 G6 -tietokone

Viestinnän alavitteet

- ² Monityöntekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistoversiokäyttäjät eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman sekä laitteisto- ja ohjelmistoympäristön mukaan.
- ³ Hankittava erikseen tai lisävarusteena.
- ⁴ Perustuu sähkiseen testaukseen, jossa vertaustarkoituksena aiemman sukupolven tuotteet langattomalla 802.11 a -moduulilla.
- ⁵ HP SureAdmin edellyttää Windows 10 -käyttöjärjestelmää ja HP BIOSia.
- ⁶ HP SureStart (5. sukupolvi) -toiminnon saatettiin HP:n tietokoneisiin, joissa on Intel®-prosessori.
- ⁷ HP SureRun (3. sukupolvi) -toiminnon saatettiin Windows 10 -pohjaisiin HP Pro- ja HP Elite-tietokoneisiin sekä tehotyöasemiin, joissa on jokin tietysti Intel®- tai AMD-prosessori.
- ⁸ HP SureClick edellyttää Windows 10 Pro- tai Enterprise-käyttöjärjestelmää. Täydelliset tiedot saat osoitteesta <https://bit.ly/2PrLT6A>, SureClick.
- ⁹ HP SureRecoverin (3. sukupolvi) saatettiin HP:n tietokoneisiin, joihin edellyttää ainoita verkkoyhteyttä. Eikä saatavana alustoille, joissa on useita sisäisiä tallennusasemia. Tärkeät tiedot, tiedot, valokuvat, videot yms. on varmuuskopioitava ennen HP SureRecover-toiminnon käyttöä, jotta tietoja ei katoa.
- ¹⁰ HP SureSense edellyttää Windows 10 Pro- tai Enterprise-käyttöjärjestelmää.

Teknisten määritysten alavitteet

- ¹ Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmät saattavat edellyttää laitteiston, ohjainten tai ohjelmiston päivitystä ja/tai hankintaa tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windowsin toimintoja voidaan hyödyntää. Windows-päivitykseen ja otetaan käyttöön automaattisesti edellyttää nopeaa Internet-yhteyttä ja Microsoft-tiliä. Internet-palveluntarjoaja saattaa veloitaa maksun ja uusia vaatimuksia saattaa tulla ajan mittaan. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.windows.com>.
- ² Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmät saattavat edellyttää laitteiston, ohjainten tai ohjelmiston päivitystä ja/tai hankintaa tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windowsin toimintoja voidaan hyödyntää. Windows-päivitykseen ja otetaan käyttöön automaattisesti edellyttää nopeaa Internet-yhteyttä ja Microsoft-tiliä. Internet-palveluntarjoaja saattaa veloitaa maksun ja uusia vaatimuksia saattaa tulla ajan mittaan. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.windows.com>.
- ³ Täysimittainen Intel® vPro™ -toiminnallisuus edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää, vPro-ominaisuutta tukevaa prosessoria, vPro-ominaisuutta tukevaa Q370-piirisarjaa tai uudempiä vPro-ominaisuutta tukevaa WLAN-korttia. Jotkin tämän tekniikan ominaisuudet, kuten Intel Active-hallintatekniikka ja Intel Virtualization -tekniikka vaativat toimia kseen muun valmistajan lisäohjelmiston. Tulevien Intel vPro -tekniikkaa hyödyntävien virtuaalilaitteistojen saatavuus on muiden ohjelmistotoimittajien varassa. Tämän sukupolven Intel vPro -tekniikkaan pohjautuvan laitteiston yhteensopivuutta tulevien virtuaalilaitteistojen kanssa ei voida vielä määrittää.
- ⁴ Monityöntekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistoversiokäyttäjät eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman sekä laitteisto- ja ohjelmistoympäristön mukaan.
- ⁵ Intel® Turbo Boost -tekniikka edellyttää tietokoneen prosessorin Intel Turbo Boost -tukea. Intel Turbo Boostin suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisen kokoonpanon mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.intel.com/techn.
- ⁶ SFF-voitokäytännön ohjainta, jonka teho on enintään 75 W.
- ⁷ 125 W:n prosessorivaatimus Performance PCA:ta.
- ⁸ Järjestelmän resurssivaatimusten vuoksi 32-bittisissä järjestelmissä, joiden kokoonpanoon kuuluu enemmän kuin 3 Gt muistia, muisti ei välttämättä ole kokonaan käytettävissä. Yli 4 Gt:n muistin käyttö edellyttää 64-bittistä käyttöjärjestelmää. Muistimoduulit tukevat enintään 2666 tai 2933 MT/s tiedonsiirtonopeutta prosessorikokoonpanon mukaan; 1 DIMM kanavaa kohti. DIMM-lisäkoostumus millä tahansa kanavalla voi vaikuttaa muistin enimmäisnopeuteen. Todellinen nopeus määräytyy järjestelmän määrätyn prosessorin perusteella. Tuettu muistin tiedonsiirtonopeus näkyy prosessorin teknisissä tiedoissa.
- ⁹ Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua, 1 Tt = biljoona tavua. Todellisen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmän palautusohjelmistolle on varattu enintään 36 Gt kiintolevytilaa (Windows).
- ¹⁰ Intel® Optane™ -muistimyydään erikseen. Intel® Optane™ -muistijärjestelmän nopeus ei korvaa taikasvata järjestelmän DRAM-muistia. Saatavilla HP:n yrityspöytä tietokoneisiin ja kannettaviin yritystietokoneisiin sekä tiettyihin HP-tehotyöasemiin (HP Z240 Tower/SFF, Z2 Mini, ZBook Studio, 15 ja 17 G5), edellyttää SATA-kiintolevyä, 7. tai uudemman sukupolven Intel® Core™ -prosessoria tai tuotepäivitykseen E3-1200 V6 kuuluvaa Intel® Xeon® -prosessoria tai uudempiä BIOS-versioita Intel® Optane™ -tuella, Windows 10 -versiota 1703 tai uudempiä, M.2 -tyypistä Z280-S1-B-M-litittä PCH Remapped PCIe-ohjaimessa ja kaistoja x2- tai x4-kokoonpanossa, NVMe™ Spec 1.1 -vaatimuksia vastaavia B-M-avaimia sekä Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 15.5 -ohjainta.
- ¹¹ 4 SATA.
- ¹² Intel® Z10-T1 PCIe® GbE: Myydään erikseen tai lisävarusteena.
- ¹³ Edellyttää langatonta tukiasemaa ja Internet-liittymää, jotta on hankittava erikseen. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitettu saatavilla. Wi-Fi 6 on taaksepäin yhteensopiva aiempien 802.11 -tekniikoiden kanssa. Langattoman 802.11 ax WLAN-verkon tekniset tiedot ovat luonnonsäähä, eivät lopullisia. Lopulliset tekniset tiedot voivat poiketa luonnonsäähästä, mikä voi vaikuttaa tietokoneen kykyyn vastaanottaa 802.11 ax WLAN-laitteen myytävän langattoman reitittimen, joka tukee 802.11 ax (Wi-Fi 6) -standardia. Saatavana vain maissa, joissa 802.11 ax -tekniikkaa tuetaan.
- ¹⁴ AMD Radeon™ R7 430 -näyttö ohjain (GDDR5-erillismuisti 2 Gt, 64-bittinen DP+VGA) ei ole saatavilla kaikilla alueille.
- ¹⁵ Myydään erikseen tai lisävarusteena.
- ¹⁶ Antimikrobinen USB-hiiri, HP Hardened -USB-hiiri, HP PS/2 -hiiri sekä HP:n pestävä USB- ja PS/2 -hiiri ei saatavilla kaikilla alueille.
- ¹⁷ HP Support Assistant: Windows-käyttöjärjestelmää ja Internet-yhteys vaaditaan.
- ¹⁸ HP:n ohjainpaketit: eivälmiä asennettuna, mutta ne voidaan ladata osoitteesta <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ¹⁹ HP Cloud Recovery -toiminnon saa HP Elite- ja Pro-pöytä tietokoneisiin ja kannettaviin, joissa on Intel®- tai AMD-prosessori. Edellyttää ainoita, kiinteää verkkoyhteyttä. Huomautus: Tärkeät tiedot (kuten tiedot, valokuvat ja videot) on varmuuskopioitava ennen toiminnon käyttöä, jotta tietoja ei katoa. Lisätietoja on osoitteesta <https://support.hp.com/us-en/document/05115630>.
- ²⁰ HP Manageability Integration Kitin voidaan ladata osoitteesta <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ²¹ HP SureSense edellyttää Windows 10 Pro- tai Enterprise-käyttöjärjestelmää.
- ²² HP BIOSphere (6. sukupolvi) saatettiin HP Pro- ja HP Elite-tietokoneisiin. Lisätietoja on tuotteen teknisissä tiedoissa. Ominaisuudet voivat vaihdella alustan ja kokoonpanojen mukaan.
- ²³ HP Secure Erase menetelmille, joiden pääpiirteet on ilmoitettu National Institute of Standards and Technology -instituutin erikoisjulkaisussa 800-88 "Clear" (menetelmä datan poistamiseksi). Intel® Optane™ -laitteet eivät tue HP Secure Erase-toimintoa.
- ²⁴ HP SureRunin (3. sukupolvi) saatettiin Windows 10 -pohjaisiin HP Pro- ja HP Elite-tietokoneisiin sekä tehotyöasemiin, joissa on jokin tietysti Intel®- tai AMD-prosessori.
- ²⁵ HP SureClick edellyttää Windows 10 Pro- tai Enterprise-käyttöjärjestelmää. Täydelliset tiedot saat osoitteesta <https://bit.ly/2PrLT6A>, SureClick.
- ²⁶ HP Client Security Manager (6. sukupolvi) edellyttää Windowsia. Sen saatettiin HP Elite- ja HP Pro-tietokoneisiin.
- ²⁷ HP SureStartin (6. sukupolvi) saatettiin Intel-prosessorilavaruustettuihin HP:n tietokoneisiin.
- ²⁸ HP SureRunin (3. sukupolvi) saatettiin Windows 10 -pohjaisiin HP Pro-, HP Elite- ja työasematietokoneisiin, joissa on jokin tietysti Intel®- tai AMD-prosessori.
- ²⁹ HP SureRecoverin (3. sukupolvi) saatettiin HP:n tietokoneisiin, joihin edellyttää ainoita verkkoyhteyttä. Tärkeät tiedot, tiedot, valokuvat, videot ja vastaavat on varmuuskopioitava ennen HP SureRecover-ratkaisun käyttöä tietojen menettämisen välttämiseksi.
- ³⁰ Suorituskyvyn pääkomponenttianalyysi PCA edellyttää 350 W:n virtalähdettä.
- ³¹ EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta www.epeat.net. Standardin IEEE 1680.1-2018 mukaan.
- ³² Ulkoiset virtalähteet, virtajohtimet ja lisälaitteet eivät ole vähäkaloreenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varusteet eivät välttämättä ole vähäkaloreenisiä.
- ³³ Thunderbolt™ 3.0 ja sarjaportti/PS/2-yhdistelmä ei PCIe-kortin aikana.
- ³⁴ Intel® Optane™ -muistijärjestelmän nopeus ominaisuus ei korvaa lisäksi järjestelmän DRAM-muistia. Vaatii 8. sukupolven tai uudemman Intel® Core™ -prosessorin, BIOS-version Intel® Optane™ -tuella, 64-bittisen Windows 10 -käyttöjärjestelmän ja Intel® Rapid Storage -tekniikan (Intel® RST) ohjaimen.
- ³⁵ HP Smart Support -palvelu on saatavilla. Lisätietoja HP Smart Support -tuen käytöstä ja lataamisesta saat osoitteesta <http://www.hp.com/smart-support>.

Tilaa päivitysilmoitukset hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.