

# HP Presence-løsning for små rom med Zoom Rooms

Vær i rommet uansett hvilket rom du befinner deg i



Adaptiv KI-forbedret lyd og engasjerende kontroller gjør de virtuelle møtene mer personlige. HP Presence-løsning for små rom med Zoom Rooms<sup>3</sup> samhandler intuitivt med brukerne for å gi en intelligent møteopplevelse og levere nyttige analysedata i sanntid til IT-avdelingen.<sup>5,6,8</sup>



Learn more with the HP Presence Interactive Demo: <https://hp-presence.herokuapp.com/>.

\*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

Windows 10 IoT Enterprise

#### Passer til små rom

- Hold konferanser uten barrierer og knytt arbeidsstyrken sammen med HP Presence Control med lyd, HP Presence Mini-konferanse-PC og HP Smart-oppsett for klyngerom og små rom.


#### Før mennesker sammen

- Få lyd fra Bang & Olufsen som fyller rommet og kalibreres til omgivelsene. HP Presence Control med lyd har dedikert lydbehandling, og glir inn i rommet med et ergonomisk design som står til ethvert rom.

#### Rapporter problemer raskt

- Rapport et romproblem på to sekunder. HP Presence Room Assistant gjør det enklere å rapportere om romproblemer som manglende stoler, tørre markeringstusjer, søppel, temperaturproblemer og mer, til IT-avdelingen, anlegget eller kafé-administratoren.<sup>9</sup>
- HP Wolf Security for Business beskytter BIOS med et maskinvarestyrt, motstandsdyktig forsvar som alltid er på.<sup>19</sup>
- HP Presence-konferansesystemet utnytter HP Meeting Ready-deteksjon når du går inn i rommet for å vekke systemet. På denne måten kommer du raskt i gang med møtet.
- HP Dynamic Voice Leveling forbedrer automatisk mikrofonforsterkningen for å optimalisere stemmeklarheten innenfor en tremeters avstand fra mikrofonen. HP AI Noise Reduction bruker støvfiltreringsteknologi som forbedrer lyd- og videokonferanseopplevelsen selv når du har på deg maske.
- Fjern ekko for deltakere som ikke befinner seg i rommet med HP Presence-mikrofoner utstyrt med HP Rapid Echo Cancellation.
- HP Smart-oppsettet optimaliserer automatisk lyden til romstørrelsen og plasseringen av HP Presence-enheter med HP Auto EQ Calibration.<sup>20</sup>
- Bruk den multifunksjonelle kabelen som følger med HP Presence-løsningen din, og arranger eventuelle UC-møter direkte fra den bærbare PC-en din.<sup>21</sup>
- Med to trykk kan du starte HP Clean Screen som gir deg muligheten til å rengjøre HP Presence Control eller HP Presence Control Plus uten forstyrrelser. Deretter blir en melding om ren enhet sendt til HP Presence Insights-kontrollpanelet.<sup>6,22</sup>
- Koble fra overvåking-funksjonen gir deg et varsel gjennom brukergrensesnittet, slik at du vet om en enhet er fysisk koblet fra HP Presence-systemet.
- HP Presence Mini-konferanse-PC-en har tilpassede multi-UC-egenskaper og høyoppløselig deling som ikke reduserer ytelsen, og er designet spesielt for å drive intelligente konferanseopplevelser med fargekodete inn-/utporter som forenkler oppsettet.<sup>23</sup>
- Med lyd fra Bang & Olufsen, kraftige høyttalere og et slankt lavprofilsdesign, hever HP Presence Control med lyd konferanserommet og gir deg kontrollen.<sup>24</sup>
- Rapport et romproblem på to sekunder med HP Presence Room Assistant. Nå er det enkelt å rapportere om vanlige problemer som manglende stoler, tørre markeringstusjer, søppel, temperaturproblemer og mer til IT-avdelingen, anlegget eller kafé-administratoren.<sup>9</sup>
- Med HP Presence Manager vet du om noe er galt i rommet ved hjelp av proaktiv overvåking og varsling om problemer med enhetstilstand og oppdateringer. HP Presence-enheter rapporterer om enhetstilstand direkte til samarbeidsportalen, slik at du kan løse problemer raskt.<sup>5</sup>
- Få bedre synlighet i brukeropplevelser og utnytting av konferanserom med valgfrie HP Presence Insights som inkluderer HP Room Assistant, dypere innsikt i møteopplevelser og kvalitet via et kontrollpanel i glass.<sup>6</sup>

## HP Presence-løsning for små rom med Zoom Rooms Spesifikasjonstabell



\*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

<b>Operativsystem</b>	Windows 10 IoT Enterprise SAC <sup>1</sup>
<b>Prosesor</b>	Intel® Core™ i5-10500T (2,3 GHz basisfrekvens, opptil 3,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB L3 buffer, 6 kjerner) <sup>6,7</sup> Prosesorfamilie: 10. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor Intel® Core™ i5 med vPro®-teknologi <sup>2</sup>
<b>Brikkesett</b>	Intel® Q470 (vPro®)
<b>Minne</b>	8 GB DDR4-2666 MHz RAM (2 x 4 GB) <sup>4,8</sup> Overføringshastighet opptil 2666 MT/s. Minnespor: 2 SODIMM
<b>Datalagring</b>	256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD <sup>9</sup>
<b>Grafikk</b>	Integrert: Intel® UHD Graphics 630;
<b>Lyd</b>	2 x 2,52 tommers stereohøytalere, 4-hjørners (360°) integrerte mikrofoner, henteområde på 4 m (inkludert i HP Presence Control Center)
<b>Konsollskjerm</b>	20,3 cm (8") diagonalt, HD (1280 x 800), WLED-bakbelyst berøringsskjerm, antirefleks (kontrollsenler) 8" diagonal, HD (1280 x 800), WLED-backlit touch screen, anti-glare (Control Center)
<b>Strøm</b>	65 W ekstern strømforsyning, opptil 89 % effektivitet (kontrollsenler); 90 W ekstern strømadapter, opptil 89% effektivitet (Mini-konferanse-PC)
<b>Trådløs tilkobling</b>	Kombinert Intel® Wi-Fi CERTIFIED 6™ AX201 (2x2) og Bluetooth® 5.1, vPro® <sup>10</sup>
<b>Porter</b>	Bak: 1 strømkontakt; 1 RJ-45; 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps signalhastighet; 2 SuperSpeed USB type-A 5 Gbps signalhastighet; 2 DisplayPort™ 1.4; 2 HP Presence Control-porter; 1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbps signalhastighet (anbefales for 4K KI-kamera eller lydvideolinje); 1 HDMI 2.0a (anbefales som primær utgangsport) <sup>11</sup> Foran: 1 SuperSpeed USB type-C® 10 Gbps signalhastighet; 1 SuperSpeed USB type-A 10 Gbps signalhastighet; 1 SuperSpeed USB type-A 5 Gbps signalhastighet; 1 3,5 mm lydkontakt
<b>Videokontakter</b>	1 M.2 2230; 2 M.2 2242/2280 1 M.2-spor for WLAN og 2 M.2 2242/2280-spor for lagring.
<b>Programvare</b>	HP personverninnstillinger; Zoom Rooms; HP Desktop Support Utilities; HP TechPulse; HP Presence Smart Setup; HP Cloud Endpoint Manager; HP Presence-app <sup>15,16,17</sup>
<b>Administrasjonsfunksjoner</b>	HP Client Catalog (nedlasting); HP Driver-pakker (nedlasting); HP Image Assistant Gen 5 (nedlasting); HP Client Management Script Library (nedlasting); HP Manageability Integration Kit (nedlasting); HP Presence Manager; HP Presence Insights <sup>12,13,14</sup>
<b>Tjenester</b>	HP Presence Exchange <sup>25</sup>
<b>Miljømessig</b>	Temperatur ved drift: 10 til 35 °C; Fuktighet ved drift: 10 til 90 % RF;
<b>SKU-nummer</b>	643J5AW
<b>Ecolabels</b>	EPEAT®-registrert ENERGY STAR®-sertifisert
<b>Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner</b>	Emballasjekartongen inni boksen er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbar; Utvendige bokser og bølgepappputer er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbare; Plast som ellers ville havnet i havet i høytalerkabinett, I/O-stripe og skjermkant; Resirkulerte plastputer <sup>2,1,22,23,24</sup>
<b>Vekt</b>	1,42 kg (Mini-konferanse-PC); 1,65 kg (kontrollsenler); 3.13 lb (Mini Conferencing PC); 3.64 lb (Control Center) Pakket: 5,5 kg; 12.1 lb
<b>Mål</b>	17,7 x 17,5 x 3,4 cm (Mini-konferanse-PC); 6,52 x 22,66 x 19,33 cm (kontrollsenler); 6,97 x 6,89 x 1,35 in (Mini Conferencing PC); 2,56 x 8,92 x 7,61 in (Control Center) Pakket: 57,6 x 28,1 x 24,6 cm; 22,7 x 11,1 x 9,7 in
<b>Medfølgende tilbehør</b>	HP Presence portdeksel; HP Mini Security dobbelt VESA-feste v3 med strømforsyningsholder; HP Presence Control Center; HP Presence-adapter med flere porter; HP DisplayPort til HDMI True 4k-adapter; T10/T4 momentnøkkel; HP Presence Mini Conferencing-PC med Win IoT Enterprise og Zoom Rooms forhåndsinstallert; HP 90 W strømforsyning; HP 65 W USB-C-strømforsyning; HP Presence USB-C-kabel på 5 m (med klips)
<b>Sikkerhetsadministrasjon</b>	HP Wolf Security for Business inkluderer: HP Sure Start Gen7, HP Secure Erase <sup>18,19</sup>

## HP Presence-løsning for små rom med Zoom Rooms

### Fotnoter om viktige salgsargumenter

- <sup>1</sup> Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne fullt utnytte funksjonaliteten i Windows. Windows oppdateres og aktiveres automatisk. Høyhastighets Internett og Microsoft-konto kreves. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til <http://www.windows.com>.
- <sup>2</sup> Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer vil dra nytte av å bruke denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.
- <sup>3</sup> Programvaren Zoom Rooms er forhåndsinstallert. Abonnement på Zoom Rooms er påkrevd og selges separat.
- <sup>4</sup> HP Presence Manager krever HP Presence Meeting Space-løsninger og bruker HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse, en telemetri- og analyseplattform som leverer essensiell informasjon om enheter og programmer. HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse følger strenge GDPR-personvernforskrifter. HP TechPulse er ISO27001, ISO27701, ISO27017 og SOC2 Type2-sertifisert for informasjonssikkerhet. Internetttilgang med tilkobling til TechPulse-portalen kreves. For komplette systemkrav, gå til <http://www.hpdaas.com/requirements>.
- <sup>5</sup> HP Presence Manager og HP Presence Insights er lisensiert etter vilkårene i HP Presence Insights tjenestevilkår [www.hp.com/hp-presence-insights-tos](http://www.hp.com/hp-presence-insights-tos).
- <sup>6</sup> HP Presence Insights er inkludert ut 31. desember 2022 ved kjøp av HP Presence Meeting Space-løsninger. Funksjonaliteten vil deretter gå tilbake til HP Presence Manager. Kjøp av 1–5-årig lisens kreves etter dette. HP Presence Manager og HP Presence Insights er lisensiert etter vilkårene i HP Presence Insights tjenestevilkår [www.hp.com/hp-presence-insights-tos](http://www.hp.com/hp-presence-insights-tos).
- <sup>7</sup> HP Presence Manager og HP Presence Insights bruker HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse, en telemetri- og analyseplattform som leverer essensiell informasjon om enheter og programmer. HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse følger strenge GDPR-personvernforskrifter. HP TechPulse er ISO27001, ISO27701, ISO27017 og SOC2 Type2-sertifisert for informasjonssikkerhet. Internetttilgang med tilkobling til TechPulse-portalen kreves. For komplette systemkrav, gå til <http://www.hpdaas.com/requirements>.
- <sup>8</sup> Video ikke inkludert med HP Presence-løsning for små rom.
- <sup>9</sup> HP Presence Room Assistent er inkludert med HP Presence Insights. HP Presence Insights er inkludert ut 31. desember 2022. Funksjonaliteten vil deretter gå tilbake til HP Presence Manager. Kjøp av 1–5-årig lisens kreves etter dette. HP Presence Manager og HP Presence Insights bruker HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse, en telemetri- og analyseplattform som leverer essensiell informasjon om enheter og programmer. HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse følger strenge GDPR-personvernforskrifter. HP TechPulse er ISO27001, ISO27701, ISO27017 og SOC2 Type2-sertifisert for informasjonssikkerhet. Internetttilgang med tilkobling til TechPulse-portalen kreves. For komplette systemkrav, gå til <http://www.hpdaas.com/requirements>.

### Fotnoter for salgsbudskap

- <sup>19</sup> HP Wolf Security for Business på HP Presence-romløsninger inkluderer HP Sure Start og HP Secure Erase.
- <sup>20</sup> HP Auto EQ-kalibrering er bare tilgjengelig med kjøp av HP Presence-løsninger for møterom.
- <sup>21</sup> Multifunksjonell kabel med HDMI-, USB Type-C®- og USB-A-tilkoblinger.
- <sup>22</sup> HP Clean Screen deaktiverer berøringsfunksjonen på enheten i 10 sekunder slik at du kan rengjøre skjermen.
- <sup>23</sup> HP Presence Mini-konferanse-PC er inkludert i utvalgte pakker eller selges separat.
- <sup>24</sup> HP Presence Control med lyd er inkludert i utvalgte pakker eller selges separat.

### Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

- <sup>1</sup> Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows oppdateres og aktiveres automatisk. Internett med høy hastighet og Microsoft-konto kreves. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se <http://www.windows.com>.
- <sup>2</sup> Intel vPro® på dette produktet krever en vPro-støttet prosessor, vPro-aktivert brikkesett, vPro-aktivert kablet LAN og/eller Wi-Fi 6E WLAN og TPM 2.0. Noe funksjonalitet krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Funksjonene til vPro® Essentials og Enterprise varierer. Se <http://intel.com/vpro>.
- <sup>3</sup> For systemer med mer enn 3 GB minne og et 32-bits operativsystem, er det ikke sikkert at alt minnet er tilgjengelig på grunn av systemressurskrav. Adressering av minne på over 4 GB krever et 64-bits operativsystem. Minnemoduler støtter dataoverføringshastigheter på opptil 2666 MT/s; faktisk datahastighet bestemmes av systemets konfigurerte prosessor. Se prosessorspesifikasjoner for minnehastighet som støttes. Alle minnesporene er tilgjengelige for og kan oppgraderes av kunden.
- <sup>4</sup> Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer vil dra nytte av å bruke denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.
- <sup>5</sup> Intel® Turbo Boost-ytelsen varierer i forhold til maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se <http://www.intel.com/technology/turboboost> for mer informasjon.
- <sup>6</sup> Alle minnespor er tilgjengelige for kunden og kan oppgraderes.
- <sup>7</sup> For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
- <sup>8</sup> Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 6 (802.11ax) er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner.
- <sup>9</sup> Gjestemodus vil ikke være tilgjengelig ved bruk av USB-C®-porten foran, eller ved bruk av den bakre DisplayPort™-porten på HP Mini.
- <sup>10</sup> HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- <sup>11</sup> HP Presence Manager krever HP Presence Meeting Space-løsninger og bruker HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse, en telemetri- og analyseplattform som leverer essensiell informasjon om enheter og programmer. HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse følger strenge GDPR-personvernforskrifter. HP TechPulse er ISO27001, ISO27701, ISO27017 og SOC2 Type2-sertifisert for informasjonssikkerhet. Internetttilgang med tilkobling til TechPulse-portalen kreves. For komplette systemkrav, gå til <http://www.hpdaas.com/requirements>.
- <sup>12</sup> HP Presence Manager og HP Presence Insights er lisensiert etter vilkårene i HP Presence Insights tjenestevilkår [www.hp.com/hp-presence-insights-tos](http://www.hp.com/hp-presence-insights-tos).
- <sup>13</sup> HP Presence Insights er inkludert ut 31. desember 2022 ved kjøp av HP Presence Meeting Space-løsninger. Funksjonaliteten vil deretter gå tilbake til HP Presence Manager. Kjøp av 1–5-årig lisens kreves etter dette. HP Presence Manager og HP Presence Insights er lisensiert etter vilkårene i HP Presence Insights tjenestevilkår [www.hp.com/hp-presence-insights-tos](http://www.hp.com/hp-presence-insights-tos).
- <sup>14</sup> HP Presence Manager og HP Presence Insights bruker HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse, en telemetri- og analyseplattform som leverer essensiell informasjon om enheter og programmer. HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse følger strenge GDPR-personvernforskrifter. HP TechPulse er ISO27001, ISO27701, ISO27017 og SOC2 Type2-sertifisert for informasjonssikkerhet. Internetttilgang med tilkobling til TechPulse-portalen kreves. For komplette systemkrav, gå til <http://www.hpdaas.com/requirements>.
- <sup>15</sup> Programvaren Zoom Rooms er forhåndsinstallert. Abonnement på Zoom Rooms er påkrevd og selges separat.
- <sup>16</sup> HP TechPulse er en telemetri- og analyseplattform som leverer kritiske data rundt enheter og programmer. Selges ikke som en frittstående tjeneste. HP TechPulse følger de strenge personvernforskriftene i GDPR, og er sertifisert i ISO27001, ISO27701, ISO27017 og SOC2 type2 for informasjonssikkerhet. Internetttilgang med tilkobling til TechPulse-portalen kreves. For fullstendige systemkrav, gå til <http://www.hpdaas.com/requirements>.
- <sup>17</sup> HP Cloud Endpoint Manager er lisensiert etter vilkårene i HP Presence Insights tjenestevilkår [www.hp.com/hp-presence-insights-tos](http://www.hp.com/hp-presence-insights-tos).
- <sup>18</sup> HP Secure Erase gjelder metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-B8, om rensemetoden "Clear".
- <sup>19</sup> HP Sure Start Gen7 er tilgjengelig på utvalgte HP-PC-er.
- <sup>20</sup> Puter av støpt masse er laget av 100 % resirkulert trefiber og organiske materialer.
- <sup>21</sup> 100 % av ytteremballasjen og de bølgepapputer laget av bærekraftig produserte, sertifiserte og resirkulerte fibre.
- <sup>22</sup> prosentandel med plast som ellers ville havnet i havet, i hver komponent varierer fra produkt til produkt.
- <sup>23</sup> Plastputer er laget av > 90 % resirkulert plast.
- <sup>24</sup> HP Presence Exchange er en tjeneste som må kjøpes separat.

Learn more with the HP Presence Interactive Demo: <https://hp-presence.herokuapp.com/>.

Registrer deg for oppdateringer [www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

