

HP Presence Small Space-løsning plus AI-kamera med Zoom Rooms

Vær til stede fra et hvilket som helst lokale



AI-forstærket lyd, filmisk 4K-video og spændende styrefunktioner gør virtuelle møder mere personlige. HP Presence med Zoom Rooms³ interagerer intuitivt med brugerne og giver en intelligent mødeoplevelse og brugbare analyser i realtid tilbage til IT.^{5,6}



Learn more with the HP Presence Interactive Demo: <https://hp-presence.herokuapp.com/>.

*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Windows 10 IoT Enterprise

Gør små lokaler endnu bedre

- Fjern mødebarriererne, og forbind dine medarbejdere ved hjælp af HP Presence Control with Audio, HP Presence See 4K AI-kamera, HP Presence Mini Conferencing-pc og HP Smart -opsætning til ekstra store og små lokaler.

Bring folk sammen

- Det intelligente HP Presence See 4K AI-kamera bliver vækket, når du kommer ind i lokalet, og justerer automatisk videorammen til at følge den, der taler, og billede-i-billede-tilstande. HP Presence Control giver en naturlig og omsluttende lyd.

Rapportér hurtigt om problemer

- Rapportér problemer i lokalet på få sekunder. Gnidningsløs rapportering om problemer som f.eks. manglende stole, tørre tuscher, affald, temperaturproblemer og meget andet i forbindelse med lokalet, IT eller kaffe med HP Presence Room Assistant.⁹
- HP Wolf Security for Business beskytter BIOS med et hardwareforstærket, altid tændt og robust forsvar.¹⁹
- Dit HP Presence Conferencing-system benytter HP Meeting Ready-registrering, når du kommer ind i lokalet, til at vække systemet, så du hurtigt kan komme i gang med mødet.
- Kameraet følger dig eller flere foredragsholdere, når de flytter sig inden for kameraets ramme med HP's automatiske indramning. HP Speaker Frame anvender billede-i-billede for at vise den talende persons udtryk og derved skabe kontakt til publikum.
- I forbindelse med videomøder er det både vigtigt, hvordan du ses og hvordan du lyder. Opnå levende klarhed, og sikr, at seerne aldrig går glip af et visuelt signal — også ved dæmpet belysning med HP Lowlight Adjustment.
- HP Dynamic Voice Leveling forstærker automatisk mikrofonen for at optimere din stemme inden for 3 meter fra mikrofonen. HP's AI-støjreduktion benytter støjfiltreringsteknologi til at forbedre lyd- og videooplevelsen i forbindelse med møder, også selv om du har maske på.
- Fjern ekkoet for deltagere, som ikke er til stede i lokalet, med HP Presence-mikrofoner, som er udstyret med HP Rapid Echo Cancellation.
- HP Smart-opsætning optimerer automatisk lyden til lokalets størrelse og placeringen af HP Presence-enheder med HP's automatiske EQ-kalibrering.²⁰
- Brug flerfunktionskablet, som følger med din HP Presence-løsning, så du nemt kan være vært for alle slags UC-møder direkte fra din laptop.²¹
- Du kan med et tryk starte HP Clean Screen, som gør det muligt for dig at rydde din HP Presence Control eller HP Presence Control Plus, uden at forstyrre eller afbryde. Derefter sendes en meddelelse om, at enhed er ren, til HP Presence Insights-dashboardet.^{6,22}
- Få viden om, hvornår forbindelsen til en enhed fysisk er afbrudt fra dit HP Presence-system med Disconnect Monitoring, som giver dig en meddelelse via brugergrænsefladen.
- Med brugertilpasset multi-UC-funktion og høj opløsning, kan du dele uden at kompromittere ydeevnen. HP Presence Mini Conferencing-pc er udviklet specielt til at skabe intelligente mødeoplevelser med farvekodede ind-/udgangsporte, som gør opsætning enkel.²³
- Med lyd fra Bang & Olufsen, kraftige højttalere og et elegant design med tynd profil tager HP Presence Control with Audio mødelokalet til nye højder og giver dig styring lige ved hånden.²⁴
- Det intelligente, HP Presence See 4K AI-kamera er nemt at installere. Det bliver vækket, når du kommer ind i lokalet, og justerer automatisk rammen på 4K-videoen ud fra antallet af deltagere i lokalet. Billede-i-billede-tilstand og sporing af den, der taler, giver dit publikum en oplevelse af at være til stede i lokalet.²⁷
- Rapportér problemer i lokalet på få sekunder med HP Presence Room Assistant. Nu kan gentagende problemer med manglende stole, tuscher, affald, forkerte temperaturer og meget andet nemt indberettes til IT-afdelingen, den person, der er ansvarlig for mødelokalet eller administrator.⁹
- Få besked, når noget er galt i lokalet, ved hjælp af proaktiv overvågning og alarmer, som giver dig besked om enhedens tilstand og problemer, samt opdateringer med HP Presence Manager. HP Presence-enheder informerer dig om deres tilstandsstatus direkte til samarbejdsportalen, så du hurtigt kan løse problemerne.⁵
- Opnå bedre synlighed i brugeroplevelsen og udnyttelsen af dine mødelokaler med HP Presence Insights (ekstraudstyr), som omfatter HP Room Assistant, dybere indsigter i mødeoplevelser og kvalitet via et enkelt glaspanel på dashboardet.⁵

HP Presence Small Space-løsning plus AI-kamera med Zoom Rooms Tabel over specifikationer



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Operativsystem	Windows 10 IoT Enterprise SAC ¹
Processor	Intel® Core™ i5-10500T (basisfrekvens på 2,3 GHz, op til 3,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB L3-cache, 6 kerner) ^{6,7} Processorfamilie: 10.-generations Intel® Core™ i5-processor Intel® Core™ i5 med vPro®-teknologi ²
Chipsæt	Intel® Q470 (vPro®)
Hukommelse	8 GB DDR4-2666 MHz RAM (2 x 4 GB) ^{4,8} Overførselshastigheder på op til 2666 MT/s. Hukommelsessokler: 2 SODIMM
Lager	256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD ⁹
Grafik	Integreret: Intel® UHD Graphics 630;
Lyd	2 x 2,52" stereohøjttalere, 4-hjørne (360°) integrerede mikrofoner, 4 m aflytningsområde (inkluderet i HP Presence Control Center)
Konsolldisplay	8", HD (1280 x 800), WLED-bagbelyst touchskærm, uden genskær (kontrolcenter) 8" diagonal, HD (1280 x 800), WLED-backlit touch screen, anti-glare (Control Center)
Strømforsyning	65 W ekstern strømadapter, op til 89 % effektivitetsgrad (Kontrolcenter); 90 W ekstern strømadapter, op til 89% effektivitetsgrad, (mini møde-pc)
Trådløs forbindelse	Kombination af Intel® Wi-Fi CERTIFIED 6™ AX201 (2 x 2) og Bluetooth® 5,1 vPro® ¹⁰
Porte	Bagest: 1 strømstik; 1 RJ-45; 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps signalhastighed; 2 SuperSpeed USB Type-A, 5 Gbps signalhastighed; 2 DisplayPort™ 1.4; 2 HP Presence Control-porte; 1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbps signalhastighed (anbefales til 4K AI-kamera eller Audio Video Bar); 1 HDMI 2.0a (anbefales som primær udgangsport) ¹¹ Foran: 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed; 1 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps signalhastighed; 1 SuperSpeed USB Type-A, 5 Gbps signalhastighed; 1 3,5 mm lydстик
Videostik	2 M.2 2230; 1 M.2 2242/2280 2 M.2-stik til WLAN og 1 M.2 2242/2280-harddiskstik.
Kamera	12 MP 2160p 4K UHD op-ned rotations AI-kamera
Software	HP Privacy-indstillinger; Zoom Rooms; HP Desktop Support Utilities; HP TechPulse; HP Presence Smart Setup; HP Cloud Endpoint Manager; HP Presence-app ^{15,16,17}
Administrative funktioner	HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant Gen 5 (download); HP Client Management Script Library (download); HP Manageability Integration Kit (download); HP Presence Manager; HP Presence Insights ^{12,13,14}
Services	HP Presence Exchange ²⁵
Miljø	Driftstemperatur: 10 til 35°C; Luftfugtighed ved drift: 10 til 90% relativ luftfugtighed;
SKU-nummer	641V4AW
Miljømærker	EPEAT® registreret ENERGY STAR®-certificeret
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Støddæmpende indlæg i kassen er fra 100 % bæredygtig kilde og kan genanvendes; Yderkarton og bølgepap er fra 100 % bæredygtig kilde og kan genanvendes; Ocean-bound plastik i højtalerkabiner, I/O-strip og rammekant; Bobleplast af genbrugsplast ^{21,22,23,24}
Vægt	1,42 kg (Mini Conferencing-pc); 1,65 kg (Kontrolcenter); 0,44 kg (kamera til bordstativ); 0,26 kg (kamera til vægmontering); 3.13 lb (Mini Conferencing PC); 3.64 lb (Control Center); 0.96 lb (table stand camera); 0.57 lb (wall mount camera) Emballeret: 9,8 kg; 21.6 lb
Mål	17,7 x 17,5 x 3,4 cm (Mini Conferencing-pc); 6,52 x 22,66 x 19,33 cm (Kontrolcenter); 10 x 10 x 19,6 cm (kamera til bordstativ); 8,1 x 9,8 x 8,1 cm (kamera til vægmontering); 6.97 x 6.89 x 1.35 in (Mini Conferencing PC); 2.56 x 8.92 x 7.61 in (Control Center); 3.52 x 3.52 x 6.89 in (table stand camera); 3.18 x 3.85 x 3.18 in (wall mount camera) Emballeret: 57,9 x 28,8 x 36,5 cm; 22.8 x 11.3 x 14.4 in
Medfølgende tilbehør	HP Presence-portdæksel; HP Mini Security Dual VESA-sleeve v3 med holder til strømforsyning; HP Presence Control Center; HP Presence adapter til flere porte; HP DisplayPort til HDMI ægte 4K-adapter T10/T4 Skruenøgle; HP Presence Mini Conferencing-pc med forudindlæst Win IoT Enterprise og Zoom Rooms; HP Ekstern 90 W-strømforsyning; HP USB-C 65 W-strømforsyning; HP Presence 5 m USB-C-kabel (med clips); HP See Presence 4K AI-kamera (inkluderer kamera, vægbeslag, bordbeslag, 5 m højrevinklet kabel og clips)
Sikkerhedsstyring	HP Wolf Security for Business omfatter: HP Sure Start Gen7, HP Secure Erase ^{18,19}

HP Presence Small Space-løsning plus AI-kamera med Zoom Rooms

Fodnoter, key Selling Points

- ¹ Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows bliver automatisk opdateret og aktiveret. Kræver internet med høj hastighed og Microsoft-konto. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbydere, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se <http://www.windows.com>.
- ² Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen og konfigurationen af din hardware og software. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke et udtryk for større ydeevne.
- ³ Zoom Rooms-softwaren er forudinstalleret. Abonnement på Zoom Rooms er påkrævet og skal købes separat.
- ⁵ HP Presence Manager kræver HP Presence Meeting Space-løsninger og bruger HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse, en telematik- og analyseplatform, der sørger for kritiske data omkring enheder og applikationer. HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse overholder stringent GDPR-forordningen. HP TechPulse er ISO27001-, ISO27701-, ISO27017- og SOC2 Type2-certificeret til informationssikkerhed. Internetadgang med forbindelse til TechPulse-portal er påkrævet. Se de komplette systemkrav på <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Manager og HP Presence Insights er licenseret i henhold til betingelserne i HP Presence Insights servicevilkår www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- ⁶ HP Presence Insights er inkluderet til og med 31. december 2022 ved køb af HP Presence Meeting Space-løsninger. Funktionaliteten vil derefter være klar til HP Presence Manager. Køb af 1–5 års licens er derefter påkrævet. HP Presence Manager og HP Presence Insights er licenseret i henhold til vilkårene i HP Presence Insights' servicevilkår, som kan ses på www.hp.com/hp-presence-insights-tos. HP Presence Manager og HP Presence Insights benytter HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse, en telemetri- og analyseplatform, som leverer kritiske data om enheder og programmer. HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse følger stringent GDPR-forordningen om beskyttelse af personlige oplysninger. HP TechPulse er ISO27001-, ISO27701-, ISO27017- og SOC2 Type2-certificeret til informationssikkerhed. Internetadgang med forbindelse til TechPulse-portal er påkrævet. Se de komplette systemkrav på <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Manager og HP Presence Insights er licenseret i henhold til betingelserne i HP Presence servicevilkår www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- ⁹ HP Presence Room Assistant er inkluderet med HP Presence Insights. HP Presence Insights er inkluderet til og med 31. december 2022, hvorefter funktionerne vender tilbage til HP Presence Manager. Køb af 1–5 års licens er derefter påkrævet. HP Presence Manager og HP Presence Insights anvender HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse, en telemetri- og analyseplatform, som leverer kritiske data om enheder og programmer. HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse overholder stringent GDPR-forordningen. HP TechPulse er ISO27001-, ISO27701-, ISO27017- og SOC2 Type2-certificeret til informationssikkerhed. Internetadgang med forbindelse til TechPulse-portal er påkrævet. Se de komplette systemkrav på <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Manager og HP Presence Insights er licenseret i henhold til vilkårene i HP Presence Insights' servicevilkår, som kan ses på www.hp.com/hp-presence-insights-tos.

Fodnoter, funktionsmeddelelser

- ¹⁹ HP Wolf Security for Business på HP Presence Room-løsninger omfatter HP Sure Start og HP Secure Erase.
- ²⁰ HP's automatiske EQ-kalibrering fås kun i forbindelse med køb af HP Presence Meeting Room-løsninger.
- ²¹ Kabler til flere formål har HDMI-, USB Type-C®- og USB-A-stik.
- ²² HP Clean Screen deaktiverer berøringen på enheden i 10 sekunder, så du kan rydde skærmen.
- ²³ HP Presence Mini Conferencing-pc er inkluderet i udvalgte pakkeløsninger eller sælges separat.
- ²⁴ HP Presence Control with Audio er inkluderet i udvalgte pakkeløsninger eller sælges separat.
- ²⁷ HP Presence See 4K AI-kamera medfølger i udvalgte pakkeløsninger eller sælges separat.

Fodnoter, tekniske specifikationer

- ¹ Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows bliver automatisk opdateret og aktiveret. Kræver internet med høj hastighed og Microsoft-konto. Internetudbydere kan opkræve gebyrer, og der kan gælde yderligere krav med tiden for opdateringer. Se <http://www.windows.com>.
- ² Intel vPro® på dette produkt kræver en vPro-understøttet processor, vPro-aktiveret chipsæt, vPro-aktiveret og kabelforbundet LAN og/eller Wi-Fi 6E WLAN og TPM 2.0. Visse funktioner kræver ekstra software fra tredjepart for at kunne køre. Funktionerne i vPro® Essentials og Enterprise kan variere. Se <http://intel.com/vpro>.
- ⁴ For systemer, der er konfigureret med mere end 3 GB hukommelse og et 32-bit operativsystem, vil al hukommelsen muligvis ikke være tilgængelig på grund af systemressourcekrav. Anvendelse af mere hukommelse end 4 GB kræver et 64-bit-operativsystem. Hukommelsesmodulerne understøtter dataoverførselshastigheder på op til 2666 MT/s; den faktiske datahastighed afhænger af systemets processor. I processorens specifikationer kan du se, hvilke dataoverførselshastigheder hukommelsen understøtter. Kunden har adgang til og kan opgradere alle hukommelsesstik.
- ⁶ Multi-core er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokkefrekvens afhænger af applikationens ydeevne samt software- og hardwarekonfigurationen. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke en målestok for højere ydeevne.
- ⁷ Intel® Turbo Boost-ydeevnen varierer, afhængigt af hardware-, software- og systemkonfigurationen. Du kan få flere oplysninger på <http://www.intel.com/technology/turboboost/>.
- ⁸ Kunden har adgang til og kan opgradere alle hukommelsesstik.
- ⁹ I forbindelse med lagerdrev er GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske formaterede kapacitet er mindre. Op til 30 GB på disken (til Windows) er reserveret til systemgendannelsessoftware.
- ¹⁰ Der kræves trådløst adgangspunkt samt forbindelse til internettet, som skal købes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Wi-Fi 6 (802.11ax) er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer.
- ¹¹ Gæstetilstand er ikke tilgængelig ved brug af USB-C-porten® på forsiden eller ved brug af DisplayPort-porten™ bag på HP Mini.
- ¹² HP Manageability Integration Kit kan downloades fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ¹³ HP Presence Manager kræver HP Presence Meeting Space-løsninger og bruger HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse, en telematik- og analyseplatform, der sørger for kritiske data omkring enheder og applikationer. HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse overholder stringent GDPR-forordningen. HP TechPulse er ISO27001-, ISO27701-, ISO27017- og SOC2 Type2-certificeret til informationssikkerhed. Internetadgang med forbindelse til TechPulse-portal er påkrævet. Se de komplette systemkrav på <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Manager og HP Presence Insights er licenseret i henhold til vilkårene i HP Presence Insights' servicevilkår, som kan ses på www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- ¹⁴ HP Presence Insights er inkluderet til og med 31. december 2022 ved køb af HP Presence Meeting Space-løsninger. Funktionaliteten vil derefter være klar til HP Presence Manager. Køb af 1–5 års licens er derefter påkrævet. HP Presence Manager og HP Presence Insights er licenseret i henhold til vilkårene i HP Presence Insights' servicevilkår, som kan ses på www.hp.com/hp-presence-insights-tos. HP Presence Manager og HP Presence Insights benytter HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse, en telemetri- og analyseplatform, som leverer kritiske data om enheder og programmer. HP Cloud Endpoint Manager og HP TechPulse følger stringent GDPR-forordningen om beskyttelse af personlige oplysninger. HP TechPulse er ISO27001-, ISO27701-, ISO27017- og SOC2 Type2-certificeret til informationssikkerhed. Internetadgang med forbindelse til TechPulse-portal er påkrævet. Se de komplette systemkrav på <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Manager og HP Presence er licenseret i henhold til vilkårene i HP Presence Insights' servicevilkår www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- ¹⁵ Zoom Rooms-softwaren er forudinstalleret. Abonnement på Zoom Rooms er påkrævet og skal købes separat.
- [16. HP TechPulse er en telemetrisk analyseplatform, som leverer kritiske data om enheder og applikationer, og sælges ikke som en separat service. HP TechPulse følger stringent GDPR-forordningen om beskyttelse af personlige oplysninger og er ISO27001-, ISO27701-, ISO27017- og SOC2 Type2-certificeret til informationssikkerhed. Internetadgang med forbindelse til TechPulse-portal er påkrævet. Se de komplette systemkrav på <http://www.hpdaas.com/requirements>.
- ¹⁷ HP Cloud Endpoint Manager er licenseret i henhold til servicevilkårene i HP Presence Insights www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- ¹⁸ HP Secure Erase til de metoder, som er fastlagt i National Institute of Standards and Technology specialudgivelse nr. 800-88 "Clear" sanitation method.
- ¹⁹ HP Sure Start Gen7 er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er.
- ²¹ Beskyttelsespudderne er fremstillet af 100 % genanvendte træfibre og organiske materialer.
- ²² 100 % af yderemballagen og støddæmper er fremstillet af fibre fra certificerede bæredygtige kilder.
- ²³ Procentdelen af ocean-bound plastik i de enkelte komponenter varierer efter produkt.
- ²⁴ Bobleplast består af mere end 90 % genbrugsplast.
- ²⁵ HP Presence Exchange er en service, som skal købes separat.

Learn more with the HP Presence Interactive Demo: <https://hp-presence.herokuapp.com/>.

Tilmeld dig for at få opdateringer hp.com/go/getupdated

