

HP Presence Small Space Solution -ratkaisu ja AI-kamera Zoom Roomsilla



Ole läsnä huoneesta riippumatta

Tekoälyllä parannettu äänentoisto, elokuvamainen 4K-video ja helppokäyttöiset säätimet tekevät virtuaalikokouksista henkilökohtaisempia. HP Presence -ratkaisu Zoom Roomsilla³ on intuitiivisesti vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa ja tarjoaa älykkään kokoukokemuksen. Samalla se tarjoaa reaaliaikaista analytiikkaa IT-osastolle.^{5,6}



Learn more with the HP Presence Interactive Demo: <https://hp-presence.herokuapp.com/>.

*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen

Windows 10 IoT Enterprise

Tee pienistä tiloista tehokkaampia

- Poista kokoustamisen esteet ja yhdistä työntekijäsi HP Presence Controlilla ja sen äänentoistolla, HP Presence See 4K AI -kameralla, HP Presence Mini -kokoustietokoneella ja HP Smart Set Up -asennuksella väliaikaissa ja pienissä tiloissa.

Tuo ihmiset yhteen

- Älykäs HP Presence See 4K AI -kamera herää, kun saavut tilaan ja säätää automaattisesti videon kehysten puhujan seurannalla ja kuva kuvassa -tilalla. HP Presence Control tarjoaa luonnollisen kuuloisen, koko huoneen täyttävän äänentoiston.

Ilmoita ongelmista nopeasti

- Ilmoita huoneen ongelmasta kahdessa sekunnissa. Ilmoita nopeasti huoneen ongelmista, kuten puuttuvista tuoleista, kuivista tussista, roskista, lämpötilaongelmista ja muista IT-osastolle, kiinteistöhuollolle tai kahvilan vetäjälle HP Presence Room Assistantilla.⁹
- HP Wolf Security for Business suojaa BIOSia laiteasolla toteutetun, aina käynnissä olevan ja suorituskykyisen puolustuksen avulla.¹⁹
- HP Presence -kokousjärjestelmässä on HP Meeting Ready -tunnistus – järjestelmä herää saapuessaan tilaan, jotta voit aloittaa kokouksen nopeasti.
- Kamera seuraa sinua tai useaa esintyjää HP Auto Frame -toiminnolla liikuttaessa kameran kehikössä. HP Speaker Frame käyttää kuva kuvassa -tilaa näyttääksesi puhujien ilmeet, jotta he voivat luoda yhteyden yleisöön.
- Se, miten sinut nähdään videopuheluissa, on yhtä tärkeää kuin mitä kuulostat. Saat eloisan selkeän kuvan ja voit varmistaa, ettei katsojilta koskaan jää huomaamatta mitään tärkeää, edes hämärässä HP Lowlight Adjustment -toiminnon avulla.
- HP Dynamic Voice Leveling optimoi puheäänien selkeyden kolmen metrin säteellä mikrofonista tehostamalla mikrofonin äänitason automaattisesti. Tekoälypohjainen HP AI Noise Reduction -melunvaimennus käyttää melunsuodatusmekanismia parantaakseen ääni- ja videokokousten laatua jopa kasvomaskia käytettäessä.
- Poista muualla olevien osallistujien äänen kaiku HP Presence -mikrofoneilla, joissa on HP Rapid Echo Cancellation -kaiunpoisto-ominaisuus.
- HP Smart Setup optimoi automaattisesti äänentoiston huoneen koon ja HP Presence -laitteiden sijainnin perusteella HP Auto EQ Calibration -ominaisuudella.²⁰
- Käytä HP Presence -ratkaisun mukana toimitettua monitoimikaapelia isännöidäkseen UC-kokouksia suoraan kannettavallasi.²¹
- Voit kahdella napautuksella käynnistää HP Clean Screen -toiminnon, jonka avulla voit turvallisesti pyyhkiä HP Presence Control- tai HP Presence Control Plus -laitteen ilman keskeytyksiä tai häiriöitä. Laitteen puhdistusilmoitus lähetetään sitten HP Presence Insights -kohtinäkyttöön.^{5,22}
- Tiedät, milloin laite on fyysisesti irrotettu HP Presence -järjestelmästä Yhteyden katkaisemisen valvonta -toiminnolla, joka antaa ilmoituksen käyttöliittymässä.
- Mukautetulla usean UC:n kapasiteetilla ja korkean resoluution jaolla ilman suorituskyvyn heikentymistä HP Presence Mini -kokoustietokone on suunniteltu tarjoamaan älykäs kokoukokemus värikoodatuilla tulo-/lähtöportilla asennuksen helpottamiseksi.²³
- Audio by Bang & Olufsen -äänentoiston, tehokkaiden kaiuttimien ja matalaprofiilisen ohuen muotoilun ansiosta HP Presence Control äänentoistolla parantaa kokouksien tilaa ja asettaa säätimet sormiesi ulottuville.²⁴
- Helposti käytönotettava ja älykäs HP Presence See 4K AI -kamera herää, kun saavut tilaan ja säätää automaattisesti 4K-videon kehiksen tilassa olevien osallistujien määrän mukaan. Puhujan seuranta ja kuva kuvassa -tila tarjoavat yleisöllesi kokemuksen, joka tuntuu että he olisivat samassa tilassa.²⁷
- Ilmoita huoneen ongelmasta kahdessa sekunnissa HP Presence Room Assistantilla. Nyt yleiset ongelmat, kuten puuttuvat tuolit, kuivat tussit, roskaisuus, lämpötilaongelmat ja muut voidaan helposti ilmoittaa IT-osastolle, puhtaanapalveluille tai kahvilan järjestelmänvalvojalle.⁹
- Tiedät, milloin tilassa on jokin pielessä ennakoivalla valvonnalla ja laitteen kunto-ongelmien ja päivitysten hälytyksillä HP Presence Managerin avulla. HP Presence -laitteet ilmoittavat kuntensa tilan suoraan yhteistyöportaalini, jotta ongelmien ratkaiseminen onnistuu nopeasti.⁵
- Saat paremman näkyvyyden käyttäjäkokemukseen ja kokoustiloihin käyttöön valinnaisella HP Presence Insights -ratkaisulla, joka sisältää HP Room Assistantin, syväluotaavat tiedot kokoukokemuksista ja laadusta yhdellä lasisella paneelilla varustetulla kohtinäktyllä.⁶

HP Presence Small Space Solution -ratkaisu ja AI-kamera Zoom Roomsilla Määrittysten taulukko



* Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen

Käyttöjärjestelmä	Windows 10 IoT Enterprise SAC ¹
Suoritin	Intel® Core™ i5-10500T -prosessori (peruskellotaajuus 2,3 GHz, jopa 3,8 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, L3-välimuisti 12 Mt, 6 ydintä) ^{6,7} Suoritinperhe: 10. sukupolven Intel® Core™ i5 -prosessori Intel® Core™ i5 -prosessori vPro®-tekniikalla ²
Piirisarja	Intel® Q470 (vPro®)
Muisti	8 Gt DDR4-2666 MHz RAM -muistia (2 × 4 Gt) ^{4,8} Siirtonopeus enintään 2 666 Mt/s. Muistipaikat: 2 SODIMM
Tallennusvälineet	256 Gt:n PCIe® NVMe™ M.2 SSD ⁹
Grafiikka	Integroitu: Intel® UHD Graphics 630 -näytönohjain;
Ääni	2 x 2,52 tuuman stereokaiuttimet, nelikulmaiset (360°) integroidut mikrofonit, 4 metrin vastaanottoetäisyys (sisältyy HP Presence Control Centeriin)
Konsolin näyttö	Lävistäjältään 20,3 cm:n (8 tuuman) HD (1280 x 800) WLED-taustavalaistu kosketusnäyttö, heijastamaton (Control Center) 8" diagonal, HD (1280 x 800), WLED-backlit touch screen, anti-glare (Control Center)
Teho	Ulkoinen 65 W:n virtalähde, hyötysuhde jopa 89 % (Control Center); Ulkoinen 90 W:n virtalähde, hyötysuhde jopa 89 % (Mini-kokoustietokone)
Langaton liitettävyys	Intel® Wi-Fi CERTIFIED 6™ AX201 (2×2) ja Bluetooth® 5.1 -yhdistelmä, vPro® ¹⁰
Portit	Taka: 1 virtaliitin; 1 RJ-45-liitäntä; 2 SuperSpeed USB Type-A -liitäntää – tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s; 2 SuperSpeed USB Type-A -liitäntää – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s; 2 DisplayPort™ 1.4 -liitäntää; 2 HP Presence Control -liitäntää; 1 SuperSpeed USB Type-C® -liitäntä, tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s (suositeltu 4K AI-kameralle tai Audio Video Barille); 1 HDMI 2.0a-liitäntä (suositellaan käyttöä ensisijaisena lähtöliitäntänä) ¹¹ Etuosa: 1 SuperSpeed USB Type-C® -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s; 1 SuperSpeed USB Type-A -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s; 1 SuperSpeed USB Type-A -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s; 1 3,5 mm:n ääniläitäntä
Kuvasignaalin liittimet	1 M.2 2230 -korttipaikka; 2 M.2 2242/2280 -korttipaikka 2 M.2 -korttipaikka WLAN-yhteydelle ja 1 M.2 2242/2280 -korttipaikka tallennukselle.
Kamera	12 megapikselin ylös ja alas liikkuva 2160p 4K UHD -AI-kamera
Ohjelmistot	HP:n tietosuoja-asetukset; Zoom Rooms; HP:n pöytäkoneiden tukipuuohjelmat; HP TechPulse; HP Presence Smart Setup -asennus; HP Cloud Endpoint Manager; HP Presence -sovellus ^{15,16,17}
Hallintaominaisuudet	HP Client Catalog (ladattava); HP:n ohjainpaketit (ladattava); HP Image Assistant (5. sukupolvi, ladattava); HP Client Management Script Library (ladattava); HP Manageability Integration Kit (ladattava); HP Presence Manager; HP Presence Insights ^{12,13,14}
Palvelut	HP Presence Exchange ²⁵
Ympäristöystävällisyys	Käytönaikainen lämpötila: 10–35 °C; Käytönaikainen ilmankosteus: 10–90 % suhteellinen kosteus;
Varastonimikenumero	641V4AW
Ympäristömerkit	EPEAT®-rekisteröity ENERGY STAR® -hyväksyntä
Kestävän vaikutuksen määritykset	Pakkauksessa käytetty muotoiltu paperimassapehmuste on kokonaan kestävästi tuotettua ja kierrätettävää; Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on valmistettu kokonaan kestävästi tuotetuista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä; Muutoin valtamereen päätyvää muovia kuitutinkotelossa, I/O-listassa ja etulevyssä; Kierrätetyt muovipehmusteet ^{21,22,23,24}
Paino	1,42 kg (Mini-kokoustietokone); 1,65 kg (Control Center); 0,44 kg (kamera pöytäjalustalla); 0,26 kg (kamera seinäkiinnityksellä); 3,13 lb (Mini Conferencing PC); 3,64 lb (Control Center); 0,96 lb (table stand camera); 0,57 lb (wall mount camera) Pakattuna: 9,8 kg; 21,6 lb
Mitat	17,7 x 17,5 x 3,4 cm (Mini-kokoustietokone); 6,52 x 22,66 x 19,33 cm (Control Center); 10 x 10 x 19,6 cm (kamera pöytäjalustalla); 8,1 x 9,8 x 8,1 cm (kamera seinäkiinnityksellä); 6,97 x 6,89 x 1,35 in (Mini Conferencing PC); 2,56 x 8,92 x 7,61 in (Control Center); 3,52 x 3,52 x 6,89 in (table stand camera); 3,18 x 3,85 x 3,18 in (wall mount camera) Pakattuna: 57,9 x 28,8 x 36,5 cm; 22,8 x 11,3 x 14,4 in
Sisällytetyt lisävarusteet	HP Presence -porttikansi; HP Mini Security Dual VESA Sleeve v3 -suojus virtalähdepidikkeellä; HP Presence Control Center; HP Presence -moniporttisovitin; HP DisplayPort–HDMI True 4k -sovitin; T10-/T4-Torq-kiintoavain; HP Presence Mini Conferencing -tietokone esiasennetulla Win IoT Enterprise ja Zoom Roomsilla; HP:n 90 W:n virtalähde; HP USB-C -virtalähde, 65 W; HP Presence 5 metrin USB-C-kaapeli (klipseillä); HP See Presence 4K -AI-kamera (sisältää kamerasiirtonäytteen, seinäkiinnikkeen, pöytäkiinnikkeen, 5 metrin kulmakaapelin ja kiinnikkeet)
Tietoturvan hallinta	HP Wolf Security for Business sisältää: HP Sure Start (7. sukupolvi), HP Secure Erase ^{18,19}

HP Presence Small Space Solution -ratkaisu ja AI-kamera Zoom Roomsilla

Keskeisten myyntiargumenttien alaviitteet

- ¹ Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmät saattavat edellyttää laitteiston, ohjainten tai ohjelmiston päivitystä ja/tai hankintaa tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windowsin toimintoja voidaan hyödyntää. Windows päivitään ja otetaan käyttöön automaattisesti Edellyttää nopeaa Internet-yhteyttä ja Microsoft-tiliä. Internet-palveluntarjoaja saattaa veloittaa maksun ja uusia vaatimuksia saattaa tulla ajan mittaan. Lisätietoja on osoitteesta <http://www.windows.com>.
- ² Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistovälikäyttäjät eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman sekä laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkit ja/tai nimet eivät ilmaise suorituskykyä.
- ³ Zooms Rooms -ohjelmisto on esiasennettuna. Eriksen myytävä Zoom Rooms -tilaus vaaditaan.
- ⁵ HP Presence Manager vaatii HP Presence Meeting Space Solutions -ratkaisun ja käyttää HP Cloud Endpoint Manager- ja HP TechPulse -palvelua, etämittaus- ja analytiikka-alustaa, joka tarjoaa kriittisiä tietoja laitteista ja sovelluksista. HP Cloud Endpoint Manager ja HP TechPulse noudattavat tiukkoja yleisen tietosuojasetuksen (GDPR) määräyksiä. HP TechPulse on ISO27001, ISO27701, ISO27017 ja SOC2 Type2 -sertifioitu tietosuojan osalta. Edellyttää Internet-yhteyttä, jolla pääsee TechPulse-portaaliin. Täydet järjestelmävaatimukset saa osoitteesta <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Managerin ja HP Presence Insightsin myönnetään käyttöoikeus HP Presence Insights -palveluehtojen mukaisesti: www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- ⁶ HP Presence Insights sisältyy HP Presence Meeting Space -ratkaisun ostoon 31. joulukuuta 2022 asti. Toiminto muuttuu sitten HP Presence Manageriksi. Jatkossa vaaditaan 1–5 vuoden käyttöoikeuden osto. HP Presence Managerin ja HP Presence Insightsin myönnetään käyttöoikeus HP Presence Insights -palveluehtojen mukaisesti: www.hp.com/hp-presence-insights-tos. HP Presence Manager ja HP Presence Insights käyttävät HP Cloud Endpoint Manageria ja HP TechPulsea, telemetriikka- ja analytiikka-alustaa, joka tarjoaa tärkeää tietoa laitteista ja sovelluksista. HP Cloud Endpoint Manager ja HP TechPulse noudattavat tiukasti GDPR-määräyksiä. HP TechPulse on ISO27001, ISO27701, ISO27017 ja SOC2 Type2 -sertifioitu tietosuojan osalta. Edellyttää Internet-yhteyttä, jolla pääsee TechPulse-portaaliin. Täydet järjestelmävaatimukset saa osoitteesta <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Managerin ja HP Presence Insightsin myönnetään käyttöoikeus HP Presence Insights -palveluehtojen mukaisesti: www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- ⁹ HP Presence Room Assistant sisältyy HP Presence Insightsiin. HP Presence Insights sisältyy 31. joulukuuta 2022 asti, jonka jälkeen toiminto muuttuu HP Presence Manageriksi. Jatkossa vaaditaan 1–5 vuoden käyttöoikeuden osto. HP Presence Manager ja HP Presence Insights käyttävät HP Cloud Endpoint Manager- ja HP TechPulse -palvelua, etämittaus- ja analytiikka-alustaa, joka tarjoaa kriittisiä tietoja laitteista ja sovelluksista. HP Cloud Endpoint Manager ja HP TechPulse noudattavat tiukkoja yleisen tietosuojasetuksen (GDPR) määräyksiä. HP TechPulse on ISO27001, ISO27701, ISO27017 ja SOC2 Type2 -sertifioitu tietosuojan osalta. Edellyttää Internet-yhteyttä, jolla pääsee TechPulse-portaaliin. Täydet järjestelmävaatimukset saa osoitteesta <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Managerin ja HP Presence Insightsin myönnetään käyttöoikeus HP Presence Insights -palveluehtojen mukaisesti: www.hp.com/hp-presence-insights-tos.

Ominaisuuksien viestinnän alaviitteet

- ¹⁹ HP Wolf Security for Business HP Presence Room Solutionsissa sisältää HP Sure Start- ja HP Secure Erase -ominaisuudet.
- ²⁰ HP Auto EQ Calibration on saatavilla vain HP Presence Meeting Room -ratkaisujen oston yhteydessä.
- ²¹ Monikäyttöisessä kaapelissa on HDMI-, USB Type-C®- ja USB-A-liitäntä.
- ²² HP Clean Screen poistaa näytön kosketustoiminnon käytöstä kymmeneksi sekunniksi, jotta voit puhdistaa näytön.
- ²³ HP Presence Mini -kokoustietokone sisältyy valittuihin paketteihin tai myydään erikseen.
- ²⁴ HP Presence Control äänentoistolla sisältyy valittuihin paketteihin tai myydään erikseen.
- ²⁷ HP Presence See 4K AI -kamera sisältyy valittuihin paketteihin tai myydään erikseen.

Teknisten määritysten alaviitteet

- ¹ Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmät saattavat edellyttää laitteiston, ohjainten tai ohjelmiston päivitystä ja/tai hankintaa tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windowsin toimintoja voidaan hyödyntää. Windows päivitään ja otetaan käyttöön automaattisesti Edellyttää nopeaa Internet-yhteyttä ja Microsoft-tiliä. Internet-palveluntarjoaja saattaa veloittaa maksun ja uusia vaatimuksia saattaa tulla ajan mittaan. Lisätietoja: <http://www.windows.com>.
- ² Intel vPro® tässä tuotteessa vaatii vPro-tuetun prosessorin, vPro-tuetun piirisarjan, vPro-tuetun langallisen lähiverkon ja/tai langattoman Wi-Fi 6E -yhteyden ja TPM 2.0:n. Jotkin toiminnot edellyttävät erillisiä muiden toimittajien ohjelmia. vPro® Essentials- ja Enterprise-versioiden ominaisuudet vaihtelevat. Tietoja aiheesta: <http://intel.com/vpro>.
- ⁴ Järjestelmän resurssivaatimusten vuoksi 32-bittisissä järjestelmissä, joiden kokoonpanoon kuuluu enemmän kuin 3 Gt muistia, muisti ei välttämättä ole kokonaan käytettävissä. Yli 4 Gt:n muistin käyttö edellyttää 64-bittistä käyttöjärjestelmää. Muistimoduulit tukevat enintään 2666 MT/s tiedonsiirtonopeutta; todellinen tiedonsiirtonopeus määräytyy järjestelmään asennetun prosessorin perusteella. Tuettu muistin tiedonsiirtonopeus näkyy prosessorin teknisissä tiedoissa. Kaikki muistipaikat ovat asiakkaan käytettävissä ja päivitettävissä.
- ⁶ Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistovälikäyttäjät eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman sekä laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkit ja/tai nimet eivät ilmaise suorituskykyä.
- ⁷ Intel® Turbo Boost -tekniikan suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan. Lisätietoja on osoitteesta <http://www.intel.com/technology/turboboost>.
- ⁸ Kaikki muistipaikat ovat asiakkaan käytettävissä ja päivitettävissä.
- ⁹ Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. 1 Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmän palautusohjelmistolle on varattu enintään 30 Gt kiintolevytilaa (Windows).
- ¹⁰ Edellyttää langatonta tukiasemaa ja Internet-liittymää, jotka on hankittava erikseen. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitetusti saatavilla. Wi-Fi 6 (802.11ax) on taaksepäin yhteensopiva aiempien Wi-Fi 802.11 -tekniikoiden kanssa.
- ¹¹ Vierastila ei ole käytettävissä käytettäessä edessä olevaa USB-C®-liitäntää tai käytettäessä takana olevaa DisplayPort™-liitäntää HP Minissä.
- ¹² HP Manageability Integration Kit on ladattavissa osoitteesta <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ¹³ HP Presence Manager vaatii HP Presence Meeting Space Solutions -ratkaisun ja käyttää HP Cloud Endpoint Manager- ja HP TechPulse -palvelua, etämittaus- ja analytiikka-alustaa, joka tarjoaa kriittisiä tietoja laitteista ja sovelluksista. HP Cloud Endpoint Manager ja HP TechPulse noudattavat tiukkoja yleisen tietosuojasetuksen (GDPR) määräyksiä. HP TechPulse on ISO27001, ISO27701, ISO27017 ja SOC2 Type2 -sertifioitu tietosuojan osalta. Edellyttää Internet-yhteyttä, jolla pääsee TechPulse-portaaliin. Täydet järjestelmävaatimukset saa osoitteesta <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Managerin ja HP Presence Insightsin myönnetään käyttöoikeus HP Presence Insights -palveluehtojen mukaisesti: www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- ¹⁴ HP Presence Insights sisältyy HP Presence Meeting Space -ratkaisun ostoon 31. joulukuuta 2022 asti. Toiminto muuttuu sitten HP Presence Manageriksi. Jatkossa vaaditaan 1–5 vuoden käyttöoikeuden osto. HP Presence Managerin ja HP Presence Insightsin myönnetään käyttöoikeus HP Presence Insights -palveluehtojen mukaisesti: www.hp.com/hp-presence-insights-tos. HP Presence Manager ja HP Presence Insights käyttävät HP Cloud Endpoint Manageria ja HP TechPulsea, telemetriikka- ja analytiikka-alustaa, joka tarjoaa tärkeää tietoa laitteista ja sovelluksista. HP Cloud Endpoint Manager ja HP TechPulse noudattavat tiukasti GDPR-määräyksiä. HP TechPulse on ISO27001, ISO27701, ISO27017 ja SOC2 Type2 -sertifioitu tietosuojan osalta. Edellyttää Internet-yhteyttä, jolla pääsee TechPulse-portaaliin. Täydet järjestelmävaatimukset saa osoitteesta <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Presence Managerin ja HP Presence Insightsin myönnetään käyttöoikeus HP Presence Insights -palveluehtojen mukaisesti: www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- ¹⁵ Zooms Rooms -ohjelmisto on esiasennettuna. Eriksen myytävä Zoom Rooms -tilaus vaaditaan.
- ¹⁶ HP TechPulse on telemetriikka- ja analytiikka-alusta, joka tarjoaa kriittisen tärkeää laite- ja sovellustietoa ja joka ei ole saatavilla itsenäisenä palveluna. HP TechPulse noudattaa tiukkoja yleisen tietosuojasetuksen (GDPR) määräyksiä ja on ISO27001, ISO27701, ISO27017 ja SOC2 Type2 -sertifioitu tietosuojan osalta. Edellyttää Internet-yhteyttä, jolla pääsee TechPulse-portaaliin. Kaikki järjestelmävaatimukset saa osoitteesta <http://www.hpdaas.com/requirements>.
- ¹⁷ HP Cloud Endpoint Manager on lisensoitu HP Presence Insights -käyttöehtojen mukaisesti; www.hp.com/hp-presence-insights-tos.
- ¹⁸ HP Secure Erase menetelmille, joiden pääpiirteet on ilmoitettu National Institute of Standards and Technology -instituutin erikoisjulkaisussa 800-88 "Clear".
- ¹⁹ HP Sure Startin (7. sukupolvi) saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin.
- ²¹ Kuitupehmukset on tehty kokonaan kierrätetyistä puukuidusta ja luomumateriaaleista.
- ²² Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmukset on tehty kokonaan kestävästä laiteista hankituista, hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuidoista.
- ²³ Kunkin osan sisältämän muotoin valtameren päätyvän muovin osuus vaihtelee tuotekohtaisesti.
- ²⁴ Muovipehmukset on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista.
- ²⁵ HP Presence Exchange on erikseen ostettava palvelu.

Learn more with the HP Presence Interactive Demo: <https://hp-presence.herokuapp.com/>.

Tilaa päivitysilmoitukset hp.com/go/getupdated

