

HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC

Komputer biurkowy, który można łatwo przenosić

Potrzebujesz wydajności komputera klasy korporacyjnej, ale nie masz zbyt wiele miejsca? Uzyskaj to, co najlepsze do Twojego stylu pracy, dzięki komputerowi biurkowemu HP Elite Mini 800. Ten komputer jest wystarczająco mały, aby zmieścić się w małej przestrzeni, a jednocześnie zapewnia wydajność i bezpieczeństwo, których wymaga Twoja firma.

Niewielkie wymiary. Imponująca moc

Uzyskaj przełomową wydajność, dzięki najnowszemu procesorowi Intel®² i opcjonalnej karcie graficznej NVIDIA® RTX 3050 Ti³, która zapewnia szybkość i krótką reakcję, potrzebne użytkownikom wielozadaniowym. Doświadcz niesamowitych wrażeń nawet na ośmiu monitorach.⁴

Do użytku w biurze i w domu

Bardzo cichy i kompaktowy komputer HP Elite Mini 800 z łatwością mieści się w najmniejszych plecakach, co czyni go idealnym wyborem dla użytkowników, którzy muszą się przemieszczać między domem a biurem. Zamontuj go za kompatybilnym zgodnym monitorem HP.⁵

Ochrona przez HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business zapewnia solidną, zawsze włączoną ochronę wymuszaną sprzętowo. Od systemu BIOS po przeglądarkę, w obrębie systemu operacyjnego, te stale ewoluujące rozwiązania pomagają chronić komputer przed współczesnymi zagrożeniami.⁶



*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu

Zrównoważony rozwój w akcji

Pomóż chronić naszą wspólną przyszłość

Co najmniej 45% wszystkich tworzyw sztucznych użytych w tym komputerze to materiały porecyklingowe.⁷ Zewnętrzne opakowanie zostało wykonane z materiałów pochodzących w 100% ze zrównoważonych źródeł.⁸ Komputer ma certyfikat ENERGY STAR® i jest zarejestrowany w EPEAT® w 23 krajach.⁹



HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC

Obejmuje

Niewielkie wymiary. Imponująca moc

Uzyskaj przełomową wydajność, dzięki najnowszemu procesorowi Intel®² i opcjonalnej karcie graficznej NVIDIA® RTX 3050 Ti³, która zapewnia szybkość i krótką reakcję, potrzebne użytkownikom wielozadaniowym. Doświadcz niesamowitych wrażeń nawet na ośmiu monitorach.⁴

Do użytku w biurze i w domu

Bardzo cichy i kompaktowy komputer HP Elite Mini 800 z łatwością mieści się w najmniejszych plecakach, co czyni go idealnym wyborem dla użytkowników, którzy muszą się przemieszczać między domem a biurem. Zamontuj go za kompatybilnym zgodnym monitorem HP.⁵

Ochrona przez HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business zapewnia solidną, zawsze włączoną ochronę wymuszaną sprzętowo. Od systemu BIOS po przeglądarkę, w obrębie systemu operacyjnego, te stale ewoluujące rozwiązania pomagają chronić komputer przed współczesnymi zagrożeniami.⁶

Pomóż chronić naszą wspólną przyszłość

Co najmniej 45% wszystkich tworzyw sztucznych użytych w tym komputerze to materiały porecyklingowe.⁷ Zewnętrzne opakowanie zostało wykonane z materiałów pochodzących w 100% ze zrównoważonych źródeł.⁸ Komputer ma certyfikat ENERGY STAR® i jest zarejestrowany w EPEAT® w 23 krajach.⁹

Pracuj ciężko, ale komfortowo

Skup się na pracy, ciesząc się jednocześnie cichym działaniem. Komputer HP Elite Mini 800 wykorzystuje technologię HP Run Quiet Design, która precyzyjnie dostraja wentylatory, aby zapewnić cichą i chłodną pracę systemów.

Wysoka wydajność

Szybki dostęp i transfer danych, aby dotrzymać kroku dzisiejszym zmieniającym się wymaganiom biznesowym, dzięki zaawansowanym dyskom SSD PCIe Gen 4, portom USB Type-C® i pamięci DDR5.

Stwórz wygodne miejsce pracy

Dopasuj system do swoich potrzeb, korzystając z wielu akcesoriów, którymi przymocujesz swój minikomputer wraz z zasilaczem do monitora lub ściany.¹⁰

Automatyczne przywracanie po atakach na oprogramowanie sprzętowe

Ataki na oprogramowanie układowe mogą całkowicie uszkodzić Twój komputer. Skorzystaj z ochrony HP Sure Start Gen7, czyli samonaprawiającego się systemu BIOS, który automatycznie przywraca swoje prawidłowe działanie po atakach lub awariach.¹¹

Korzystaj z pomocnych zabezpieczeń komputera

Powstrzymuj nieautoryzowane zmiany w ustawieniach bezpieczeństwa i pomóż ograniczyć rozprzestrzenianie się złośliwego oprogramowania, dzięki rozwiązaniu HP Sure Run Gen5, które identyfikuje, izoluje i zgłasza przypadki ingerencji w zabezpieczenia systemowe.¹²

Bezpiecznie przeglądaj strony internetowe

Korzystaj z wymuszanych sprzętowo zabezpieczeń aplikacji HP Sure Click, aby chronić swój komputer przed witrynami internetowymi i załącznikami w postaci edytowalnych plików Microsoft Word oraz przeznaczonych wyłącznie do odczytu plików PDF zawierających złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie ransomware i wirusy.¹³

Wbudowana wytrzymałość

Pełen spokój dzięki komputerowi, który przetrwał 120 000 godzin wszechstronnych testów HP Total Test Process i powstał z myślą o przejściu testów MIL-STD 810. Dodatkowa ochrona dzięki opcjonalnemu, wyjmowanemu filtrowi przeciwpyłowemu.^{3,14,15}



HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC

Dane techniczne

Dośćępne systemy operacyjne	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro dla edukacji ¹ Windows 11 Home - HP zaleca system Windows 11 Pro for Business ¹ Windows 11 Home Single Language - HP zaleca system Windows 11 Pro for Business ¹ FreeDOS
Rodzaj procesora	Procesor Intel® Core™ i9 13. generacji Procesor Intel® Core™ i7 13. generacji Procesor Intel® Core™ i5 13. generacji Procesor Intel® Core™ i3 13. generacji Procesor Intel® Core™ i9 12. generacji Procesor Intel® Core™ i7 12. generacji Procesor Intel® Core™ i5 12. generacji Procesor Intel® Core™ i3 12. generacji Procesor Intel® Core™ i3 14. generacji Procesor Intel® Core™ i5 14. generacji Procesor Intel® Core™ i7 14. generacji Procesor Intel® Core™ i9 14. generacji
Dośćępne procesory ^{3,4,5,6}	Procesor Intel® Core™ i5-13400 (taktowanie podstawowe 1,8 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,5 GHz dla rdzeni P, maks. 3,3 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 4,6 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 20 MB pamięci podręcznej L3, 6 rdzeni P i 4 rdzenie E, 16 wątków) Procesor Intel® Core™ i5-13600 (taktowanie podstawowe 2,0 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,7 GHz dla rdzeni P, maks. 3,7 GHz dla rdzeni E w trybie Turbo, maks. 5,0 GHz dla rdzeni P w trybie Turbo, 24 MB pamięci podręcznej L3, 6 rdzeni P i 8 rdzeni E, 20 wątków, z obsługą technologii Intel® vPro® Procesor Intel® Core™ i3-14100 (taktowanie podstawowe 3,5 GHz dla rdzeni P, maks. 4,7 GHz dla rdzeni P w trybie Turbo, 12 MB pamięci podręcznej L3, 4 rdzenie P i 0 rdzeni E, 8 wątków) Procesor Intel® Core™ i5-14600 z kartą graficzną Intel UHD (taktowanie podstawowe 2,0 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,7 GHz dla rdzeni P, maks. 3,9 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 5,2 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 24 MB pamięci podręcznej L3, 6 rdzeni P i 8 rdzeni E, 20 wątków) Procesor Intel® Core™ i5-14500 z kartą graficzną Intel UHD (taktowanie podstawowe 1,9 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,6 GHz dla rdzeni P, maks. 3,7 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 5,0 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 24 MB pamięci podręcznej L3, 6 rdzeni P i 8 rdzeni E, 20 wątków) Procesor Intel® Core™ i5-14400 z kartą graficzną Intel UHD (taktowanie podstawowe 1,8 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,5 GHz dla rdzeni P, maks. 3,5 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 4,7 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 20 MB pamięci podręcznej L3, 6 rdzeni P i 4 rdzenie E, 16 wątków) Intel® Core i9™ -14900 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,5 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,0 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core w trybie Turbo 4,3 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core w trybie Turbo 5,4 GHz, 36 MB L3 pamięci podręcznej, 8 rdzeni P-core i 16 rdzeni E-core, 32 wątki z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 770, obsługa technologii Intel® vPro® Intel® Core i9™ -13900 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,5 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,0 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core w trybie Turbo 4,2 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core w trybie Turbo 5,2 GHz, 36 MB L3 pamięci podręcznej, 8 rdzeni P-core i 16 rdzeni E-core, 32 wątki z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 770, obsługa technologii Intel® vPro® * Intel Core™ i9-12900 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,8 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,4 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core w trybie Turbo 3,8 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core w trybie Turbo 5,0 GHz, maks. 5,1 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 30 MB L3 pamięci podręcznej, 8 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 24 wątki z kartą graficzną Intel® UHD, obsługa technologii Intel® vPro® Intel® Core i7™ -14700 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,5 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,1 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core w trybie Turbo 4,2 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core w trybie Turbo 5,3 GHz, 33 MB L3 pamięci podręcznej, 8 rdzeni P-core i 12 rdzeni E-core, 28 wątków) z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 770, obsługa technologii Intel® vPro® Intel® Core™ i7-13700 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,5 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,1 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core w trybie Turbo 4,1 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core w trybie Turbo 5,1 GHz, 30 MB L3 pamięci podręcznej, 8 rdzeni P-core i 18 rdzeni E-core, 24 wątki z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 770, obsługa technologii Intel® vPro® * Intel Core i7™ -12700 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,6 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,1 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core w trybie Turbo 3,6 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core w trybie Turbo 5,0 GHz, 33 MB L3 pamięci podręcznej, 8 rdzeni P-core i 16 rdzeni E-core, 32 wątki z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 770, obsługa technologii Intel® vPro® Procesor Intel® Core™ i9-13900T (turbobust 25 MB L3 pamięci podręcznej, 8 rdzeni P-core i 4 rdzenie E-core, 20 wątków) z kartą graficzną Intel® UHD, 4,9 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 30 MB L3 pamięci podręcznej, 8 rdzeni P-core i 16 rdzeni E-core, 32 wątki z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 770, obsługa technologii Intel® vPro® * Intel Core i5™ -13600T z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 770 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,3 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 1,8 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core w trybie Turbo 3,4 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core w trybie Turbo 4,8 GHz, 24 MB L3 pamięci podręcznej, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 20 wątków), obsługa technologii Intel® vPro® * Intel Core™ i5-13400T z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 730 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,0 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 1,3 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core Turbo 3,0 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core Turbo 4,4 GHz, 20 MB L3 pamięci podręcznej, 6 rdzeni P-core i 4 rdzenie E-core, 16 wątków) Intel® Core i9™ -14900T (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 0,8 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 1,1 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core w trybie Turbo 4,0 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core w trybie Turbo 5,1 GHz, 36 MB L3 pamięci podręcznej, 8 rdzeni P-core i 16 rdzeni E-core, 32 wątki z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 770, obsługa technologii Intel® vPro® * Intel Core™ i9-13900T (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 0,8 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 1,1 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core w trybie Turbo 3,9 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core w trybie Turbo 5,1 GHz, 36 MB L3 pamięci podręcznej, 8 rdzeni P-core i 16 rdzeni E-core, 32 wątki z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 770, obsługa technologii Intel® vPro® * Intel Core i9™ -12900T (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,0 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 1,4 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core w trybie Turbo 3,6 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core w trybie Turbo 5,0 GHz, 33 MB L3 pamięci podręcznej, 8 rdzeni P-core i 12 rdzeni E-core, 28 wątków) z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 770, obsługa technologii Intel® vPro® * Intel Core™ i9-14700T (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 0,9 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 1,3 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core w trybie Turbo 3,7 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core w trybie Turbo 5,0 GHz, 33 MB L3 pamięci podręcznej, 8 rdzeni P-core i 12 rdzeni E-core, 28 wątków) z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 770, obsługa technologii Intel® vPro® * Intel Core™ i7-12700T (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,0 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 1,4 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core w trybie Turbo 3,4 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core w trybie Turbo 4,6 GHz, maks. 4,7 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 25 MB L3 pamięci podręcznej, 8 rdzeni P-core i 4 rdzenie E-core, 20 wątków) z kartą graficzną Intel® UHD, obsługa technologii Intel® vPro® * Intel Core i5™ -14600T (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,3 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 1,8 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core w trybie Turbo 3,6 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core w trybie Turbo 5,1 GHz, 24 MB L3 pamięci podręcznej, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 20 wątków) z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 770, obsługa technologii Intel® vPro® * Intel Core i5™ -14500T (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,2 GHz, podstawowa częstotliwość rdzeni P-core 1,7 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core w trybie Turbo 3,4 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core w trybie Turbo 4,8 GHz, 24 MB L3 pamięci podręcznej, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 20 wątków) z kartą graficzną Intel® UHD Graphics 770, obsługa technologii Intel® vPro® * Intel Core i5™ -14400T (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,1 GHz, podstawowa częstotliwość rdzeni P-core 1,5 GHz, maks. często
Zestaw układów ³	Intel® Q670 (vPro®)
Kolor produktu	Jack black
Obudowa	Mini
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB pamięci SDRAM DDR5-4800; 64 GB pamięci SDRAM DDR5-5600. ^{7a,9} Szybkość transmisji danych do 4800 MT/s; Szybkość transmisji danych do 5600 MT/s.
Gniazda pamięci	2 gniazda SODIMM
Wewnętrzna pamięć masowa	1 TB maksymalnie 2 TB Dysk twarde SATA ^{10,39} 256 GB maksymalnie 1 TB Naped SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 GB maksymalnie 2 TB Dysk SSD M.2 TLC PCIe® NVMe™ 512 GB maksymalnie 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD maksymalnie 256 GB PCIe® NVMe™ OPAL 2 M.2 SSD
Dośćępna karta graficzna	Zintegrowana: Karta graficzna Intel® UHD 730; karta graficzna Intel® UHD 770 Osobna: NVIDIA® GeForce RTX™ 7050 Ti (4 GB dedykowanej pamięci GDDR6) ^{35,4}
Karta dźwiękowa	Kodek Realtek ALC3252; gniazdo Universal Audio Jack x CTIA i obsługę zestawu słuchawkowego OMTP
Gniazda rozszerzeń	1 gniazdo M.2 2230; 2 gniazda M.2 2280 (1 gniazdo M.2 2230 sieci WLAN i 2 gniazda M.2 2280 pamięci masowej)
Porty i złącza	Przód: 1 złącze zestawu słuchawkowego; 1 port SuperSpeed USB-A o przepływności 10 Gb/s; 1 port SuperSpeed USB-A o przepływności 10 Gb/s (z funkcją ładowania); 1 port SuperSpeed USB-C® o przepływności 20 Gb/s; Z tyłu: 1 złącze anteny zewnętrznej; 1 złącze zasilania; 1 port RJ-45; 3 porty SuperSpeed USB-A o przepływności 10 Gb/s; 2 porty DisplayPort™ 1.4; 1 port HDMI 21 ³⁵ ; Opcjonalne porty: Port Flex IO 2 - do wyboru jedna z opcji: 2 porty USB 2.0 typu A o przepływności 480 Mb/s, 1 port szeregowy, 1 port drugiej zewnętrznej anteny; Port Flex IO 1 - do wyboru jedna z opcji: 1 port VGA, 1 port DisplayPort 1.4, 1 port HDMI 2.1, 1 port SuperSpeed USB Typu C® o przepływności 10 Gb/s (zasilanie 100 W, port Alt Mode DisplayPort™), 2 porty SuperSpeed USB-A o przepływności 5 Gb/s, port HP Fiber NIC (1 Gb/s), karta sieciowa Intel® 2.5 Gigabit Network Connection LOM, 1 port Thunderbolt™ 3 z USB 4.0, 1 port szeregowy ^{22,38}
Urządzenia wejściowe	Klawiatura USB HP Business Slim SmartCard CCID; Klawiatura przewodowa HP 125; Antybakteryjna klawiatura przewodowa HP 125; Zestaw bezprzewodowej klawiatury i myszy HP 655; Klawiatura USB HP 320K ^{15,16} ; Mysz przewodowa HP 320M; Mysz przewodowa HP 125; Laserowa mysz przewodowa HP 128; Antybakteryjna mysz przewodowa HP 125 ¹⁵
Komunikacja	Sieć LAN: Zintegrowana karta Intel® I219LM GbE LOM ; Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) z modułem Bluetooth® 5.3, z technologią vPro®; Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) z modułem Bluetooth® 5.3, bez technologii vPro®; Karta sieci bezprzewodowej Realtek Wi-Fi 6 RT18852BE 802.11a/b/g/n/ax (2×2) z modułem Bluetooth® 5.3; Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2×2) z modułem Bluetooth® 5.4, z technologią vPro®; Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2×2) z modułem Bluetooth® 5.4, bez technologii vPro®
Wnęki Napędów	Jeden dysk twarde 2,5" ¹¹
Ochrona środowiska	Temperatura pracy: Od 10 do 35°C; Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 90%
Oprogramowanie	HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP Easy Clean; Konfigurator Touchpoint do zastosowań komercyjnych; Sterownik HP Easy Clean Keyboard; HSA Fusion do zastosowań komercyjnych; HSA Telemetry do zastosowań komercyjnych ^{21,22,23} ; Certyfikat HP UEFI BIOS poziom 2.7B
Dośćępne oprogramowanie	Wsparcie HP Smart ²⁴
Zarządzanie bezpieczeństwem	HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Moduł Absolute Persistence; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5; Wbudowany układ zabezpieczający Trusted Platform Module TPM 2.0 dostarczany z systemem Windows 11 (certyfikat Common Criteria EAL4+) (certyfikat FIPS 140-2 poziomu 2)
Licencje na oprogramowanie zabezpieczające	HP Wolf Pro Security Edition ²⁵



HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC

Dane techniczne

Funkcje zarządzania	HP Client Catalog (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); HP Image Assistant (do pobrania); Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (do pobrania); HP Patch Assistant (do pobrania) ^{18,19,20}
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz 120 W, sprawność do 89%, aktywny stabilizator PFC; Zewnętrzny zasilacz 180 W, sprawność do 89%, aktywny stabilizator PFC; Zewnętrzny zasilacz 90 W, sprawność do 89%
Wymiary	17,7 × 17,5 × 3,4 cm; 49,8 × 13,2 × 23,5 cm (Opakowanie)
Waga	1,42 kg; (Dokładna masa zależy od konfiguracji.)
Etykiety ekologiczne	EPEAT zarejestrowany w Climate+ ¹⁷
Certyfikat Energy Star	Certyfikat ENERGY STAR®
Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu	45% poużytkowy recyklat tworzywa sztucznego
Gwarancja	Roczna (1/1/1) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji. Warunki mogą się różnić w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.



HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC

Przypisy

Przypisy dotyczące wiadomości

² Technologia wielordeniowa została stworzona, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Zastosowanie tej technologii może nie przynieść korzyści w przypadku niektórych klientów lub aplikacji. Wydajność i częstotliwość taktowania zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel nie są miarą wyższej wydajności.

³ Opcjonalna funkcja, która musi być skonfigurowana w momencie zakupu.

⁴ Osiem monitorów jest sprzedawanych oddzielnie, a funkcja ich obsługi jest dostępna tylko w skonfigurowanych fabrycznie modelach z procesorem 35 W i opcjonalną kartą graficzną NVIDIA RTX 3050 Ti.

⁵ Monitor i osprzęt montażowy są sprzedawane osobno lub jako wyposażenie dodatkowe.

⁶ Rozwiązanie HP Wolf Security for Business wymaga systemu Windows 10 lub nowszego, obejmuje różne funkcje zabezpieczeń HP i jest dostępne na komputerach HP Pro, Elite, stacjach roboczych oraz w systemach RPOS. Informacje na temat funkcji zabezpieczeń oraz wymagań systemu operacyjnego można znaleźć w specyfikacjach produktu.

⁷ Procentowa zawartość materiałów plastikowych pochodzących z recyklingu bazuje na definicji określonej w standardzie IEEE 1680.1-2018.

⁸ Zewnętrzne opakowanie jest w pełni wykonane z materiałów uzyskanych w zrównoważony sposób oraz włókien z recyklingu. Podusieczki są wykonane w 100% z pozyskanych z recyklingu włókien drzewnych i materiałów organicznych. Wszelkie plastikowe elementy zabezpieczające są wykonane w >90% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

⁹ Oparte na amerykańskiej procedurze certyfikacji EPEAT* zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT*. Status EPEAT® różni się w zależności od kraju. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.epeat.net.

¹⁰ Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.

¹¹ Rozwiązanie HP Sure Start Gen7 jest dostępne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyjnego Windows 10 lub nowszego.

¹² Rozwiązanie HP Sure Run Gen5 jest dostępne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyjnego Windows 10 lub nowszego.

¹³ Rozwiązanie HP Sure Click wymaga systemu Windows 10 lub nowszego. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

¹⁴ Wyniki testów HP Total Test Process nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w takich samych warunkach. Przed skutkami przypadkowych uszkodzeń zabezpiecza opcjonalny pakiet HP ochrony przed przypadkowym uszkodzeniem.

¹⁵ Testy MIL-STD 810 nie mają na celu wykazania zgodności z warunkami umów zawartych z amerykańskim Departamentem Obrony ani przydatności do zastosowań militarnych. Wyniki testów nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w takich samych warunkach. Przed skutkami przypadkowych uszkodzeń zabezpiecza opcjonalny pakiet HP ochrony przed przypadkowym uszkodzeniem.

Przypisy do specyfikacji

¹ Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdej wersji systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania albo systemu BIOS. System Windows jest aktualizowany automatycznie, a funkcja ta jest zawsze włączona. Wymagane połączenie internetowe o dużej prędkości oraz konto Microsoft. Podczas aktualizacji mogą obowiązywać opłaty naliczane przez dostawcę usług internetowych, a z czasem może być konieczne spełnienie dodatkowych wymagań. Patrz <http://www.windows.com>.

² System zawiera zainstalowane fabrycznie oprogramowanie Windows 11 Pro oraz oprogramowanie do odzyskiwania danych. Jednocześnie można korzystać tylko z jednej wersji oprogramowania Windows. Zmiana wersji oprogramowania wymaga odinstalowania jednej wersji w celu zainstalowania drugiej. Przed odinstalowaniem systemu operacyjnego i instalacją nowej wersji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych (plików, zdjęć itp.), aby zapobiec ich utracie.

³ Aby uzyskać pełną funkcjonalność technologii Intel® vPro®, wymagany jest system operacyjny Windows 11 Pro 64-bitowy, procesor obsługujący technologię vPro, chipset obsługujący technologię vPro, przewodowa sieć LAN i/lub karta WLAN obsługująca technologię vPro oraz TPM 2.0. Do działania niektórych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie innych producentów. Patrz <http://intel.com/vpro>.

⁴ Technologia wielordeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Zastosowanie tej technologii może nie przynieść korzyści w przypadku niektórych klientów lub aplikacji. Wydajność i częstotliwość taktowania zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel nie są miarą wyższej wydajności.

⁵ Technologia Intel® Turbo Boost wymaga komputera z procesorem obsługującym funkcję Intel Turbo Boost. Wydajność funkcji Intel Turbo Boost zależy od zastosowanego sprzętu, oprogramowania oraz ogólnej konfiguracji systemu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem <http://www.intel.com/technology/turboboost>.

⁶ Z każdą konfiguracją dostępne są tylko wybrane procesory.

⁷ W przypadku systemów wyposażonych w więcej niż 3 GB pamięci i 32-bitowy system operacyjny część pamięci może być niedostępna ze względu na zapotrzebowanie systemu na zasoby. Adresowanie pamięci o pojemności ponad 4 GB wymaga zastosowania 64-bitowego systemu operacyjnego. Moduły pamięci obsługują transmisję danych z szybkością do 4800 MT/s; rzeczywista szybkość transmisji danych zależy od procesora skonfigurowanego w systemie. Obsługiwana szybkość transferu danych jest podana w specyfikacji procesora. Wszystkie gniazda są dostępne dla użytkownika / oferują możliwość rozbudowy.

⁸ Wszystkie gniazda pamięci są dostępne dla użytkownika / oferują możliwość rozbudowy.

⁹ Dostępne tylko z procesorami Alder Lake i5, i7 i i9.

¹⁰ W przypadku napędów pamięci masowej 1 GB = 1 miliard bajtów. 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Na oprogramowanie do przywracania systemu zarezerwowano maks. 30 GB miejsca na dysku (w przypadku systemu Windows).

¹¹ Sprzedawane osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.

¹² Światłowodowe karty sieciowe i karty 1 Gb/s nie są dostępne w niektórych krajach Europy i w Korei.

¹³ Dostępne tylko z procesorem 35 W.

¹⁴ Kartę można skonfigurować z portem Flex IO 2 w formie rozwiązania opcjonalnego.

¹⁵ Klawiatura przewodowa HP 125 s powłoką antybakteryjną, mysz wzmocniona USB HP i przewodowa mysz antybakteryjna 125 nie są dostępne we wszystkich regionach (tylko Chiny z powłoką antybakteryjną).

¹⁶ Port PS/2 nie jest dostępny w komputerach biurkowych Elite Mini 800 G9.

¹⁷ Oparte na amerykańskiej procedurze certyfikacji EPEAT* zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT*. Status może się różnić w zależności od kraju. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.epeat.net.

¹⁸ Oprogramowanie HP Connect for Microsoft Endpoint Manager jest dostępne na platformach Azure Market Place do komputerów HP Pro, Elite, Z i do punktów sprzedaży zarządzanych za pomocą oprogramowania Microsoft Endpoint Manager. Wymagana jest subskrypcja oprogramowania Microsoft Endpoint Manager (do nabycia osobno). Wymagane jest połączenie sieciowe.

¹⁹ Aplikacja HP Patch Assistant jest dostępna w wybranych komputerach HP z zestawem HP Manageability Kit zarządzanych za pomocą Microsoft System Center Configuration Manager. Zestaw HP Manageability Integration Kit można pobrać na stronie <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.

²⁰ Zestaw HP Manageability Integration Kit można pobrać ze strony <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

²¹ myHP wymaga systemu operacyjnego Windows.

²² HP Support Assistant: wymaga systemu Windows i dostępu do internetu.

²³ Wsparcie HP Smart automatycznie gromadzi dane telemetryczne niezbędne przy początkowym uruchamianiu produktu w celu zapewniania danych konfiguracyjnych na poziomie urządzenia oraz informacji na temat jego stanu i jest dostępne jako preinstalowane rozwiązanie na wybranych produktach poprzez usługi HP Factory Configuration; opcję tę można również pobrać. Aby dowiedzieć się więcej na temat uruchomienia wsparcia HP Smart lub pobrać rozwiązanie, odwiedź stronę <http://www.hp.com/smart-support>.

²⁵ Moduł oprogramowania układowego Absolute jest dostarczany w stanie wyłączonym i może być aktywowany tylko po zakupie subskrypcji licencyjnej i pełnej aktywacji agenta oprogramowania. Subskrypcję można wykupić na okres kilku lat. Dostępność usługi jest ograniczona; informacje na temat dostępności poza terenem Stanów Zjednoczonych można uzyskać od firmy Absolute. Mogą obowiązywać określone warunki. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>.

²⁶ Rozwiązanie HP Sure Click wymaga systemu Windows 10 lub nowszego albo Enterprise. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

²⁷ Rozwiązanie HP Sure Sense jest dostępne w wybranych komputerach HP z systemem operacyjnym Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro lub Windows 11 Enterprise.

²⁸ Rozwiązanie HP Sure Run Gen5 jest dostępne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyjnego Windows 10 lub nowszego.

²⁹ HP Sure Recover Gen5 z wbudowaną funkcją przywracania obrazu systemu jest rozwiązaniem opcjonalnym, które wymaga systemu operacyjnego Windows 10 i które musi zostać skonfigurowane przed zakupem. Aby uniknąć utraty danych, przed użyciem tego rozwiązania należy wykonać kopię zapasową ważnych plików, danych, zdjęć, filmów itd. Przywracanie sprawności z wykorzystaniem sieci Wi-Fi jest dostępne tylko w komputerach z modułem Intel Wi-Fi.

³⁰ Rozwiązanie HP Sure Start Gen7 jest dostępne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyjnego Windows 10 lub nowszego.

³¹ Rozwiązanie HP Sure Admin wymaga systemu operacyjnego Windows 10 lub nowszego, systemu BIOS HP, zestawu HP Manageability Integration Kit do pobrania ze strony <http://www.hp.com/go/clientmanagement> oraz aplikacji mobilnej HP Sure Admin Local Access Authenticator do pobrania ze sklepu Android lub Apple Store.

³² Rozwiązanie HP Client Security Manager Gen7 wymaga systemu operacyjnego Windows i jest dostępne tylko w wybranych komputerach HP z serii Elite i Pro.

³³ Funkcje HP BIOSphere Gen6 mogą się różnić w zależności od platformy i konfiguracji.

³⁴ Aplikacja Secure Erase korzysta z metod wyszczególnionych w specjalnej publikacji amerykańskiego Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii 800-88 dotyczącej metody czyszczenia „Clear”. Rozwiązanie HP Secure Erase nie obsługuje platform z technologią Intel® Optane™.

³⁵ Antenę zewnętrzną można skonfigurować z portem Flex IO 2 w formie rozwiązania opcjonalnego.

³⁶ Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego oraz usługi internetowej, które są sprzedawane osobno. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona. Technologia Wi-Fi 6 jest zgodna ze starszymi konfiguracjami standardu 802.11.

³⁷ Do działania w paśmie 6 GHz wymagany jest router Wi-Fi 6E (sprzedawany oddzielnie). Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona. Technologia Wi-Fi 6E jest zgodna ze starszymi konfiguracjami standardu 802.11. Dostępna w krajach, w których jest obsługiwana. Technologia Wi-Fi 6E

³⁸ Zużycie energii przez platformę różni się w zależności od konfiguracji. W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnego komfortu użytkowania należy podłączyć przewód zasilający komputera podczas korzystania z przewodu USB-C® przez port Super Speed USB Type-C® z tyłu platformy.

³⁹ Od 1 listopada 2023 r. wszystkie dostawy będą wymagać instalacji systemu Windows na dysku SSD, aby zapewnić użytkownikom lepszą obsługę. Dysk twardy można skonfigurować jako dodatkowy napęd do przechowywania danych, a nie jako napęd ruchomy.

⁵⁶ Oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition (zawierające rozwiązania HP Sure Click Pro i HP Sure Sense Pro) jest zainstalowane fabrycznie w wybranych modelach i obejmuje płatną roczną lub trzyletnią licencję (w zależności od zakupionego produktu HP). Oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition jest licencjonowane na podstawie postanowień umowy licencyjnej użytkownika końcowego HP (EULA), którą można znaleźć na stronie https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 i która została zmodyfikowana o następujący zapis: „7. Termin. O ile nie doszło do wcześniejszego anulowania zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie licencyjnej (EULA), licencja na oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro i HP Sure Click Pro) wchodzi w życie z chwilą aktywacji i obowiązuje przez dwanaście (12) lub trzydzieści sześć (36) miesięcy (tzw. „termin wstępny”). Na koniec terminu wstępnego użytkownik może (a) zakupić licencję na odnowienie oprogramowania HP Wolf Pro Security Edition ze strony HP.com, w punktach sprzedaży HP lub u partnera handlowego HP albo (b) w dalszym ciągu korzystać ze standardowych wersji rozwiązań HP Sure Click i HP Sure Sense bez dodatkowych kosztów i bez przyszłych aktualizacji oprogramowania oraz usług wsparcia HP”.

