HP EliteOne 870 27 inch G9 All-in-One Desktop PC

سوف تشارك بفعالية حتى لو كنت بعيدًا

يعزز الكمبيوتر المتكامل HP EliteOne 870 AiO قدرات فربقك ليعمل بأفضل مستوى من خلال الميزات وأساليب العمل التي تُسعد المستخدمين وقسم تكنولوجيا المعلومات على حد سواء. يتميز الجهاز بتصميم عصري جديد مع أحدث معالجات •Intel² كما أنه مزوّد بمجموعة جديدة من أدوات التعاون الفائقة، لذا فهو جاهز لجمبع المشروعات عالية المتطلبات والمؤتمرات الافتراضية.

أضف الطابع الشخصي على التواصل

اجعل اجتماعائك تضاهي الواقع باستخدام الكمبيوتر المتكامل HP EliteOne 870 AiO المدعوم بميزات مثل كاميرا اختيارية بدقة 16 ميجابكسل(4 ميجابكسل مدمجة)⁴ والإطارات التلقائية⁴ التي تتتبعك أثناء تنقلك في مجال رؤبة الكاميرا وضبط مستوى الصوت الديناميكي[5 و6] الذي يتتبع صوتك.

قوة الأداء تمتزج بأناقة التصميم

أضف طابعًا من الرقي والتميز على مكنبك أو مكان عملك بفضل التصميم المتقن العصري للكمبيوتر المتكامل HP EliteOne 870 AiO. يعمل هذا الجهاز بأحدث معالج من Intel^{©2} المنافق على أئم استعداد لإنجاز المشروعات كثيفة المتطلبات وعقد المؤتمرات الافتراضية.

محمي بواسطة HP Wolf Security

ينشئ HP Wolf Security for Business دفاعًا مرئًا دائم العمل يُطبق بواسطة الأجهزة. إذ تساعد هذه الحلول المتطورة باستمرار على حماية الكمبيوتر الشخصي من التهديدات الحديثة، بدءًا من نظام BIOS إلى المستعرض، وكذلك نظام التشغيل على جمعع المستوبات.⁶



*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلى

Sustainability in action

ساعد في حماية مستقبلنا المشترك

ما لا يقل عن 50 في المائة من جمبع المواد البلاستيكية المستخدمة في هذا الكمبيوتر هي مواد بلاستيكية معاد تدوبرها بعد الاستهلاك.⁷ عبوة الصندوق الخارجي مستمدة من مصادر مستدامة بنسبة 100 في المائة.⁸ هذا الكمبيوتر الشخصي معتمد وفقًا لمعيار ®ENERGY STAR ومسجل في °EPEAT في 23 دولة.⁹



HP EliteOne 870 27 inch G9 All-in-One **Desktop PC**

الميزة

اظهر بوضوح ووصل صوتك بأعلى جودة

تعمّلُ مّيزةً ضَبْطُ مسّتوىً الصّوت الّديناًميكي4 على تحسين الصوت الذي يكنسبه الميكروفون لتعزِبز وضوح الصوت في نطاق 3 أمتار من الكمبيوتر.?تستخدم ميزة "تقليل الضوَّضاءُ بالذكاء الاصطناَّعي"4 تَّقنية فلَّترة الضَّوضاءَ لتحسّين التعاّون في الّاجتماعات الصّوَتيةَ حتى أثْناء ارتداء قناعَ الوقّاية الصّحى.'

التنبيه والقفل بمدى البعد عن الجهاز

يمكنك تفعيل خاصية تنبيه الكمبيوتر عند الاقتراب منه وقفله عند الابتعاد عنه باستخدام تطبيق HP Auto Lock and Awake. يكئشف مستشعر التقارب المتقدم وجودك وبقوم بتشغيل الكاميرا وميزة Windows Hello لتأكيد هوبتك وفتح قفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.¹⁰

بث فيدہو مزدوج

يُدعم الجُهَّاز أَنشَطَة بث الفيدبو المزدوجة وتبديل الكاميرا باستخدام برنامج Multi-Camera، مما يسهّل بث فيدبو واحد لأحد العناصر، بينما تظل الكاميرا الأخرى موجّهة علىك.¹¹

HP Auto Frame (الإطارات التلقائية من HP)

باستخدام خاصية الإطارات التلقائية، ستتبعك الكاميرا وتقنيات الصوت أو تتتبع المتحدثين الآخربن أثناء التحرك داخل إطار الكاميرا من خلال الإعدادات المسبقة التي تركز على الرأس أو الرأس والكنفين أو الرأس والجذع.⁴

استغل مساحة عملك

ساعد في التخلص من الفوضي في مساحات العمل من خلال وحدة إدارة الكابلات المدمجة في الجهاز المتكامل جذاب التصميم HP EliteOne 870.¹²

ابدأ العمل بسرعة

يستمر الكمبيوتر الشخصي في العمل حتى عندما لا تستخدم وضع Modern Standby (الاستعداد العصري). فعندما تنشُّط الكمبيوتر الشخصي يصبح جاهزًا للعمل، وهو ما يعني أنه يظل يستقبل جمّېع رسائل البرېد الإلكتروني والإشعارات والتحديثات حينما يكون في وضع السكونَ ومتصلاً بشبكة.¹³

السلامة أولاً

تساعد لوحات HP Eye Ease المضادة للتوهج التي تعمل بتقنية الضوء الأزرق الخافت المعتمدة من TÜV على إزالة موجات الضوء الأزرق مع الحفاظ على دقة الألوان

استخدم الكمبيوتر المتكامل كشاشة

يمكنك توسيع أستخدامات الكمبيوتر الشخصي المتكامل من خلال "وضع الشاشة" الذي يسمح لك بتجاوز كل المكونات باستثناء مكون الشاشة الخاصة بالجهاز واستخدامه كشاشة عند الانصال بجهاز كمبيوتر آخر من خلال منفذ HDMI.¹⁴

حافظ على الكمبيوتر الشخصي في أي مكانٍ

أوقف التغييرات غير المرغوب قيها التي تطرأ على إعدادات الأمان وِساعدٍ في الحد من انتشار البرامج الضارة باستخدام برنامج HP Sure Run الذي يتعرف على المهاجمين الذين يحاولون إيقاف العمليات وبعزلّ برامجهم وبقدم تقاربر بشأنهم.



HP EliteOne 870 27 inch G9 All-in-One Desktop PC

المواصفات الفنية

Windows 11 Pro ¹
Windows 11 Pro Education ¹
Windows 11 Home - توصی HP باستخدام Windows 11 Pro للأعمال ¹
Windows 11 Pro - توصى شركة HP باستخدام Windows 11 Pro للأعمال 4
FreeDOS

عمالج "Intel" Core و من الجيل الثالث عشر؛ معالج ntel" Core "أمن الجيل الثالث عشر؛ معالج htel" Core "intel" Core من الجيل الثاني عشر؛ معالج htel" Core أintel" Core من الجيل الثاني عشر؛ معالج htel" Core" آن من الجيل الثاني عشر؛ معالج htel" Core" أintel" Core" أintel" Core من الجيل الثاني عشر؛ معالج htel" Core" أنها المنالخ عشر؛ معالج htel" Core" أنها المنالخ عشر؛ معالج htel" ومنالخ الثاني عشر؛ معالج htel" Core" أنها المنالخ الخيل الثاني عشر؛ معالج htel" ومنالخ الأسلام الثاني عشر؛ معالج htel" ومنالخ الثاني عشر؛ معالج htel" المنالخ الثاني عشر؛ معالج htel" ومنالخ الثاني عشر؛ معالج htel" ومنالخ الثاني عشر؛ معالج htel" ومنالخ الخيل الثاني عشر؛ معالج htel" ومنالخ الثاني الثاني عشر؛ معالج htel" ومنالخ الثاني الثاني عشر؛ معالج htel" ومنالخ الثاني الألم الثاني الألم الثاني الثا معالج Intel® Core™ i7 من الجيل الرابع عشر؛ معالج Intel® Core™ i9 من الجيل الرابع عشرُ

معالي Intel" Core" 17 من الحيل الرابع عشر، معالج 9 المرابع المالية الداء (P) يصل إلى 4.8 جيجاهيز من المرازع عالية الأداء (P) يصل إلى 4.8 جيجاهيز من المرازع عالية الأداء (P) يصل إلى 4.8 جيجاهيز من المرازع عالية الأداء (P) يصل المرازع عالية الأداء (P) يوزيد يصل إلى المرازع عالية الأداء (P) يوزيد يصل إلى 20 من المرازع عالية الأداء (P) يوزيد يصل على P) يصل إلى المرازع عالية الأداء (P) يوزيد يصل على P) يصل إلى يوزيد إلى يوزيد إلى يوزيد إلى إلى يوزيد إلى يوزيد إلى يوزيد إلى يوزيد إلى يوزيد إلى يوزيد إلى إلى يوزيد إلى يو

ئل العامل	الشك

ذاكرة DDR5-5600 SDRAM سعة 64 جبجابايت; ^{8,9} معدلات نقل تصل إلى 5600 مليون نقلة/ث.

Intel® Q670 (vPro®)

256 ج ب حتى 512 جيجابايت معرك أقراص صلب الحالة "SED Opal 2 TLC M.2^{10.33} 256 ج ب حتى 2 تيرايات محرك أقراص صلب الحالة 21 TLC M.2 "NVMe" TLC M.2 " محرك أقراص صلب الحالة 10.33 PCIe" NVMe محرك أقراص ملاسة 10.35 ج ب حتى 512 جيجابايت محرك أقراص M.2 " NVMe" M.2 صلب الحالة 10.33

شاشة PSI بمقاس قطري 68.6 سم 27 بوصة). عالية الدقة بالكامل (HPT) (تبلغ 2100 × 1920 × 1000)، مضادة للتوهيخ، بسطوع 250 شمعة، نطاق ألوان NTSC بنسبة 77٪ شاشة PSE تعمل باللمس بمقاس قطري 6.86 مر (27 بوصة)، عالية الكامل (OHD) (تبلغ 2560 × 1400)، مضادة للتوهيخ، بسطوع 300 شمعة، 2500 سنة PSE مضادة للتوهيخ، بسطوع 400 شمعة، 175 بوصة)، يدقة عالية رباعية (OHD) (تبلغ 2560 × 1400)، مضادة للتوهيخ، بسطوع 200 شمعة، 175 بوصة).

مدمج: بطاقة رسومات فائقة الدقة (270 Intel* UHD Graphics مدمج: بطاقة رسومات فائقة الدقة (270 Intel* UHD Graphics مدمج: بطاقة رسومات فائقة الدقة (270 Intel* UHD Graphics مخصة سعة 4 جيجابايت)

نقنيات صوت من Bang & Olufsen، منافذ جانبية لمكبرات صوت استربو 5 واط. وسماعة رأس. وسماعة أذن (3.5 مم) مدمجة عالية الأداء

طلقة لاسلكية (2x2) Intel" Wi-Fi 6E AX211 (2x2) يطاقة لاسلكية (2x2) Bluetooth "8.3 إسالكية (2x2) Relooth "8.5 إسالكية (2x2) Bluetooth "8.5 [which will blue bluetooth "8.5 [which will bluetooth "8.

فتحة M.2 واحدة: 3 فتحات M.2 و2280 فيخة (PU PCle Gen 4.0 واحدة لشبكة M.2 (PU PCle Gen 4.0 واحدة لشبكة M.2 (PU PCle Gen 4.0 واحدة تنافل) M.2 (PU PCle Gen 4.0 واحدة تنافل) M.2 (PU PCle Gen 4.0 واحدة 3 فتحات M.2 (PU PCle Gen 4.0 واحدة 4 فتحات M.2 (PU PCle Gen 4.0 eاحدة 4 eاحدة 4 eاحدة 4 eاحدة 4 eاح

الجانب الأسر: مأخذ مشترك واحد لسماعة رأس وميكروفون; الجانب الأيمن: منقد واحد "Baryee على سرعة نقل إشارات تبيغ 20 جيجابت/نانية (للشحن)؛ منفذ واحد "USB Type-A سرعة نقل إشارات تبيغ 10 جيجابت/نانية (10 جيجابت/نانية (10 جيجابت/نانية (10 جيجابت/نانية (10 جيجابت/نانية) (10 جيجابت/نانية)

ماوس ولوحة مقاتبح لاسلكيان للكمبيوتر المكنبي HP 320MK لوحة مقاتبح USB رفيعة للأعمال مع قارئ SmartCard CCID من Hr طقم لوحة مقاتبح وماوس لاسلكيين 455 Hr لوحة مقاتبح لاسلكية قابلة للبرمجة 455 Hr رماوس Hr 125 ماوس 118 Hr 128 لوحة مقاتبح لاسلكية 119 Hr 128 سلكي 118 Hr 128 ماوس 118 Hr 128 لوحة مقاتبح لاسلكية 118 Hr الموجدة 118 Hr 128 ماوس 118 لماوس المسلكية 118 Hr 128 لمسلكية 118 Hr 128 لماوس المسلكية 118 Hr 128 لماوس المسلكية 118 Hr 128 لماوس المسلكية 118 Hr 148 لماوس المسلكية 118 Hr 128 لماوس المسلكية 118 Hr 148 لماوس المسلكية 118 Hr 188 لماوس المسلكية 118 لماوس الماوس المسلكية 118 لماوس المسلكية 118 لماوس الماوس المسلكية 118 لماوس الماوس الماوس

LAN: بطاقة Intel® I219-LM PCle® GbE NIC: بطاقة LAN

كامبرا قابلة للتندوبر تعمل بالأشعة تحت الحمراء بدقة 5 ميجابكسل لتأكيد الهوبة من خلال الوجه باستخدام Windows Hello. ومزودة بميكروفون رقمي مزدوج المصفوفة مدمج ومستشعر الإضاءة بالألوان: كاميرا قابلة للتدوبر مزودة بتقنية دمج وحدات البكسل تعمل بالأشعة تحت الحمراء بدقة 16 ميجابكسل لتأكيد الهوبة من خلال الوجه باستخدام Windows Hello. مزودة بمستشعر الإضاءة بالألوان ومستشعر قياس المسافة بسرعة الضوء: أ

درجة الحرارة عند التشغيل: 10 إلى 35 درجة مئوبة; درجة الرطوبة أثناء التشغيل: رطوبة نسبية 10 إلى 90%

HP PC Hardware Diagnostics Windows :HP الدوات المساعدة لدعم الأجهزة المكنبية من HP PC Hardware Diagnostics Windows :HP الأدوات المساعدة لدعم الأجهزة المكنبية من HSA Telemetry for Commercial:HP Easy Clean :HP QuickDrop :MyHP :HP.

شربحة أمان مضمّنة Trusted Platform Module TPM 20 المستوى النالي: HP Sure HP Sure Click :HP Secure Erase HP Sure Start الَّتِي مِع نظام Trusted Platform Module TPM 20 (اعتماد عصار) Windows 10 (اعتماد مصار) Trusted Platform Module TPM 20 وحدة Trusted Platform Module TPM 20 شهادة HP Sure Run Gen6 :HP Sure Run Gen6 :HP Tamper Lock :HP Client Security Manager Gen7 :HP BIOSphere Gen6 :HP Sure Admin :Absolute Persistence شهادة Sense Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS). تمكين Secured-Core PC . تمكين (Secured-Core PC الشهادة Firmware Update Service المعادلة المعادلة Secured - Provided Service المعادلة Secured - Provided Service -

HP Wolf Pro Security Edition 56

قارئ بصمات أصابع قارئ بصمات الأصابع



أنظمة التشغيل المتاحة

المعالجات المتاحة 3,5,6

مجموعة الشرائح³

الذاكرة القصوى فتحات الذاكرة

التخزبن الداخلي

خيارات الرسومات المتاحة

التقنيات اللاسلكية

فتحات التوسيع

الأطراف والموصلات

أجهزة الإدخال

وسائل الائصال

المواصفات البيئية

البرامج المتاحة

تراخيص برامج الأمان

إدارة الأمان

HP EliteOne 870 27 inch G9 All-in-One Desktop PC

	المواصفات الفنية
HP Client Management Script Library (تنزپل)؛ HP Image Assistant (تنزپل)؛ HP Driver Packs (تنزپل)؛ HP Client Management Script Library (تنزپل)؛ HP Manageability Integration Kit :HP Connect for Microsoft Endpoint Manager (تنزپل)؛ تکوہن HP Patch Assistant (تنزپل)؛ تکوہن HP Connect for Microsoft Endpoint Manager (تنزپل)؛ تکوہن HP Connect for Microsoft Endpoint Manager	ميزات الإدارة
قارئ بطاقات SD واحد 5 في 1	جهاز بطاقة الذاكرة
وحدة داخلية للتزوبد بالطاقة بقدرة 240 واط. بكفاءة حتى 92%، مع تصحبح معامل القدرة الفغال (PFC)؛ محول طاقة داخلي بقدرة 280 واط بكفاءة تصل إلى 92% مع تصحبح معامل القدرة الفغال (PFC)	الطاقة
59.95 × 24.7 × 61.4 سم; 64.0 × 23.7 × 74.2 سم (الحزمة)	الأبعاد
11,6 كجم; (يعتمد الوزن الفعلي على التكوبن.)	الوزن
مسجل في EPEAT فئة +Climate	علامات إيكولوجية
اعتماد ®ENERGY STAR	معتمدة من Energy star
اعتماد الضوء الأزرق الخافت من TUV؛ اعتماد TCO 8.0 اعتماد خفض الضوضاء من TUV	شهادة الاعتماد والتوافق
مواد بلاستيك تم جمعها من الأماكن القرببة من المحيطات في هيكل مكبر الصوت؛ مواد بلاستيكية معاد تدوبرها بعد الاستهلاك بنسبة 40%؛ مواد بلاستيك مغلقة الحلقة مشتقة من معدات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 30%؛ نسبة هالوجين منخفضة؛ تتوفر وحدات تزوبد الطاقة ^{29,30,31,32°9} 80 Plus و المعلومات بنسبة 10%؛	مواصفات الأثر المستدام
ضمان محدود لمدة سنة واحدة (1/1/1). يغطي قطع الغيار وأجرة اليد العاملة والإصلاح في موقع العمل لمدة سنة واحدة. تختلف الشروط والأحكام باختلاف البلد. وتسري قيود واستثناءات معينة.	الضمان
NTSC 72%	نطاق ألوان الشاشة



HP EliteOne 870 27 inch G9 All-in-One Desktop PC

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

- المستورات في بعض إصدارات أو نسخ Windows. قد تنطلب الأنظمة ترقية وأو شراء أجهزة أو برامج تشغيل أو برامج أخرى على حدة أو تحديث نظام BIOS للاستفادة من جميع وظائف Windows بشكل كامل. وبتم تحديث Windows تلقائباً، وهي ميزة مفقلة دائمًا. قد يتم تطبيق رسوم لموفر خدمة الإنترنت، كما قد يتم تطبيق منطلبات إضافية بمرور الوقت للحصول على التحديثات، راجع http://www.windows.com.
 - ² تم تصميم المعالجات متعددة المراكز لتحسين أداء برامج معينة. وليس حتميًا أن يستفيد جميع العملاء أو تطبيقات البرامج ما العملاء أو تطبيقات البرامج من استخدام هذه التقنية. ويختلف الأداء وتردد ساعة المعالج باختلاف أعباء عمل التطبيقات وتكوبنات البرامج والأجهزة. لا يُعد ترقيم أو تسمية أو
 - علامات التجارية مقياشا لمستوى الأداء الأعلى. 3 ميزة اختيارة يتعين إعدادها وقت الشراء. توفر تقنية دمج وحدات البكسل دقة عرض نهائية تبلغ 4 ميجابكسل لكل صورة ثابتة أو صورة فيدبو.

 - تعمل وظيفة ضبط مستوى الصوت الديناميكي في نطاق 3 أمتار من الكمبيوتر.
- ً بتطلب برنامج Windows 10 HP Wdrl Security for Business العبد والمساورات الأحدث، وبشمل ميزات أمان متنوعة من HP. ويتوفر في أجهزة Pro وأجهزة gite وأجهزة Pro وأجهزة والمساور التعمل وأنظمة نقاط بيع متاجر التجزئة من HP. واجع تفاصيل المنتج لمعرفة ميزات الأمان المضَّمنة ومتطلبات نظام التشغيل. ⁷ تعتمد النسبة المئونة لمحتوى البلاستيك المعاد تدويره على التعريف المنصوص عليه في معيار BEE 1680.1-2018.
 - 8 صندوق التغليف الخَارجي مصنوعَ بنسبة 100% من أَلْيَاف معاد تدُوبرها ومعتَمدَة كونها من مصادر مستدامة. البطانات المكونة من الألياف مصنوعة بنسبة 100% من ألياف خشب ومواد عضوبة مُعاد تدوبرها. أي بطانات بلاستيكية مصنوعة بنسبة أكبر من 90% من
 - بجيل ُ "US EPEAT وفقًا لمعايير *IEEE 1680.1-2018 EPEAT. وتختلف حالة *EPEAT حـ ب البلد. تفضل بزيارة موقع www.epeat.net للحد
 - - 12 ميزة اختيارية يتعين إعدادها وقت الشراء.
 - ¹³ يلزم نظام التشغيل Windows 10 والإصدارات الأحدث والانصال بالإنترنت.
 - .. ق . ت . بتوفر HP Sure Start Gen7 في بعض أجهزة الكمبيوتر الشخصية من HP وبتطلب نظام التشغيل Windows 10 والإصدارات الأحدث.
 - . عبور HP Sure Start Gen5 في بعض أجهزة الكمبيوتر الشخصية من HP وبتطلب نظام التشغيل Windows 10 والإصدارات الأحدث.

الحواشي السفلية للمواصفات

- " لا تتوفر بعض إصدارات أو نُسخ Windows. قد تنطلب الأنظمة ترقية وأاو شراء أجهزة أو برامج تشغيل أو برامج أخرى على حدة أو تحديث اللستفادة من جمبع وظائف Windows بشكل كامل. يتم تحديث Windows وتمكينه تلقائيًا. يلزم توفر إنترنت عالى السرعة وحساب Microsoft. قد يتم تطبيق رسوم موفر خدمة الإنترنت كما قد يتم تطبيق متطلبات إضافية بمرور الوقت للحصول على التحديثات. راجع Microsoft. وبطاقة windows.com ومدة TPM.0 منفصلة. وتبطلب تشغيل بعض الوظائف برامج إضاة VPn وساقة vPro ووحدة TPM 2.0 منفصلة. وتبطلب تشغيل بعض الوظائف برامج إضاة
- - المن تتوفر برامج التشغيل لنظامي التشغيل Windows 8 أو Windows 3 على Mindows 3 على http://www.support.hp.com ت تقنية المعالجات متعددة المراكز لتحسين أداء برامج محددة. وليس حتميًا أن يستفيد جمبع العملاء أو تطبيقات البرامج من استخدام هذه التقنية. وبختلف الأداء وتردد ساعة المعالج باختلاف أعباء عمل التطبيقات وتكوبنات البرامج والأجهزة. لا يُعد ترقيم أو
- نسمية أو علامات Intel التجاربة مقياسًا لمستوى الأداء الأعلِّ a intel Turbo Boost أنظب تقنية Intel Turbo Boost أن يكون الكُمبيوتر مزوداً بمعالج يدعم تقنية Intel Turbo Boost. وبختلف أداء تقنية Intel Turbo Boost وفقًا للأجهزة والبرامج وتكوبن النظام بالكامل. راجع موقع www.intel.com/technology/turboboost للحصول على مزيد من
- م. وحدات الذاكرة DDR5 معدلات نقل البيانات حتى 5500 ميجا نقلة/ثانية على المعالجات 154600 و1714700 و19490. وتدعم كل المعالجات الأخرى حتى 4800 ميجا نقلة/ثانية، وفقًا لإرشادات التصميم الخاصة بشركة 1ntel. يتم تحديد معدل نقل البيانات الفعلي
- - جميع فتحات الذاكرة يمكن الوصول إليها/ترقيتها من قبل العميل
- سبة لمحركات أقراص التخزين، جَيجاباًيت =1 ملياًر بايت. تيرابايت = 1 تربليون بايت. ولكن تكون السعة المهيأة الفعلية أقل من ذلك. يتم حجز 30 جيجابايت (لنظام Windows) من القرص لبرنامج استعادة النظام. [11] تباع على حدة أو تتوفر كميزة اخْتياربة. يتوفّر Microsoft Endpoint Manager من على متجر HP Connect for Microsoft Endpoint Manager و وأجهزة كمبيوتر نقاط البيع المدارة باستخدام Microsoft Endpoint Manager من على متجر Azure Market Place والجهزة كمبيوتر نقاط البيع المدارة باستخدام Microsoft Endpoint Manager من على متجر Azure Market Place وهو يباع

 - المناوية ال http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html. http://www.hp.com/go/clientmanagement من موقع HP Manageability Integration Kit
- يوتر شخصيًا مثبنًا عليه مسبفًا نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث مع تطبيق HP QuickDrop، وجهازًا (هاتف أو كمبيوتر لوحي) يعمل بنظام التشغيل Android مثبنًا عليه Android أو إصدارًا أحدث مع تطبيق Android HP QuickDrop. و/أو جهازًا (هائف أو كمبيوتر لوحي) يعمل بنظام التشغيل IOS مثبتًا عليه IOS 12 أو إصدارًا أحدث مع تطبيق OS HP QuickDrop. ب HP Support Assistant نظام التشغيل Windows والانصال بالإنترنت.
- يتمثلب التناوي التناوين المنظم المسمين المسلمية والمسلمية والمسلمية التناويز معلومات عن السلامة وبيانات التكوين على ما ¹⁸ يجمع برنامج HP Smart Support للقائيا القياسات الضرورية عن أبعد عند التشغيل الأولي للمنتج لتوفير معلومات عن السلامة وبيانات التكوين على ما لمزيد من المعلومات حول كيفية تفعيل برنامج HP Smart Support أو تنزيله، يُرجى زيارة موقع HP Smart Support المسلمة ستوى الأجهزة. وبتوفر مثبتًا مسبقًا على منتجات محددة من خلال خدمات الإعداد في المصنع من HP: أو يمكن تنزبله.
 - مسرويد Windows 10 و المسابقة المطبوعة عالم المسابقة المس
- يعور المادة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة ومورك وفيدبوهائك الهامة وما إلى ذلك قبل الأحدث وبتعين إعدادها وقت الشراء. يتعين عليك إنشاء نسخة احتياطية لملفائك وبيانائك وصورك وفيدبوهائك الهامة وما إلى ذلك قبل
- ييس (Bright Debugder Herberger) (1996-1996) 1906 المرورة العيواب فيصف علم الميسوس (1990-1996) وحدو ويسوح إعدا الاستخدام لتجنب فقد البيانات. يتوفر الاستراد القائم على الشبكة باستخدام التلا (Wiff الشخصية المرودة بوحدة Wi-Fi من Intel (سالم يوفر Windows 10 ويتطلب نظام التشغيل Windows 10 في بعض أجهزة الكمبيوتر الشخصية من HP ويتطلب نظام التشغيل Windows 10 الإصدارات الأحدث.
- 4 HP Sure Admin Local Access Authenticator وحُرمة HP BIOS وحُرمة HP Sure Admin Local Access Authenticator التي يمكن تنزيلها من على http://www.hp.com/go/clientmanagement وتطبيق HTP Sure Admin وتطبيق HP BIOS وحُرمة HP BIOS وحُرمة HP Sure Admin للهوالف الذكية الذي يمكن تنزيله من على متجر Android أو Apple التي يمكن تنزيله من على متجر العرب المتعادلة اللهوالف الذكية الذي يمكن تنزيله من على متجر العرب المتعادلة اللهوالف الذكية الذي يمكن تنزيله من على متجر العرب المتعادلة اللهوالف الذكية الذي يمكن تنزيله من على المتعرب العرب المتعادلة اللهوالف الذكية الذي يمكن تنزيله من على المتعرب العرب المتعادلة المتعادلة اللهوالف الذكية الذي يمكن تنزيله من على المتعرب العرب المتعادلة الم
 - HP كان عظلُب HP Client Security Manager Gen7 25 وHP يتطلُب HP يتطلُب Windows وبتوفر في أجهزة كمبيوتر شخصية
- ا HP BIOSphere Gen6 وفقًا للنظام الأساسي وتكويناك.
 عمل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا رقم 88-800 لأسلوب التخلص من البيانات عن طربق "المسح". لا يدعم HP Secure Erase الأنظمة الأساسية المرؤدة بذاكرة "Intel" Optane فقًا للنظام الأساليب الموضحة في المنشور الخاص الصادر عن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا رقم 88-800 لأسلوب التخلص من البيانات عن طربق "المسح". لا يدعم HP Secure Erase الأنظمة الأساسية المرؤدة بذاكرة "أيستخدم 1928 المعالية الموسودية لذا يرجى التواصل مع م طرح وحدة البرامج الثابتة Absolute ضمن المنتج في وضع إيقاف التشغيل. ولا يمكن تنشيطها إلاّ بشراء أشتراك لترخيص وتفعيل البرنامج بشكل كامل. وبمكن شراء اشتراكات التراخيص لفترات متنوعة من عدة سنوات. الخدمة محدودة. لذا يرجى التواصل مع يم بيل ولاي العندة المتربين المنافذة المتربي بعض المتروي بعض الشروط للحصول على التفاصيل https://www.dbsolute.com/dbout/legal/agreements/dbsolute. Absolute معرفة مدى التوافر خارج الولايات المتحدة. تسرى بعض الشروط للحصول على التفاصيل https://www.dbsolute.com/dbout/legal/agreements/dbsolute. وتستثنى وحدات التزويد بالطاقة الخارجية ووحدات AWAN وأسلاك الكهرباء والكابلات والأجهزة الطرفية. قد تحتوي قطع الغيار التي يتم الحصول عليها بعد عملية الشراء على نسبة غير "منخفضة من الهالوجين".
 - - تستسي والمتار الروبي المراوبية. وقد المراوبية وقد المراوبية المراوبية المراوبية المراوبية المراوبية المراوبية و 30 نختلف النسبة المنوبة للمواد البلاستيك المعاد تدوير المجموعة من الأماكن القريبة من المحيطات الموجودة في كل مكوّن حسب المنتج. 31 تعتمد النسبة المنوبة لمحتوى البلاستيك المعاد تدويره على التعريف المنصوص عليا EEE 1680.1-2018.
- "قتمد النسبة المئوبة للبلاستيك مفاق الحلفة المشتق من معدات تتفونوجيا المعنومات على انعريف المنصوص عبيه في معيار 2018 التخديق المنصوص عبيه في معيار 2018 الأخواق تثبيت معيار 2018 الأسواة بمعيار 2018 الأخواق المسلكة بالمناسلة بمعيارة المطروحة في الأسواق تثبيت معيار Wirti GE عنصطرات السابكة العامة محدود وتتوافق وحدة 2018 الاسلكة وتتوافق وحدة 2018 الاسلكة العامة محدود وتتوافق وحدة 2018 الاسلكة وتتوافق وحدة 2018 العامة وتتوافق وحدة 2018 العامة وتتوافق وحدة 2018 العامة وتتوافق وحدة 2018 العامة وتتوافق وحدة 2018 الاسلكة وتتوافق وحدة 2018 العامة وتتوافق وحدة 2018 العامة وتتوافق معدل السرعة الفعياط بين منطرا 2018 المؤمد وتتوافق معدل السرعة الفعياط بين مطاولة وتتوافق وحدة 2018 المؤمد وتتوافق معدل السرعة الفعياط وتتما وتتما وتتمال معامة المؤمد وتتمال معامة العامة والمؤمد وتتمال معامة العامة والتوافق 2018 العامة والمؤمد وتتمال معامة العامة والمؤمد وتتمال معامة العامة والتوادية وتتمام والتي تتمع بالمكانية المؤمد والتوادية وتتمام والتي تتمع بالكانية وتتمام والتي تتمع بالكانية والتوادية وتتمام والتي تتمع بالكانية وتتمام والتي تتمع بالكانية والتحديد وتتمال والتيان والتعامة وتتمال والتهاء التعامة والتعامة والتعامة والتعامة وتتمام وتتمام وتتمام والتعامة وتتمام و الوصول اللّسلكية العامة محدودة. وبلزم توفر نقطة وصول لاسلكية وخدمة إنترنت علمًا بأنه يتم بيعهما بُشكل منفصل أإذ ان توفر نقاط الوصول اللاسلكية العامة محدود تتطلب وظيفة (Wintows 11202 نظام التشغيل Vindows 11202 ومعالجات "WiFi7 من الحواصفات WiFi7 من المواصفات WiFi7 من الجهاز عمر وجهاز توجيه WiFi7 بشكل منفصل. وتتوافق وحدة WiFi7 المواصفات النهائية مختلفة عن الحيال الرابع عشر وجهاز توجيه WiFi7 وتُعد مواصفات 802.11BE تمهيدية. فقد تتأثر بذلك قدرة الجهاز على الانصال بأجهزة 802.11BE أخرى.
- المووضيات الشهيدية. عند نعر بدنت عدره الجهاز على المصال بجهور على المصال بجهور على المصال الذي تم شراؤه. يُمن ترخيص برنامج HP الذي تم شراؤه. يُمن ترخيص برنامج HP Wolf Pro Security Edition محددة. وبتضمن ترخيصًا مدفوعًا لمدة عام أو 3 أعوام اعتمادًا على منتج HP Sure Click Pro كال المحقلة على منتج HP الذي تم شراؤه. يُمنح ترخيص برنامج HP الذي تم تعديل HP Wolf Security Edition بموجب شروط الترخيص الخاصة بالفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) لبرنامج HP Wolf Security Edition بموجب شروط الترخيص الحاصة بالفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) برنامج HP Wolf Security Edition بموجب شروط الترخيص الحاصة بالفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) برنامج HP Wolf Security Edition بموجب شروط الترخيص الحاصة بالفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) بموجب شروط الترخيص الحاصة بالفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) بموجب شروط الترخيص الحاصة بالفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) بموجب شروط الترخيص الحاصة بالفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) بموجب شروط الترخيص المستخدم النهائي (EULA) برنامج HP Wolf Security Edition بموجب شروط الترخيص الخاصة بالفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) برنامج HP Wolf Security Edition بموجب شروط الترخيص الخاصة بالفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) برنامج HP Wolf Security في الموجب شروط الترخيص العامة التركي المعتمر التركيم المستخدم النهائي (EULA) برنامج HP Wolf Security في المعتمر النهائي (EULA) برنامج HP Wolf Security في المعتمر التركيم التركيم التركيم التركيم القراء التركيم ا الفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) بما يلي: "7. المدة. ما لم يتم الإنهاء في وقت سابق وفقًا للشروط الواردة في الفاقية ترخيص المستخدّم النهائي هدّه. فإن ترخيص HP Sure Click Pro Sere Pro) HP Wolf Pro Security Edition يوكن ساريًا عند التنشيط وُبِستمر لمدة ترخيص تَبلغ التي عشر (2أ) شهرًا أو ستة وثلاثين (36) شهرًا ("المدة الأولية"). في نهاية المُدة ألولية"). في نهاية المُدة ألولية. يمكنك إما (أ) شراء ترخيص تَجديد لإصدار HP Wolf Pro Security Edition من HP بدون أو يكاليف إضافية ودون الحاجة إلى تحديثات برامج في المستقبل أو طلب دعم HP.

Copyright 2024 HP Development Company, LP. هنا عرضة للتغيير دون إشغار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات ووخدمات شركة PH على تلك المنصوص عليها في ببانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل PC and a على المستدر "Stall Development Company, LP. التأويذ والي المتحدة مضال إضافيا ويضو أنه المستدر "Stall Development Company الوشكر التأويذ والمتحدة مضال المستدر "Stall Development Company, LP. ونشار المتحدة والدول الأخرى. AMD علامة تجارية لشركة AMD علامة تجارية لشركة AMD علامة تجارية لشركة AMD علامة تجارية لشركة Company Atvanced Micro Devices, اعد جميع العلامات التجارية الأخرى ملكا لأصحابها المناسين.

