



HP EliteDesk 800 G6 Tower PC

Klara enkelt av era mest krävande projekt

Det omdesignade HP EliteDesk 800 Tower är den nya definitionen av prestanda och expanderbarhet i en tower-dator i företagsklass. Denna dator levereras med kraftfulla komponenter, stora möjligheter för expansion och hög säkerhet som kan hantera era största arbetsbelastningar.



*Bilden motsvarar kanske inte produkten

HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag

Kraft och prestanda att räkna med

- Få extremt anpassningsbar prestanda för era mest krävande arbetsbelastningar och VR-projekt med upp till en 125 W 10:e generationens Intel® Core™-processor², snabbt DDR4-minne och avancerad NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER™-grafik.³ (tillval)

Anpassas lätt efter era behov

- HP EliteDesk 800 TWR kan expanderas med fem fack och fyra kortplatser med full höjd – inklusive en plats för grafikkort i full längd och dubbel bredd.³ Dessutom finns det ytterligare tre M.2-platser och 11 USB-portar.

Arbeta med sinnesro

- Säkerhetsfunktioner från HP som arbetar tillsammans för att alltid tillhandahålla ett motståndskraftigt skydd. Dessa lösningar i ständig utveckling hjälper till att skydda datorn mot hot, i allt från BIOS till webbläsaren och både i och utanför operativsy

Byggt för en arbetsplats i ständig förändring

- Det nya chassit på den omdesignade HP Elite 800 TWR är 9,6 procent mindre än den tidigare modellen. Dess extremt ljudlösa drift och kraftfulla tillval såsom HP Wireless Range Wireless LAN⁴ är perfekt för dagens mindre arbetsytor.
- Anpassa bildskärmsanslutningen med en konfigurerbar bakre I/O-port och välj mellan VGA, DisplayPort™, HDMI eller USB-Type C® med DisplayPort™. Eller välj Thunderbolt™ 3 för snabb överföring av filer.³
- Klara av mer och förbättra Wi-Fi®-anslutningen med HP trådlöst LAN med utökad räckvidd som möjliggör ett större avstånd från överföringspunkten och snabb dataöverföring på kortare avstånd.⁴
- HP Sure Admin är ett modernt BIOS-hanteringsverktyg som eliminerar behovet av ett lösenord eller BIOS-konfigurationsverktyg i operativsystemet genom att skapa en digital signatur som gör det möjligt för IT-administratörer att säkert hantera BIOS-inställningar över ett nätverk.⁵
- Attacker på inbyggd programvara kan vara helt förödande för datorn. Förbli skyddad med HP Sure Start Gen5, självläkande BIOS som automatiskt återställer sig själv från attacker eller korruption.⁶
- Stoppa oönskade ändringar av säkerhetsinställningarna och begränsa spridningen av malware med HP Sure Run Gen3 som identifierar, placerar i karantän och ger rapporter om angripare som försöker avbryta processer.⁷
- Skydda datorn från webbplatser och skrivskyddade Microsoft Office- och PDF-bilagor med malware, ransomware eller virus med maskinvarukontrollerad säkerhet från HP Sure Click.⁸
- HP Sure Recover Gen3 garanterar snabb, säker och automatiserad återhämtning från avancerade malware-attacker på operativsystemet. Minimera driftsstopp genom att återställa operativsystemet via en LAN- eller Wi-Fi®-nätverksanslutning som även kan pausas eller återupptas om anslutningen går förlorad.⁹
- Malware blir allt vanligare och traditionella antiviruslösningar upptäcker inte alltid de nya hoten. Skydda datorn mot nya typer av attacker med HP Sure Sense som använder AI med djup maskininlärning för att ge ett effektivt skydd mot avancerad malware.¹⁰

HP EliteDesk 800 G6 Tower PC Specifikationstabell



*Bilden motsvarar kanske inte produkten	
Tillgängliga operativsystem	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home – HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag ¹ Windows 11 Home Single Language – HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag. ¹ FreeDOS (Enheten levereras med Windows 10 och en kostnadsfri Windows 11-uppgradering eller kan levereras förinstallerad med Windows 11. Tidsgränsen för uppgradering kan variera mellan olika enheter. Funktioner och apptillgänglighet kan variera i olika regioner. Vissa funktioner kräver specifik hårdvara (se specifikationerna för Windows 11).)
Processorfamilj	10:e generationens Intel® Core™ i3-processor; 10:e generationens Intel® Core™ i5-processor; 10:e generationens Intel® Core™ i7-processor; 10:e generationens Intel® Core™ i9-processor; Intel® Pentium®-processor
Tillgängliga processorer ^{4,5,6,7}	Intel® Core™ i3-10100 med Intel® UHD Graphics 630 (3,6 GHz basfrekvens, upp till 4,3 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 6 MB L3-cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i3-10300 med Intel® UHD Graphics 630 (3,7 GHz basfrekvens, upp till 4,4 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 8 MB L3-cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i5-10500 med Intel® UHD Graphics 630 (3,1 GHz basfrekvens, upp till 4,5 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 12 MB L3-cache, 6 kärnor), med stöd för Intel® vPro®-teknik; Intel® Core™ i5-10600 med Intel® UHD Graphics 630 (3,3 GHz basfrekvens, upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 12 MB L3-cache, 6 kärnor), med stöd för Intel® vPro®-teknik; Intel® Core™ i5-10600K med Intel® UHD Graphics 630 (4,1 GHz basfrekvens, upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 12 MB L3-cache, 6 kärnor), med stöd för Intel® vPro®-teknik; Intel® Core™ i7-10700 med Intel® UHD Graphics 630 (2,9 GHz basfrekvens, upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 16 MB L3-cache, 8 kärnor), med stöd för Intel® vPro®-teknik; Intel® Core™ i7-10700K med Intel® UHD Graphics 630 (3,8 GHz basfrekvens, upp till 5,1 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 16 MB L3-cache, 8 kärnor), med stöd för Intel® vPro®-teknik; Intel® Core™ i9-10900 med Intel® UHD Graphics 630 (2,8 GHz basfrekvens, upp till 5,2 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 20 MB L3-cache, 10 kärnor), med stöd för Intel® vPro®-teknik; Intel® Core™ i9-10900K med Intel® UHD Graphics 630 (3,7 GHz basfrekvens, upp till 5,3 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 20 MB L3-cache, 10 kärnor), med stöd för Intel® vPro®-teknik; Intel® Pentium® Gold G6500 med Intel® UHD Graphics 630 (4,1 GHz basfrekvens, 4 MB L3-cache, 2 kärnor)
Kretsar ⁴	Intel® Q470 (vPro®)
Format	Tower
Maximalt minne	128 GB DDR4-3200 SDRAM ^{8,9,37} ##memspd_02## ##memtype_02## ##memmax_03## ##memspd_03## ##memtype_03## Överföringshastighet upp till 2 933 MT/s. Överföringshastighet upp till 2 933 MT/s.
Minnesplatser	4 DIMM
Intern lagring	500 GB upp till 2 TB 7 200 rpm SATA ¹⁰ upp till 2 TB 5 400 rpm SATA ¹⁰ upp till 500 GB SATA SED Opal 2 hårddiskenhet ¹⁰ upp till 500 GB 7200 rpm SATA FPS SED ¹⁰ 256 GB upp till 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-enhet ¹⁰ 128 GB upp till 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD-enhet ¹⁰ 256 GB upp till 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ¹⁰ 256 GB upp till 512 GB Intel® Optane™-minne H10 med solid state-lagring ^{10,39} 16 GB NVMe™ Intel® Optane™-minne för snabbare lagring ¹¹
Optisk enhet	HP 9,5 mm tunn DVD-brännare; HP 9,5 mm tunn DVD-ROM ²
Tillgänglig grafik	Inbyggd: Intel® UHD Graphics 610; Intel® UHD Graphics 630 Separat: AMD Radeon™ R7 430-grafik (2 GB GDDR5 dedikerat); NVIDIA® GeForce® RTX 2060 SUPER™ (6 GB GDDR5 dedikerat); AMD Radeon™ RX 550X-grafik (4 GB GDDR5 dedikerat) ^{13,17,18,19}
Ljud	Realtek ALC3867-kodex, universellt ljuduttag med stöd för CTA-headset, bakre linjeutgångar (3,5 mm) och kapacitet för multi-streaming
Expansionsplatser	1 M.2 2230; 1 PCIe 3.0 x16; 1 PCIe 3.0 x16 (kopplad som x4); 2 PCIe 3.0 x1; 2 M.2 2230/2242 (1 M.2-plats för WLAN och 2 M.2 2230-/2242-platser för lagring)
Portar och anslutningar	Framsida: 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet; Baksida: 1 ljudutgång; 1 strömuttag; 1 RJ-45; 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet; 2 USB-Type-A 480 Mbit/s överföringshastighet; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet (15 W utmatning, DisplayPort™ 1.2); Portar som tillval: FlexIO-port – väljett av följande alternativ: DisplayPort™ 1.4, HDMI 2.0, VGA, seriell, 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet, SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet (15 W utmatning, DisplayPort™ 1.2), Thunderbolt™ PCIe-kort med USB-C; Tilläggskort: 1 seriell port och PS/2-port kombinerat; 1 SD-mediekortläsare S-I-I; Tilläggsport: 1 seriell ^{13,14}
Inmatningsenheter	HP kabelanslutet Desktop 320K-tangentbord; HP PS/2 Business Slim-tangentbord; HP trådlöst Business Slim-tangentbord och mus kombinerat; HP USB Business Slim SmartCard CCD-tangentbord; HP USB-lasermus 1 000 dpi; HP optisk USB-mus; HP USB Fingerprint-mus; HP PS/2-mus; HP kabelanslutet Desktop 320M-mus ²⁰ ;
Kommunikation	LAN: Integrerad Intel® I219LM GbE LOM; Intel® I210-T1 PCIe® GbE ¹⁵ ; WLAN: Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi® och Bluetooth® M.2 kombinerat kort, non-vPro™; Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi® och Bluetooth® M.2 kombinerat kort, vPro™;
Fackförenheter	1 tunn ODD; En 5,25" ODD; En 2,5-tums hårddiskenhet; Två 3,5-tums hårddiskenheter ¹²
Miljö	Drifttemperatur: 10 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 10 till 90 % RH;
Programvara	HP Noise Cancellation-programvara; HP Support Assistant; Köp Office (säljs separat); HP JumpStarts; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; ²¹
Tillgänglig programvara	HP Smart Support ⁴⁰
Säkerhetshantering	Startlösenord (via BIOS); Inaktivering av SATA-port (via BIOS); Installationslösenord (via BIOS); Stöd för chassilås och väjerlås; Seriell aktivering/inaktivering (via BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock och Automatic DriveLock; Trusted Platform Module TPM 2.0 inbäddat säkerhetschip levereras med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-certifierat); HP Client Manager Gen 6; HP Sure Recover Gen 3; HP SureRun Gen 3; HP SureStart Gen 6; HP BIOSphere Gen 6; ^{25,26,27,28,29,30,31,32,33}
Administrationsfunktioner	HP BIOS Config Utility (laddas ned); HP Client Catalog (laddas ned); HP System Software Manager (laddas ned); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit för Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; Uppsättning med HP-drivrutiner; HP Image Assistant Gen 5 (laddas ned) ^{22,23,24}
Strömförsörjning	260 W intern nätdapter, upp till 92 % effektivitet, aktiv PFC; 550 W intern nätdapter, upp till 92 % effektivitet, aktiv PFC ³⁴
Ytermått	37 x 30,8 x 16,8 cm
Vikt	9,86 kg; (Den exakta vikten beror på konfigurationen.)
Miljöcertifikat	ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® 2019-registrerad där detta är tillämpligt ³⁵
Specifikationer för hållbar inverkan	Låg halogenhalt ³⁶
Garanti	3 års (3–3) begränsad garanti och service inklusive 3 års garanti avseende material- och tillverkningsfel och reparation på platsen. Villkor och bestämmelser kan variera mellan olika länder. Vissa restriktioner och undantag gäller.

HP EliteDesk 800 G6 Tower PC

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP 5 års maskinvarusupport för stationära datorer på plats nästa arbetsdag



Under 5 år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas på distans.
Produktnummer: U7899E

HP EliteDesk 800 G6 Tower PC

Fotnoter om meddelandetjänster

- ² Tekniken med flerkärniga processorer har utformats för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmens arbetsbelastning.
- ³ Säljs separat eller som tillval.
- ⁴ Baserat på interna tester jämfört med produkten i föregående generation med 802.11ac trådlös LAN-modul.
- ⁵ HP SureAdmin kräver Windows 10 och HP BIOS.
- ⁶ HP SureStart Gen5 är tillgängligt på utvalda HP-datorer med Intel®-processorer.
- ⁷ HP SureRun-Gen3 är tillgängligt på utvalda Windows 10-baserade HP Pro-, Elite- och Workstation-datorer med utvalda Intel®- eller AMD-processorer.
- ⁸ HP SureClick kräver Windows 10 Pro eller Enterprise. Se https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick för fullständig information.
- ⁹ HP SureRecover Gen3 är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver en aktiv nätverksanslutning. Ej tillgängligt på plattformar med flera interna lagringsenheter. Viktiga filer, data, foton, videor osv. måste säkerhetskopieras innan HP SureRecover används för att inga data skadas förlorade.
- ¹⁰ HP SureSense kräver Windows 10 Pro eller Enterprise.

Fotnoter med tekniska specifikationer

- ¹ Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att dra maximal nytta av funktionerna i Windows kan systemet behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvaror eller en BIOS-uppdatering. Windows uppdateras och aktiveras automatiskt. Internet med hög hastighet och ett Microsoft-konto krävs. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se <http://www.windows.com>
- ² HD-DVD-skivor kan inte spelas upp på DVD-ROM-enheten. Inget stöd för DVD-RAM. Den faktiska hastigheten kan variera. Kopiera inte upphovsrättsskyddat material. Skivor med dubbla lager kan lagras mer data än skivor med ett lager. Skivor som har skapats med denna enhet kan vara inkompatibla med många DVD-enheter och -spelare för skivor med ett enda lager. Med Blu-Ray kan det uppstå vissa problem med skivan, den digitala anslutningen, kompatibiliteten och/eller prestandan. Detta innebär inte att produkten är defekt. Felrippspelning kan inte garanteras på alla system. För att vissa Blu-ray-titlar ska kunna spelas upp kan det krävas en digital DVI- eller HDMI-anslutning och stöd för HDCP i bildskärmen. HD-DVD-filmer kan inte spelas upp på den här datorn.
- ⁴ För en fullständig Intel® vPro™-funktionellitet krävs Windows, en processor med stöd för vPro, vPro-aktiverad Q370-chippuppställning eller senare och vPro-aktiverat WLAN-kort. Vissa funktioner i denna teknik såsom Intel Active Management Technology och Intel Virtualization Technology kräver ytterligare tredjepartsprogramvara för att kunna köras. Den framtida tillgången på virtuella tillämpningar för Intel vPro-teknik är beroende av tredjepartsleverantörer av programvaror. Kompatibilitet med den här generationen Intel vPro-teknik baserad på hårdvara med framtida "virtuella tillämpningsprogram" väntar fortfarande på att fastställas.
- ⁵ Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmens arbetsbelastning samt dataöverföringshastigheten bestäms av systemets konfiguration; Information om vilka minnesdatahastigheter som stöds finns i specifikationerna för processorn.
- ⁶ Intel® Turbo Boost Technology kräver en dator med processor som har stöd för Intel Turbo Boost. Intel Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvaran, programvaran och den övergripande systemkonfigurationen. Mer information finns på www.intel.co
- ⁷ En 125 W processor kräver prestanda-PCA.
- ⁸ I system som är konfigurerade med mer än 3 GB minne och ett 32-bitars operativsystem kanske inte allt minne är tillgängligt på grund av systemets krav på resurser. För att kunna utnyttja minnet över 4 GB krävs ett 64-bitars operativsystem. Minnesmoduler har stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 2666 MT/s eller 2933 MT/s beroende på processorkonfiguration; med 1 DIMM per kanal. Användning av ytterligare DIMM på valfritt kanal kan påverka maximal minneshastighet. Den faktiska dataöverföringshastigheten bestäms av systemets konfiguration; Information om vilka minnesdatahastigheter som stöds finns i specifikationerna för processorn.
- ⁹ Alla minnesplatser kan nås/uppgraderas av kunden.
- ¹⁰ För hårddiskar och SSD-enheter är 1 GB = 1 miljard byte. 1 TB = 1 biljon byte. Den faktiska kapaciteten som formateras är lägre. Upp till 36 GB (i Windows) av systemdisken har reserverats för systemåterställningsprogrammet.
- ¹¹ Intel® Optane™-minne säljs separat. Intel® Optane™-minnessystem accelererar varken ersätter eller ökar systemets DRAM. Tillgängligt för HP kommersiella stationära datorer och bärbara datorer samt för utvalda HP Workstations (HP Z240 Tower/SFF, Z2 Mini, ZBook Studio, 15 och 17 G5) och kräver en SATA HDD, 7:e generationens Intel® Core™-processor eller högre, eller Intel® Xeon®-processor i produktfamiljen E3-1200 V6 eller högre, BIOS-version med stöd för Intel® Optane™, Windows 10 version 1703 eller högre, M.2 typ 2280-S1-B-M-kontaktpå en PCH-mappad PCIe-styrenhet och banor i en x2- eller x4-konfiguration med B-M-tangenten som uppfyller NVMe™ Spec 1.1 samt en Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 15.5-drivrutin.
- ¹² 4 SATA.
- ¹³ Säljs separat eller som tillval.
- ¹⁴ Thunderbolt™ 3.0 och seriell/PS/2-kombination upptar en PCIe-plats.
- ¹⁵ Intel® I210-T1 PCIe®GbE: Säljs separat eller som tillval.
- ¹⁶ Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi6 är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11i-specifikationer. Specifikationerna för 802.11ax WLAN är endast utkast och inte slutgiltiga. Om deslutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkastet kan det påverka möjligheten för datorn att kommunicera med andra WLAN 802.11ax-enheter. Wi-Fi6 kräver en trådlös router som säljs separat och har stöd för 802.11ax (Wi-Fi6). Endast tillgängligt i länder där 802.11ax stöds.
- ¹⁷ TWR har stöd för ett grafikkort upp till 300 W.
- ¹⁸ NVIDIA® GeForce® GTX 2060, NVIDIA® GeForce® GTX 2080 kräver chassimet 550 W.
- ¹⁹ AMD Radeon™ R7 430-grafik (2 GB GDDR5 dedikerat, 64 bitar DP + VGA) är inte tillgängligt i alla regioner.
- ²⁰ Antimikrobakteriell USB-mus och hårdad HP USB-mus, HP PS/2-mus, HP USB och PS/2 tvärbärbar mus är inte tillgängliga i alla regioner.
- ²¹ HP Support Assistant: Kräver Windows och internetåtkomst.
- ²² HP drivrutinspaket: Ej förinstallerat men kan laddas ned på <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ²³ HP Cloud Recovery är tillgängligt på stationära och bärbara HP Elite och Pro-datorer med Intel®- eller AMD-processorer och kräver en öppen och trådbunden nätverksanslutning. Obs: Viktiga filer, data, foton, videor osv. måste säkerhetskopieras före användning för att undvika förlust av data. Se <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630> för mer information.
- ²⁴ HP Manageability Integration Kit kan laddas ned från <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ²⁵ HP SureSense kräver Windows 10 Pro eller Enterprise.
- ²⁶ HP BIOSphere Gen6 är tillgängligt på utvalda HP Pro- och Elite-datorer. Se produktspecifikationerna för detaljerad information. Funktionerna kan variera beroende på plattform och konfigurationer.
- ²⁷ HP Secure Erase för demoter som beskrivs för åtgärden "Clear" i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88. HP Secure Erase stödjer inte plattformar med Intel® Optane™.
- ²⁸ HP SureRun-Gen3 är tillgängligt på utvalda Windows 10-baserade HP Pro-, Elite- och Workstation-datorer med utvalda Intel®- eller AMD-processorer.
- ²⁹ HP SureClick kräver Windows 10 Pro eller Enterprise. Se https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick för fullständig information.
- ³⁰ HP Client Security Manager Gen6 kräver Windows och är tillgängligt på utvalda HP Elite- och Pro-datorer.
- ³¹ HP SureStart Gen6 är tillgängligt på utvalda HP-datorer med Intel®-processorer.
- ³² HP SureRun-Gen3 är tillgänglig på vissa Windows 10-baserade HP Pro-, Elite- och Workstation-datorer med vissa Intel®- eller AMD-processorer.
- ³³ HP SureRecover Gen3 är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver en öppen nätverksanslutning. Viktiga filer, data, foton, videor osv. måste säkerhetskopieras innan HP SureRecover används, för att inga data skadas förlorade.
- ³⁴ PCA-prestanda kräver ett 550 W nätaggregat.
- ³⁵ EPEAT®-registreringen varierar mellan olika länder. Seregistreringsstatus efter land på www.epeat.net. Enligt IEEE 1680.1-2018.
- ³⁶ Extern ström-försörjning, strömkablar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Servicedelar som införskaffas efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
- ³⁷ Den faktiska dataöverföringshastigheten bestäms av systemets konfigurerade processor och installerade minnesmodul.
- ³⁸ Intel® Optane™-minnessystem accelererar varken ersätter eller ökar systemets DRAM. Kräver 8:e generationens Intel® Core™-processor eller högre, en BIOS-version som stödjer Intel® Optane™, Windows 10 64-bitars och en Intel® Rapid Storage Technology-drivrutin (Intel® RST).
- ⁴⁰ HP Smart Support samlar automatiskt in den telemetri som krävs vid den första starten av produkten för att ge data och statusinsikter på enhetsnivå och är förinstallerat på vissa produkter via HP Factory Configuration Services; alternativt kan det laddas ned. Mer information om hur HP Smart Support aktiveras eller laddas ned finns på <http://www.hp.com/smart-support>

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Intel®, Pentium, Intel-logotypen, Intel Core, Thunderbolt™, vPro®, Optane™ och Core Inside är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Bluetooth är ett varumärke som tillhör innehavaren och används av HP Inc. under licens. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers forum. Adobe PDF är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA samt andra länder. NVIDIA, NVIDIA-logotypen, Quadro och GeForce är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra länder. Bluetooth är ett varumärke som tillhör varumärkesinnehavaren och används av HP Inc. under licens. AMD och Radeon är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

Februari 2023

