



HP EliteDesk 800 G6 tårn-PC

Ta deg av de mest krevende prosjektene

Redesignede HP EliteDesk 800 Tower PC setter en ny standard for ytelse og utvidelsesmuligheter i en tårn-PC i bedriftsklassen. Med denne PC-en, som har kraftige komponenter, store utvidelsesmuligheter og den beste sikkerheten, håndterer du lett de store jobbene.



*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter

Gå foran med kraft og ytelse

- Med opptil en 125 W 10. generasjons Intel® Core™-prosessor², raskt DDR4-minne og valgfri førsteklasses NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER™-grafikk, får du svært responsiv ytelse til de mest krevende jobbene og VR-prosjektene dine.³

Kan tilpasses slik at den passer behovene dine

- HP EliteDesk 800 TWR har fem brønner og fire spor i full høyde – inkludert ett spor for dobbelt bred grafikk i full lengde – med store utvidelsesmuligheter.³ I tillegg har den tre ekstra M.2-spor og 11 USB-porter.

Jobb med ro i sjelen

- Sikkerhetsfunksjoner fra HP som jobber sammen for å skape en spenstig beskyttelse som alltid er på og alltid fungerer. Fra BIOS til nettleseren, over og under operativsystemet – disse løsningene som stadig utvikler seg og beskytter PC-en mot trusler.

Bygget for arbeidsplassen i endring

- Den redesignede HP EliteDesk 800 TWR har et kabinett som er 9,6 prosent mindre enn tidligere modeller. Med ekstra stille drift og kraftige alternativer som HP Extended Range Wireless LAN⁴ er dette det riktige valget for dagens mindre arbeidsområder.
- Tilpass skjermtilkoblingen med en konfigurert bakre I/O-port med ditt valg av VGA, DisplayPort™, HDMI eller USB-Type-C® med DisplayPort™. Eller velg Thunderbolt™ 3 for filoverføringer med høy hastighet.³
- Dekk større områder og forbedre tilkoblingsmulighetene på Wi-Fi® med HP Extended Range trådløst LAN som tillater større avstand fra overføringspunktet og rask dataoverføring ved kortere avstander.⁴
- HP Sure Admin, et moderne BIOS-styringsverktøy, eliminerer behovet for et passord eller BIOS-konfigurasjonsverktøy i OS ved å opprette en digital signatur slik at IT-administratorer kan administrere BIOS-innstillingene fra et nettverk på en sikker måte.⁵
- Fastvareangrep kan ødelegge PC-en din fullstendig. Hold deg beskyttet med HP Sure Start Gen5, en selvreparerende BIOS som automatisk gjenoppretter seg selv etter angrep eller destruktive hendelser.⁶
- Stopp uønskede endringer i sikkerhetsinnstillingene og bidra til å begrense spredningen av ondsinnet programvare med HP Sure Run Gen3 som identifiserer, rapporterer og setter angripere som prøver å drepe prosesser, i karantene.⁷
- Med innebygd sikkerhet fra HP Sure Click kan du bidra til å beskytte PC-en din mot nettstedet og skrivebeskyttede Microsoft Office- og PDF-vedlegg med skadelig programvare, løsepengevirus eller virus.⁸
- HP Sure Recover Gen3 sørger for rask, sikker og automatisk gjenoppretting av ditt OS etter avansert angrep fra ondsinnet programvare. Reduser nedetid ved å gjenopprette operativsystemet over en LAN- eller Wi-Fi®-nettverksforbindelse som kan settes på pause eller prøves på nytt dersom koblingen går tapt.⁹
- Malware endres stadig, og tradisjonelle antivirusprogrammer kan ikke alltid gjenkjenne angrep. Beskytt PC-en mot ukjente angrepsformer ved hjelp av HP Sure Sense, som bruker kunstig intelligens med dyp læring for å tilby eksepsjonell beskyttelse mot avans¹⁰

HP EliteDesk 800 G6 tårn-PC Spesifikasjonstabell



*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

Tilgjengelige operativsystem	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ Windows 11 Home Single Language – HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ FreeDOS (Enheten leveres med Windows 10 og en gratis Windows 11 -oppgradering eller kan være forhåndslastet med Windows 11. Oppgraderingstidspunktet kan variere fra enhet til enhet. Funksjoner og app-tilgjengelighet kan variere fra region til region. Enkelte funksjoner krever spesifikk maskinvare (se Windows 11-spesifikasjonen).)
Prosessorfamilie	10. generasjons Intel® Core™ i3-prosessor; 10. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor; 10. generasjons Intel® Core™ i7-prosessor; 10. generasjons Intel® Core™ i9-prosessor; Intel® Pentium®-prosessor
Tilgjengelige prosessorer ^{4,5,6,7}	Intel® Core™ i3-10100 med Intel® UHD-grafikk 630 (3,6 GHz basefrekvens, opptil 4,3 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 6 MB L3 buffer, 4 kjerner); Intel® Core™ i3-10300 med Intel® UHD-grafikk 630 (3,7 GHz basefrekvens, opptil 4,4 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 8 MB L3 buffer, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-10500 med Intel® UHD-grafikk 630 (3,1 GHz basefrekvens, opptil 4,5 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB L3 buffer, 6 kjerner), støtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™ i5-10600 med Intel® UHD-grafikk 630 (3,3 GHz basefrekvens, opptil 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB L3 buffer, 6 kjerner), støtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™ i5-10600K med Intel® UHD-grafikk 630 (4,1 GHz basefrekvens, opptil 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB L3 buffer, 6 kjerner) støtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™ i7-10700 med Intel® UHD-grafikk 630 (2,9 GHz basefrekvens, opptil 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 16 MB L3 buffer, 8 kjerner) støtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™ i7-10700K med Intel® UHD-grafikk 630 (3,8 GHz basefrekvens, opptil 5,1 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 16 MB L3 buffer, 8 kjerner) støtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™ i9-10900 med Intel® UHD-grafikk 630 (2,8 GHz basefrekvens, opptil 5,2 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 20 MB L3 buffer, 10 kjerner), støtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™ i9-10900K med Intel® UHD-grafikk 630 (3,7 GHz basefrekvens, opptil 5,3 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 20 MB L3 buffer, 10 kjerner) støtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Pentium® Gold G6500 med Intel® UHD-grafikk 630 (4,1 GHz basefrekvens, 4 MB L3 buffer, 2 kjerner)
Brikkesett ⁴	Intel® Q470 (vPro®)
Formfaktor	Tårn
Maksimalt minne	128 GB DDR4-3200 SDRAM ^{8,9,37} ##memspd_02###memtype_02## ##memmax_03###memspd_03###memtype_03## Overføringshastighet på opptil 2933 MT/s. Overføringshastighet på opptil 2933 MT/s.
Minnespor	4 DIMM
Internt minne	500 GB inntil 2 TB 7200 rpm SATA ¹⁰ inntil 2 TB 5400 rpm SATA ¹⁰ inntil 500 GB SATA SED Opal 2 HDD ¹⁰ inntil 500 GB 7200 rpm SATA FPS SED ¹⁰ 256 GB inntil 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD ¹⁰ 128 GB inntil 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ¹⁰ 256 GB inntil 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ¹⁰ 256 GB inntil 512 GB Intel® Optane™-minne H10 med SSD-lagring ^{10,39} 16 GB NVMe™ Intel® Optane™-minne for raske lagring ¹¹
Optisk stasjon	HP 9,5 mm tynn DVD-brenner; HP 9,5 mm tynn DVD-ROM-stasjon ²
Tilgjengelig grafikk	Integert: Intel® UHD Graphics 610; Intel® UHD Graphics 630 Diskret: AMD Radeon™ R7 430-grafikk (2 GB GDDR5 dedikert); NVIDIA® GeForce® RTX 2060 SUPER™ (6 GB GDDR5 dedikert); AMD Radeon™ RX 550X-grafikk (4 GB GDDR5 dedikert) ^{13,17,18,19}
Lyd	Realtek ALC3867-kodek, universell lydkontakt med CTIA-headsettstøtte, lydutgangsporter bak (3,5 mm), multi-strømming-kompatibel
Utvældesspor	1 M.2 2230; 1 PCIe 3.0 x16; 1 PCIe 3.0 x16 (kablet som x4); 2 PCIe 3.0 x1; 2 M.2 2230/2242 (1 M.2-spor for WLAN og 2 M.2 2230/2242-spor for lagring)
Porter og kontakter	Foran: 2 SuperSpeed USB type-A 10 Gbps signalhastighet; 2 SuperSpeed USB type-A 5 Gbps signalhastighet; Bak: 1 lydutgang; 1 strømkontakt; 1 RJ-45; 2 SuperSpeed USB type-A 10 Gbps signalhastighet; 2 SuperSpeed USB type-A 5 Gbps signalhastighet; 2 USB type-A 480 Mbps signalhastighet; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighet (15 W-utgang, DisplayPort™ 1.2); Tilleggsporter: FlexIO-port – Velg ett av følgende alternativer: DisplayPort™ 1.4, HDMI 2.0, VGA, seriell, 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps signalhastighet, SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighet (15 W-utgang, DisplayPort™ 1.2), Thunderbolt™ PCIe-kort med USB-C; Tilleggskort: 1 kombinert seriell og PS/2-port; 1 5-i-1 SD-mediakortleser; Tilleggsport: 1 seriell ^{13,14}
Inndataenheter	HP-kablet stasjonær 320K-tastatur; HP PS/2 Business Slim-tastatur; Kombinert HP trådløst Business Slim-tastatur og -mus; HP USB Business Slim Smart Card (CCID)-tastatur; HP USB 1000 ppt-lasermus; HP optisk USB-mus; HP USB fingeravtrykk-mus; HP PS/2-mus; HP-kablet stasjonær 320M-mus ²⁰ ;
Kommunikasjon	LAN: Integert Intel® I219LM GbE LOM; Intel® I210-T1 PCIe® GbE ¹⁵ ; WLAN: Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) og Bluetooth® M.2 kombinert kort, ikke-vPro™; Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) og Bluetooth® M.2 kombinert kort, vPro™;
Stasjonsrom	1 tynn ODD; En 5,25" ODD; En 2,5-tommers HDD; To 3,5" HDD ¹²
Miljømessig	Temperatur ved drift: 10 til 35 °C; Fuktighet ved drift: 10 til 90 % RF;
Programvare	HP Noise Cancellation-programvare; HP Support Assistant; Kjøp Office (selges separat); HP JumpStarts; HP personvernsinnstillinger; HP Desktop Support Utilities; ²¹
Tilgjengelig programvare	HP Smart-kundestøtte ⁴⁰
Sikkerhetsadministrasjon	Oppstartspassord (via BIOS); Deaktivering av SATA-port (via BIOS); Oppsettpassord (via BIOS); Støtte for enheter med kabinett hengelås og kabellåser; Seriell aktivering / deaktivering (via BIOS); HP Secure Erase; HP SureClick; HP SureSense; HP DriveLock og automatisk DriveLock; Trusted Platform Module TPM 2.0 innebygd sikkerhetsbrikke levert med Windows 10 (Common Criteria EAL4+ -sertifisert); HP Client Manager Gen 6; HP SureRecover Gen 3; HP SureRun Gen 3; HP SureStart Gen 6; HP BIOSphere Gen 6; ^{25,26,27,28,29,30,31,32,33}
Administrasjonsfunksjoner	HP BIOS Config Utility (nedlasting); HP Client Catalog (nedlasting); HP System Software Manager (nedlasting); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Driver-pakker; HP Image Assistant Gen 5 (nedlasting) ^{22,23,24}
Strøm	260 W intern strømadapter, opptil 92 % effektivitet, aktiv PFC; 550 W intern strømadapter, opptil 92 % effektivitet, aktiv PFC ³⁴
Mål	37 x 30,8 x 16,8 cm
Vekt	9,86 kg; (Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon.)
Ecolabels	ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® 2019 registrert der det er aktuelt ¹⁵
Bærekraftig innvikningsspesifikasjoner	Lavalogen ³⁶
Garanti	3-årig (3--3-) begrenset garanti og servicetilbud innebærer 3 år med deler, arbeid og reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.

HP EliteDesk 800 G6 tårn-PC

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP 5 år maskinvarestøtte på stedet
neste virkedag for stasjonær PC



Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.
Produktnummer: U7899E

HP EliteDesk 800 G6 tårn-PC

Fotnoter

² Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurering.
³ Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
⁴ Basert på intern testing sammenlignet med produkter fra tidligere generasjoner med 802.11 a trådløs LAN-modul.
⁵ HP SureAdmin krever Windows 10 og HP BIOS.
⁶ HP SureStart Gen5 er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er med Intel-prosessorer.
⁷ HP SureRun Gen3 er tilgjengelig på utvalgte Windows 10-baserte HP Pro-, Elite og Workstation-PC-er med utvalgte Intel®- eller AMD-prosessorer.
⁸ HP SureClick krever Windows 10 Pro eller Enterprise. Se https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick for fullstendig informasjon.
⁹ HP SureRecover Gen3 er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er og krever en åpen nettverkstilkobling. Ikke tilgjengelig på plattform med flere interne lagringsstasjoner. For å unngå tap av data må du ta sikkerhetskopier av viktige filer, data, bilder, videoer osv., før du bruker HP SureRecover.
¹⁰ HP SureSense krever Windows 10 Pro eller Enterprise.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

¹ Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemet kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne fullt ut nytte funksjonaliteten i Windows. Windows oppdateres og aktiveres automatisk. Høy hastighets Internett og Microsoft-konto kreves. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til <http://www.windows.com>.
² HD-DVD-plater kan ikke spilles av på DVD-ROM-stasjonen. Ingen støtte for DVD-RAM. Faktiske hastigheter kan variere. Ikke kopier rettighetsbeskyttet materiale. Dobbeltlagsplater kan lagre mer data enn enkeltlagsplater. Plater som brennes med denne stasjonen vil kanskje ikke være kompatible med alle eksisterende enkeltlags DVD-stasjoner og -spillere. Med Blu-Ray kan det oppstå visse disk-, digitale tilkoblings-, kompatibilitets- og/eller ytelsesproblemer, men det betyr ikke at produktet er defekt. Det garanteres ikke for feilfri avspilling på alle systemer. For enkelte Blu-Ray-titler kan det være nødvendig med en digital DVI- eller HDMI-tilkobling for avspilling, og det kan være nødvendig med støtte for HDCP-forskjermen. HD-DVD-filmer kan ikke spilles av på denne PC-en.
⁴ For fullt verdig Intel® vPro™-funksjonalitet er det nødvendig med Windows, en vPro-støttet prosessor, et vPro-aktivert Q370 brikkesett eller høyere og vPro-aktivert WLAN-kort. Visse funksjoner i denne teknologien, som Intel Active Management- og Intel Virtualization-teknologien, krever ekstra tredjeparts programvare for å kjøre. Tilgjengeligheten av fremtidige «virtuelt utstyr»-programmer for Intel vPro-teknologier avhengig av tredjeparts programvareleverandører. Kompatibiliteten mellom denne generasjonen teknologibaserte Intel vPro-maskinvare og fremtidens «virtuelt utstyr» er ennå ikke fastslått.
⁵ Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurering.
⁶ Intel® Turbo Boost-teknologi krever en PC med en prosessor som har Intel Turbo Boost-funksjon. Intel Turbo Boost-ytelsen varierer avhengig av maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se www.intel.com/technology/turboboost hvis du vil.
⁷ 125W-prosessor krever PCA-yltelse.
⁸ Systemet med mer enn 3 GB minne og et 32-bits operativsystem er det ikke sikkert at hele minnet er tilgjengelig på grunn av systemressurskrav. Adressering av minne over 4 GB krever et 64-bits operativsystem. Minnemoduler støtter dataoverføringshastigheter på opptil 2666 MT/s eller 2933 MT/s, avhengig av prosessorkonfigurasjon; med 1 DIMM per kanal. Ekstra DIMM-lasting på alle kanaler kan påvirke maksimal minnehastighet. Faktisk datahastighet bestemmes av systemets konfigurerte; Se prosessorspesifikasjonene for minnehastigheten som støttes.
⁹ Alle minnespor er tilgjengelige for kunden og kan oppgraderes.
¹⁰ For harddisker og SSD-stasjoner, 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 36 GB (for Windows) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
¹¹ Intel® Optane™-minne selges separat. Intel® Optane™ er en funksjon for minnesystemakselerering som hverken erstatter eller øker mengden DRAM i systemet ditt. Tilgjengelig for kommersielle stasjonære enheter fra HP og bærbare PC-er og for utvalgte HP-arbeidsstasjoner (HP Z240 tårn-PC/FF, Z2 Mini, ZBook Studio, 15 og 17 G5) og krever en SATA-harddisk, 7. generasjons eller høyere Intel® Core™-prosessor eller Intel® Xeon®-prosessor E3-1200 V6-produktfamilien eller høyere, BIOS-versjon med støtte for Intel® Optane™, Windows 10 versjon 1703 eller høyere, M.2 type 2280-S1-B-M-kontakt på en PCIe Remapped PCIe-kontrollør og prosessorbaner i x2- eller x4-konfigurasjon med B-M-taster som oppfyller NVMe™ Spec 1.1, og en 15.5-drivert for Intel® Rapid Storage-teknologi (Intel® RST).
¹² 4 SATA.
¹³ Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
¹⁴ Thunderbolt™ 3.0 og Seriel/PS/2-kombinasjon opp tar et PCIe-spor.
¹⁵ Integrrert Intel® I210-T1 PCIe® GbE: Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
¹⁶ Trådløst tilgangspunkt og internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 6 er bakoverkompatibel med tidligere 802.11 a-spesifikasjoner. Spesifikasjonene for 802.11 a WLAN foreligger i utkastform og er ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene avviker fra utkastet, kan det påvirke PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11 a WLAN-enheter. Wi-Fi 6 krever en trådløs router, solgt separat, som støtter 802.11 a (Wi-Fi 6). Bæreliggenlig og land der 802.11 a støttes.
¹⁷ TWR kan støtte et enkelt grafikkort opp til 300 W.
¹⁸ NVIDIA® GeForce® GTX 2060, NVIDIA® GeForce® GTX 2070, NVIDIA® GeForce® GTX 2080 krever 550W-kabinett.
¹⁹ AMD Radeon™ R7 430G-grafikk (2 GB GDDR5 dedikert, 64-bits DP + VGA) er ikke tilgjengelig i alle regioner.
²⁰ Antimikrobiell USB-mus og HP herdet USB-mus, HP PS/2-mus, HP USB- og PS/2-vaskbar mus; er ikke tilgjengelige i alle regioner.
²¹ HP Support Assistant: Krever Windows og Internett-tilgang.
²² HP Driverpakker: Ikke forhåndsinstallert, men er tilgjengelig for nedlasting fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
²³ HP Cloud Recovery er tilgjengelig på HP Elite- og HP Pro-stasjonære og bærbare PC-er med Intel®- eller AMD-prosessorer og krever en åpen, kablet nettverkstilkobling. Merk: Før bruk må du sikkerhetskopiere viktige filer, data og bilder for å unngå tap av informasjon. For detaljert informasjon, gå til: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>.
²⁴ HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
²⁵ HP SureSense krever Windows 10 Pro eller Enterprise.
²⁶ HP BIOSphere Gen6 er tilgjengelig på utvalgte HP Pro- og Elite PC-er. Se produktspesifikasjonene hvis du vil ha mer informasjon. Funksjoner kan variere avhengig av plattform og konfigurasjoner.
²⁷ HP Secure Erase gjelder metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 for rensing av den "Clear". HP Secure Erase støtter ikke plattform med Intel® Optane™.
²⁸ HP SureRun Gen3 er tilgjengelig på utvalgte Windows 10-baserte HP Pro-, Elite og Workstation-26PC-er med utvalgte Intel®- eller AMD-prosessorer.
²⁹ HP SureClick krever Windows 10 Pro eller Enterprise. Se https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick for fullstendig informasjon.
³⁰ HP Client Security Manager Gen6 krever Windows og er tilgjengelig på utvalgte HP Elite og Pro PC-er.
³¹ HP SureStart Gen6 er tilgjengelig på utvalgte PC-er fra HP med Intel-prosessorer.
³² HP SureRun Gen3 er tilgjengelig på utvalgte Windows 10-baserte HP Pro-, elite- og arbeidsstasjoner-PC-er med utvalgte Intel®- eller AMD-prosessorer.
³³ HP SureRecover Gen3 er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er og krever en åpen nettverkstilkobling. For å unngå tap av data må du sikkerhetskopiere viktige filer, data, bilder, videoer osv., før du bruker HP SureRecover.
³⁴ PCA-yltelse krever 550W strømforsyning.
³⁵ EPEAT®-registrering er forskjellig fra land til land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på www.epeat.net. I henhold til IEEE 1680.1-2018.
³⁶ Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og periferutstyr er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
³⁷ Faktisk datahastighet er avhengig av både systemets konfigurerte prosessor og den installerte minnemodulen.
³⁹ Intel® Optane™ er en funksjon for minnesystemsakselerering som verken erstatter eller øker DRAM i systemet. Krever 8. gen eller høyere Intel® Core™-prosessor; BIOS-versjon med støtte for Intel® Optane™, Windows 10 64-bits og en Intel® Rapid Storage Technology-driver (Intel® RST).
⁴⁰ HP Smart Support samler automatisk telemetrien som er nødvendig ved første oppstart av produktet, for å gi konfigurasjonsdata på enhetsnivå og tilstandsinnsikt, og er tilgjengelig for forhåndsinstallert på utvalgte produkter, gjennom HP Factory Configuration Services; eller det kan lastes ned. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer HP Smart kundestøtte eller nedlasting, kan du se <http://www.hp.com/smart-support>

Registrer deg for oppdateringer www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gir i de uttrykkelige garanti-klæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingen ting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Intel®, Pentium, Intel-logoen, Intel Core, Thunderbolt™, vPro®, Optane™ og Core Inside er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Bluetooth® er et varemerke som tilhører rettighetsinnehaver og brukes av HP Inc. på lisens. USB type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum. Adobe PDF er et varemerke som tilhører Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR er et registrert varemerke som tilhører U.S. Environmental Protection Agency. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoen er varemerker som tilhører VESA® (Video Electronics Standards Association) i USA og andre land. NVIDIA, NVIDIA-logoen, Quadro og GeForce er varemerker og/eller registrerte varemerker for NVIDIA Corporation i USA og andre land. Bluetooth er et varemerke som tilhører rettighetsinnehaver og brukes av HP Inc. på lisens. AMD og Radeon er varemerker for Advanced Micro Devices, Inc. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

