

HP ProDesk 600 G6 Desktop Mini PC



Flexibel och expanderbar datorprestanda som räcker för hela verksamheten

Den eleganta, kompakta och pålitliga HP ProDesk 600 Desktop Mini passar såväl i det öppna kontorslandskapet som i back office, tack vare kombinationen av skalbar prestanda och inbyggd säkerhet förpackad i en mycket anpassningsbar formfaktor.



*Bilden motsvarar kanske inte produkten

HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag

Ett kompakt prestandapaket

- Få imponerande prestanda för era arbetsflöden i ett förvånansvärt litet format upp till en 10:e generationens Intel®-processor² på 65 W och konfigurerbara alternativ³ inklusive PCIe® NVMe™ SSD-lagring, höghastighets-DDR4-minne och anslutningar med SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet.

Anpassningsbar flexibilitet för en rad olika inställningar

- Konfigurera Mini på ert sätt med flex-portar för stöd för äldre enheter och anslutningar för ett rent skrivbord. Ni kan även utöka med valfria dubbla lagrings- och expansionsmoduler.³ Installera allt i en HP Mini-in-One 24-bildskärm⁴ eller fäst bakom en HP-bildskärm³ för en ordnad arbetsplats.

Byggt på säker grund

- Skydda era datorer med våra hårdvarukonsoliderade och självläkande lösningar såsom HP Sure Start Gen6⁵, HP Sure Sense⁶, HP Sure Click⁷ och HP Manageability Integration Kit.⁸ Enkel distribution och hantering av enhetsparken med en Intel® Q470-chipp uppsättning och Intel® vPro™.⁹

Testad och redo att användas

- Behåll lugnet med en pålitlig dator som är designad för att klara 120 000 timmar av HPs totala testprocess¹⁰ och genomgå MIL-STD 810G-tester.¹¹ Skydda er Mini från intrång av damm med ett borttagbart dammfilter (tillval).³
- Anpassa Mini-lösningen med en rad exklusiva tillbehör för att säkra och montera Mini och dess nätaggregat på en bildskärm, vägg eller i ett rack.³
- Var med och stödja ett åtagande att skapa och använda mer hållbara produkter. Det högeffektiva nätaggregatet, användning av plast som annars skulle hamna i havet, i högtalarlådan, och förpackningar i gjuten pappersmassa bidrar till att minska miljöinverkan.¹²
- Stoppa oönskade ändringar av säkerhetsinställningarna och begränsa spridningen av malware med HP Sure Run Gen3 som identifierar, placerar i karantän och ger rapporter om angripare som försöker avbryta processer.¹³
- HP Sure Recover Gen3 garanterar snabb, säker och automatiserad återhämtning från avancerade malware-attacker på operativsystemet. Minimera driftsstopp genom att återställa operativsystemet via en LAN- eller Wi-Fi®-nätverksanslutning som även kan pausas eller återupptas om anslutningen går förlorad.¹⁴
- Attacker på den inbyggda programvaran kan helt förstöra datorn. Håll er skyddade med HP Sure Start Gen6, vår självläkande BIOS som automatiskt återhämtar sig från attacker eller skador.⁵
- Skadeprogram blir allt vanligare och traditionella antiviruslösningar upptäcker inte alltid de nya hoten. Skydda datorn mot nya typer av attacker med HP Sure Sense som använder AI med djup maskininlärning för att ge ett effektivt skydd mot avancerad malware.⁶
- Håll produktiviteten på topp och driftsstoppet så korta som möjligt med de automatiska funktionerna i det inbyggda programmet HP BIOSphere Gen6. Datorerna får ett extra skydd tack vare automatiska uppdateringar och säkerhetskontroller.¹⁵
- Hantera BIOS-inställningar på ett säkert sätt med HP Sure Admin.¹⁶

HP ProDesk 600 G6 Desktop Mini PC Specifikationstabell

	
*Bilden motsvarar kanske inte produkten	
Tillgängliga operativsystem	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home – HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag ¹ Windows 11 Home Single Language – HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag. ¹ Windows 10 Pro ¹ Windows 10 Home – HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag ¹ Windows 10 Home Single Language – HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag. ¹ FreeDOS (Enheten levereras med Windows 10 och en kostnadsfri Windows 11-uppgradering eller kan levereras förinstallerad med Windows 11. Tidsgränsen för uppgradering kan variera mellan olika enheter. Funktioner och apptillgänglighet kan variera i olika regioner. Vissa funktioner kräver specifik hårdvara (se specifikationerna för Windows 11).)
Processorfamilj	10:e generationens Intel® Core™ i3-processor; 10:e generationens Intel® Core™ i5-processor; 10:e generationens Intel® Core™ i7-processor; Intel® Pentium® -processor
Tillgängliga processorer ⁸	Intel® Core™ i7-10700 med Intel® UHD Graphics 630 (2,9 GHz basfrekvens, upp till 4,7 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 16 MB L3-cache, 8 kärnor), med stöd för Intel® vPro™-teknik; Intel® Core™ i7-10700 med Intel® UHD Graphics 630 (2,9 GHz basfrekvens, upp till 4,7 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 16 MB L3-cache, 8 kärnor); Intel® Core™ i5-10600 med Intel® UHD Graphics 630 (3,3 GHz basfrekvens, upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 12 MB L3-cache, 6 kärnor), med stöd för Intel® vPro™-teknik; Intel® Core™ i5-10600 med Intel® UHD Graphics 630 (3,3 GHz basfrekvens, upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 12 MB L3-cache, 6 kärnor); Intel® Core™ i5-10500 med Intel® UHD Graphics 630 (3,1 GHz basfrekvens, upp till 4,5 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 12 MB L3-cache, 6 kärnor), med stöd för Intel® vPro™-teknik; Intel® Core™ i5-10500 med Intel® UHD Graphics 630 (3,1 GHz basfrekvens, upp till 4,5 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 12 MB L3-cache, 6 kärnor); Intel® Core™ i5-10400 med Intel® UHD Graphics 630 (2,9 GHz basfrekvens, upp till 4,3 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 12 MB L3-cache, 6 kärnor); Intel® Core™ i3-10320 med Intel® UHD Graphics 630 (3,8 GHz basfrekvens, upp till 4,6 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 8 MB L3-cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i3-10100 med Intel® UHD Graphics 630 (3,6 GHz basfrekvens, upp till 4,3 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 8 MB L3-cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i3-10300 med Intel® UHD Graphics 630 (3,7 GHz basfrekvens, upp till 4,4 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 8 MB L3-cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i5-10500T med Intel® UHD Graphics 630 (2,0 GHz basfrekvens, upp till 4,4 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 16 MB L3-cache, 8 kärnor), med stöd för Intel® vPro™-teknik; Intel® Core™ i7-10700T med Intel® UHD Graphics 630 (2,0 GHz basfrekvens, upp till 4,4 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 16 MB L3-cache, 8 kärnor); Intel® Core™ i5-10600T med Intel® UHD Graphics 630 (2,4 GHz basfrekvens, upp till 4,0 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 12 MB L3-cache, 6 kärnor), med stöd för Intel® vPro™-teknik; Intel® Core™ i5-10600T med Intel® UHD Graphics 630 (2,4 GHz basfrekvens, upp till 4,0 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 12 MB L3-cache, 6 kärnor); Intel® Core™ i5-10500T med Intel® UHD Graphics 630 (2,3 GHz basfrekvens, upp till 3,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 12 MB L3-cache, 6 kärnor), med stöd för Intel® vPro™-teknik; Intel® Core™ i5-10500T med Intel® UHD Graphics 630 (2,3 GHz basfrekvens, upp till 3,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 12 MB L3-cache, 6 kärnor); Intel® Core™ i5-10400T med Intel® UHD Graphics 630 (2,0 GHz basfrekvens, upp till 3,6 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 12 MB L3-cache, 6 kärnor); Intel® Core™ i3-10300T med Intel® UHD Graphics 630 (3,0 GHz basfrekvens, upp till 3,9 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 8 MB L3-cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i3-10100T med Intel® UHD Graphics 630 (3,0 GHz basfrekvens, upp till 3,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 6 MB L3-cache, 4 kärnor); Intel® Pentium® Gold G6500 med Intel® UHD Graphics 630 (4,1 GHz basfrekvens, 4 MB L3-cache, 2 kärnor); Intel® Pentium® Gold G6500T med Intel® UHD Graphics 630 (3,5 GHz basfrekvens, 4 MB L3-cache, 2 kärnor); Intel® Pentium® Gold G6400T med Intel® UHD Graphics 610 (3,4 GHz basfrekvens, 4 MB L3-cache, 2 kärnor); Intel® Pentium® Gold G6400 med Intel® UHD Graphics 610 (4,0 GHz basfrekvens, 4 MB L3-cache, 2 kärnor)
Kretsar ⁸	Intel® Q470
Format	Mini
Maximalt minne	64 GB DDR4-2666 SDRAM; 64 GB DDR4-3200 SDRAM ^{25,26,27} Överföringshastigheter på upp till 2666 MT/s för Celeron®, Pentium®, Intel® Core™ i3- och Intel® Core™ i5-processorer. Överföringshastigheter på upp till 2933 MT/s för Intel® Core™ i7-processorer
Minnesplatser	2 SODIMM
Intern lagring	500 GB upp till 2 TB SATA HDD ³ upp till 500 GB SATA SED Opal 2 hårddiskenhet ³ upp till 500 GB SATA SED FIPS HDD ³ 256 GB upp till 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-enhet ³ 128 GB upp till 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD-enhet ³ 256 GB upp till 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ³ 256 GB upp till 512 GB Intel® Optane™-minne H10 med solid state-lagring ^{3,4} 16 GB NVMe™ Intel® Optane™-minne för snabbare lagring ⁵
Tillgänglig grafik	Inbyggd: Intel® UHD Graphics 610; Intel® UHD Graphics 630 (Integrerad grafik beroende på processor.)
Ljud	Realtek ALC3867 codec, universal audio jack with CTIA headset support, audio line-out rear ports (3.5 mm), multi-streaming capable
Expansionsplatser	1 M.2 2230; 2 M.2 2280 (1 M.2-plats för WLAN och 2 M.2 2280-platser för lagring.)
Portar och anslutningar	Framsida: 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet; 1 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet; 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet (laddar) ; Baksida: 1 RJ-45; 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet; 2 DisplayPort™ 1.4 ; Portar som tillval: Flex IO-port 1 – välj ett av följande alternativ: Thunderbolt™ 3, DisplayPort™ 1.4, HDMI 2.0, VGA, seriell, SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet (100 W-laddning, Alternate mode DisplayPort™); Flex IO-port 2 – välj ett av följande alternativ: 2 USB 2.0 Type-A 480 Mbit/s överföringshastighet eller seriell ²⁴
Inmatningsenheter	HP trådlöst Business Slim-tangentbord; HP kabelanslutet Desktop 320K-tangentbord; HP USB Business Slim Smart Card (CCID)-tangentbord; HP USB-lasermus 1 000 dpi; HP optisk USB-mus; HP USB Fingerprint-mus; HP kabelanslutet Desktop 320M-mus;
Kommunikation	LAN: Intel® i219LM GbE ; WLAN: Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) och Bluetooth® M.2 PCIe®, vPro™; Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) och Bluetooth® M.2 PCIe®, non-vPro™; Realtek RTL8822CE-CG 802.11 b/g/n/ac (2x2) och Bluetooth® M. 2 PCIe®; Realtek RTL8821CE-CG 802.11 b/g/n/ac (1x1) och Bluetooth® M. 2 PCIe® ;
Fack för enheter	En 2,5-tums ³
Miljö	Drifttemperatur: 10 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 10 till 90 % RH;
Programvara	HP Noise Cancellation-programvara; HP Support Assistant; Köp Office (säljs separat); HP JumpStarts; HP Desktop Support Utilities; ⁹
Tillgänglig programvara	HP Smart Support ²⁹
Säkerhetshantering	Startlösenord (via BIOS); Inaktivering av SATA-port (via BIOS); Installationslösenord (via BIOS); Stöd för chassislås och vajerlås; USB-aktivering/inaktivering (via BIOS); Seriell aktivering/inaktivering (via BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock och Automatic DriveLock; Trusted Platform Module TPM 2.0 inbäddat säkerhetschip levereras med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-certifierat); HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3; HP Sure Start Gen3; HP BIOSphere Gen3; HP Client Security Manager Gen3; ^{3, 34, 35, 16, 17, 18, 19, 20, 21}
Administrationsfunktioner	HP BIOS Config Utility (laddas ned); HP Client Catalog (laddas ned); HP drivrutinspaket (laddas ned); HP System Software Manager (laddas ned); HP Cloud Recovery; HP Management integration kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen 5 ^{10, 11, 12}
Strömförsörjning	65 W extern nätdapter, upp till 89 % effektivitet; 90 W extern nätdapter, upp till 89 % effektivitet, aktiv PFC
Yttermått	17,7 x 17,5 x 3,4 cm
Vikt	1,25 kg (Den exakta vikten beror på konfigurationen.)
Miljöcertifikat	ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® 2019-registrerad där detta är tillämpligt ²²
Specifikationer för hållbar inverkan	Låg halogenhalt ²³
Garanti	3 års (3+3) begränsad garanti och service inklusive 3 års garanti avseende material- och tillverkningsfel och reparation på platsen. Villkor och bestämmelser kan variera mellan olika länder. Vissa restriktioner och undantag gäller.

HP ProDesk 600 G6 Desktop Mini PC

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP B300-fäste med nättaggregatshållare



Anpassa en sammantaget bättre lösning med HP B300-fästet med nättaggregatshållare, som gör att du kan ansluta din HP-arbetsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalda HP Thin Client direkt bakom utvalda HP EliteDisplay-skärmar och HP Z-skärmar.¹
Produktnummer: 7DB37AA

HP 5 års hårdvarusupport nästa arb.dag på platsen, endast stationär



Under 5 år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas på distans.
Produktnummer: U7899E

HP ProDesk 600 G6 Desktop Mini PC

Fotnoter om meddelandetjänster

- ² Tekniken med flerkärniga processorer har utformats för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmets arbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.
- ³ Säljs separat eller som tillval.
- ⁴ HP Mini-in-One 24-bildskärm säljs separat. Datoren måste konfigureras med USB-C® med kort för 100 W-laddning som tillval.
- ⁵ HP Sure Start Gen6 är tillgängligt på utvalda HP-datorer.
- ⁶ HP Sure Sense kräver Windows 10.
- ⁷ HP Sure Click kräver Windows 10 Pro eller Enterprise. Se https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick för fullständig information.
- ⁸ HP Manageability Integration Kit kan hämtas på <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.
- ⁹ För att få fullständig Intel® vPro™-funktionalitet krävs Windows, en vPro-processor som stöds, vPro-aktiverad Q370-chippuppsättning eller senare och vPro-aktiverat WLAN-kort. Vissa funktioner i denna teknik såsom Intel Active Management Technology och Intel Virtualization Technology kräver ytterligare tredjepartsprogramvara för att kunna köras. Den framtida tillgången på virtuella tillämpningsprogram för Intel vPro-teknik är beroende av leverantörer av programvara från tredje part. Kompatibilitet med den här generationen Intel vPro teknikbaserad hårdvara med framtida "virtuella tillämpningsprogram" väntar fortfarande på att fastställas.
- ¹⁰ HP Total Test Process-tester utgör inte en garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Oavsiktliga skador kräver ett HP Care Pack (tillval) för skydd mot oavsiktliga skador.
- ¹¹ MIL STD-testerna är inte avsedda att påvisa lämpligheten för avtal med USA:s försvarsdepartement eller för militärt bruk. Testresultaten innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Oavsiktliga skador kräver ett HP Care Pack (tillval) för skydd mot oavsiktliga skador.
- ¹² Komponenterna i högtalarhöljert är tillverkade med 5 % plast som annars skulle hamna i havet.
- ¹³ HP Sure Run-Gen3 är tillgängligt på utvalda Windows 10-baserade HP Pro-, Elite- och Workstation-datorer med utvalda Intel®- eller AMD-processorer.
- ¹⁴ HP Sure Recover Gen3 är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver en öppen nätverksanslutning. Inte tillgängligt på plattformar som har flera interna lagringsenheter. Viktiga filer, data, foton, videor osv. måste säkerhetskopieras innan HP Sure Recover används, för att inga data ska gå förlorade. Nätverksbaserad återställning med Wi-Fi är endast tillgänglig på datorer med en Intel Wi-Fi-modul.
- ¹⁵ HP BIOSphere Gen6 är tillgängligt på utvalda HP Pro- och Elite-datorer. Funktionerna kan variera beroende på plattform och konfigurationer.
- ¹⁶ HP Sure Admin kräver Windows 10, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit från <http://www.hp.com/go/clientmanagement> och appen HP Sure Admin Local Access Authenticator för Android eller Apple.

Fotnoter med tekniska specifikationer

- ¹ Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att dra maximal nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva upgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows uppdateras och aktiveras automatiskt. Internet med hög hastighet och ett Microsoft-konto krävs. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se <http://www.windows.com>
- ³ För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. 1 TB = 1 biljon byte. Den faktiska kapacitet som formateras är lägre. Upp till 36 GB (för Windows) av disken är reserverade för systemåterställningsprogram.
- ⁴ Intel® Optane™-minnessystemsacceleration varken ersätter eller ökar systemets DRAM. Kräver 8:e generationens Intel® Core™-processor eller högre, en BIOS-version som stödjer Intel® Optane™, Windows 10 64-bitars och en Intel® Rapid Storage Technology-drivrutin (Intel® RST).
- ⁵ 2,5 tum SATA-enhetsfack kan vara både HDD och SSD.
- ⁶ Intel® Optane™-minne säljs separat. Intel® Optane™-minnessystemsacceleration varken ersätter eller ökar systemets DRAM. Tillgängligt för HP kommersiella stationära datorer och bärbara datorer samt för utvalda HP Workstations (HP Z240 Tower/SFF, Z2 Mini, ZBook Studio, 15 och 17 G5) och kräver en SATA HDD, 7:e generationens Intel® Core™-processor eller högre, eller Intel® Xeon™-processor i produktfamiljen E3-1200 V6 eller högre, BIOS-version med stöd för Intel® Optane™, Windows 10 version 1703 eller högre, M.2 ZBook S11-B-M-kontakt på en PCI Remapped PCIe-styrenhet och banor i en x2- eller x4-konfiguration med B-M-tangenter som uppfyller NVMe™ Spec 1.1 samt en Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 15.5-drivrutin.
- ⁷ En trådlös åtkomstpunkt och internet krävs.
- ⁸ För att få fullständig Intel® vPro™-funktionalitet krävs Windows, en vPro-processor som stöds, vPro-aktiverad chippuppsättning eller senare och vPro-aktiverat WLAN-kort. Vissa funktioner i denna teknik såsom Intel Active Management Technology och Intel Virtualization Technology kräver ytterligare tredjepartsprogramvara för att kunna köras. Den framtida tillgången på virtuella tillämpningsprogram för Intel vPro-teknik är beroende av leverantörer av programvara från tredje part. Kompatibilitet med den här generationen Intel vPro teknikbaserad hårdvara med framtida "virtuella tillämpningsprogram" väntar fortfarande på att fastställas.
- ⁹ HP Support Assistant: Kräver Windows och internetåtkomst.
- ¹⁰ HP drivrutinspaket: Ej förinstallerat, men kan hämtas på <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ¹¹ HP Manageability Integration Kit kan hämtas från <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ¹² HP Cloud Recovery är tillgängligt på stationära och bärbara HP Elite och Pro-datorer med Intel®- eller AMD-processorer och kräver en öppen och trådbunden nätverksanslutning. Obs: Viktiga filer, data, foton, videor osv. måste säkerhetskopieras före användning för att undvika förlust av data. Se: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630> för detaljerad information.
- ¹³ HP BIOSphere Gen6 är tillgängligt på utvalda HP Pro- och Elite-datorer. Funktionerna kan variera beroende på plattform och konfigurationer.
- ¹⁴ Secure Erase för de metoder som beskrivs för åtgärden "Clear" i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88. HP Secure Erase stödjer inte plattformar med Intel® Optane™.
- ¹⁵ HP Sure Click kräver Windows 10 Pro eller Enterprise. Se https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick för fullständig information.
- ¹⁶ HP Client Security Manager Gen6 kräver Windows och är tillgängligt på utvalda HP Elite- och Pro-datorer.
- ¹⁷ HP Sure Start Gen6 är tillgängligt på utvalda HP-datorer.
- ¹⁸ HP Sure Recover Gen3 är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver en öppen nätverksanslutning. Viktiga filer, data, foton, videor osv. måste säkerhetskopieras innan HP Sure Recover används, för att inga data ska gå förlorade.
- ¹⁹ HP Sure Run-Gen3 är tillgängligt på utvalda Windows 10-baserade HP Pro-, Elite- och Workstation-datorer med utvalda Intel®- eller AMD-processorer.
- ²⁰ HP Sure Sense kräver Windows 10.
- ²¹ HP Storage Drivelock fungerar inte med Självkrypterande- eller Optane™-baserad lagring.
- ²² Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.
- ²³ Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
- ²⁴ portarna är valfria. Maximalt en Flex-port 1 kan konfigureras med Thunderbolt™ 3 och seriell port säljs separat eller som tillval. Maximalt en Flex Port 2 kan konfigureras och måste konfigureras vid köptillfället.
- ²⁵ I system som är konfigurerade med mer än 3 GB minne och ett 32-bitars operativsystem kanske inte allt minne är tillgängligt på grund av systemets krav på resurser. För att kunna utnyttja minne över 4 GB krävs ett 64-bitars operativsystem. Minnesmodulerna stödjer dataöverföringshastigheter på upp till 2 666 MT/s; den faktiska dataöverföringshastigheten bestäms av systemets konfigurerade processor. Information om vilka minnesdatahastigheter som stöds finns i specifikationerna för processorn.
- ²⁶ Alla minnesplatser kan näs/uppgredas av kunden.
- ²⁷ Den faktiska dataöverföringshastigheten bestäms av systemets konfigurerade processor och installerad minnesmodul.
- ²⁸ HP Smart Support samlar automatiskt in den telemetri som krävs vid den första starten av produkten för att ge data och statusinsikter på enhetsnivå och är förinstallerat på vissa produkter via HP Factory Configuration Services; alternativt kan det laddas ned. Mer information om hur HP Smart Support aktiveras eller laddas ned finns på <http://www.hp.com/smart-support>

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Bluetooth är ett varumärke som tillhör varumärkesinnehavaren och används av HP Inc. under licens. Intel, Optane, vPro, Intel-logotypen, Intel Core och Core Inside är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers forum. Adobe PDF är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

December 2021

--

