



## Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SMS6ZCI08E



### Lave-vaisselle PerfectDry pour de meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif (Extra Clean Zone) pour une vaisselle impeccable.

- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **PerfectDry** : votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 42 dB.
- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.
- **Extra Clean Zone** : nettoyage intense dans le panier supérieur.

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C  
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 75 kWh  
Nombre maximum de couverts: 14  
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l  
Durée du programme: 3:55 h  
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
Type de construction: Pose libre  
Hauteur avec top: 30 mm  
Dimensions du produit: 845 x 600 x 600 mm  
Certificats de conformité: CE, VDE  
Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm  
Pieds réglables: Oui - tous  
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm  
Plinthe réglable: Non  
Poids net: 54,2 kg  
Poids brut: 56,5 kg  
Puissance de raccordement: 2400 W  
Intensité: 10 A  
Tension: 220-240 V  
Fréquence: 50; 60 Hz  
Longueur du cordon électrique: 175 cm  
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm  
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm  
Code EAN: 4242005263523  
Type de montage: Encastrable

#### Accessoires en option

SGZ0IC00 : CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR  
SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP  
SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE  
SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR





## Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SMS6ZCI08E

**Lave-vaisselle PerfectDry pour de meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif (Extra Clean Zone) pour une vaisselle impeccable.**

### Caractéristiques principales

- 14 couverts
- Technologie de séchage Zeolith
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Extra Clean Zone (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> C sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 75 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

### Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

### Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Display sur la tranche (int.)
- Départ différé : 1-24 h
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil


### Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- <sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- <sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
- <sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
- <sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C



## Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SMS6ZCI08E

mesures en mm



⏏ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur