

HyperX DuoCast – mikrofon USB (czarny) – oświetlenie RGB

MIKROFON USB O WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ STYLU I DŹWIĘKU.

Dzięki eleganckiej konstrukcji, niskoprofilowemu uchwytyowi na wstrząsy i gustomu pierścieniowi świetlnemu RGB HyperX DuoCast jest w pełni funkcjonalnym mikrofonem USB przeznaczonym do gier, pracy i tworzenia treści. Posiada ulubione funkcje gamy mikrofonów HyperX, takie jak wyciszanie za pomocą dotknięcia i wskaźnik LED wyciszenia mikrofonu, a także własny, niepowtarzalny, subtelny styl. Niskoprofilowy uchwyt z amortyzacją wstrząsów dopełnia eleganckiej, minimalistycznej estetyki, a jednocześnie pochłania drgania i zajmuje mniej miejsca. Dołączony adapter montażowy umożliwia współpracę z większością uchwytych, a wszechstronny DuoCast jest także kompatybilny z komputerami PC, PS5™, PS4™ i Mac®. Korzystaj z oprogramowania HyperX NGENUITY i dostosuj pierścień świetlny RGB, aby nadać mu swój własny styl.



Najważniejsze funkcje

Personalizowana otoczka RGB

Pierścień świetlny RGB nadaje urządzeniu DuoCast wyjątkowy styl RGB z 2 konfigurowalnymi strefami. Stworzony do gier, ale wystarczająco profesjonalny, aby sprostać zadaniom biznesowym.

Niskoprofilowy uchwyt z amortyzacją wstrząsów

Forma i funkcja: Elegancka, minimalistyczna konstrukcja zawiera również mocowanie amortyzatora, aby ograniczyć niepożądane dudnienie i wibracje.

Dwa wzorce polaryzacji

Jak wskazuje nazwa, DuoCast ma dwa wzorce polaryzacji: kardoidalną i dokólną. Przetaczanie między nimi odbywa się przez naciśnięcie jednego przycisku.

Gniazdo wyjściowe, adapter do montażu i wewnętrzny filtr przeciwzakłóceńowy

Monitoruj wyjście mikrofonowe za pomocą gniazda słuchawkowego. Dzięki dołączonemu adapterowi montażowemu i wewnętrznemu filtrowi wyskakującemu DuoCast jest gotowy do pracy natychmiast po wyjęciu z opakowania w większości konfiguracji.

Nagrywanie w jakości Hi-Res 24 bity/96 kHz

Dzięki dużej głębi bitowej i częstotliwości próbkowania, DuoCast umożliwia rejestrowanie dokładnych nagrań o niskim poziomie szumów.

Czujnik Tap-to-Mute i regulacja wzmocnienia

Wygodna funkcja wyciszania dotykiem oraz łatwe w użyciu pokrętko regulacji wzmocnienia pozwalają przejąć kontrolę nad nadawanym dźwiękiem.

Możliwość personalizacji za pośrednictwem oprogramowania HyperX NGENUITY

Zmieniaj kolor i zachowanie oświetlenia RGB za pomocą łatwego w użyciu oprogramowania HyperX NGENUITY.

Kompatybilność z wieloma urządzeniami oraz programami

DuoCast jest skonfigurowany pod kątem gier i transmisji strumieniowej na komputerach PC, PS5™, PS4™ i Mac® oraz posiada certyfikaty Discord i TeamSpeak™.



Nazwy produktów	Nazwa produktu: HyperX DuoCast – mikrofon USB (czarny) – oświetlenie RGB
Numer produktu	Numer produktu: 4P5E2AA
Wygląd	Główny kolor produktu: Czarny
Akumulator i zasilanie	Opis zużycia energii: 5 V 200 mA (białe światło); Impedancja: 1 Ω; Maksymalna moc wyjściowa: 7 mW
Zgodność	Informacje o zgodności: Komputery PC, PS5, PS4, Mac. Obsługiwane oprogramowanie: HyperX NGENUITY
Łączność i komunikacja	Specyfikacja USB: USB 2.0 (pełna szybkość)
Urządzenia multimedialne i urządzenia wejścia	Długość przewodu (miary metryczne): 2 m ; Efekty świetlne: 2 strefy ¹ ; Całkowite zniekształcenia harmoniczne: = 0,05% (1 kHz/0 dBFS); Rodzaj połączenia: USB-C, wyjście słuchawkowe 3,5 mm; Element: Dwie elektretowe kapsuły pojemnościowe; Wzór biegunowy: Kardoidalna, dookólna; Zakres częstotliwości (słuchawki): 20 Hz – 20 kHz; Elementy sterowania dźwiękiem: Wzmocnienie mikrofonu, wyciszanie za pomocą dotknięcia, przycisk wielofunkcyjny; Rodzaj kabla: USB-C do USB-A;; Częstotliwość próbkowania/transmisji: 96 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz; Stosunek sygnał/szum: = 100 dB (1kHz/0dBFS, A-ważone); Zakres częstotliwości (mikrofon): 20 Hz – 20 kHz; Czułość (mikrofon): -6 dBFS (1 V/Pa przy 1 kHz); Częstotliwość próbkowania: 96 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz; Kodowanie koloru: 24-bitowa; Oświetlenie: RGB (16 777 216 kolorów); Szum (RMS) (słuchawki): =-110 dBFS (A-ważone); Szum (RMS) (mikrofon): =-70 dBFS (A-ważone)
Wymiary	Metryczne: 11,9 × 9,5 × 20,2 cm
Wymiary opakowania	Metryczne: 139 × 124 × 232 mm
Waga	Metryczne: Masa (mikrofon): 243,2 g
Waga w opakowaniu (brutto)	Metryczne: 765 g
Wymiary kartonu zbiorczego	Metryczne: 493 × 393 × 170 mm
Waga kartonu zbiorczego	Metryczne: 5320 g
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym	6
Kartony na palecie	48 kartonów (droga powietrzna); 66 kartonów (droga morska)
Produkty na palecie	288 sztuk (droga powietrzna); 396 sztuk (droga morska)
Minimalna wielkość zamówienia	6
Zawartość opakowania	Mikrofon do gier, kabel USB, instrukcja szybkiego uruchomienia
Gwarancja producenta	2 lata

PRZYPISY DOTYCZĄCE WIADOMOŚCI

PRZYPISY DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

¹ 2-strefowe podświetlenie RGB za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY.

