

Hobs

# KH-7119CS00-EU



## Points forts

- SliderTouch Control, 4 Minuterias
- Témoin de chaleur résiduelle
- Stop & Go
- Key Lock
- AutoHeatControl

**SHARP**  
Be Original.



Plus besoin de s'inquiéter des jeunes esprits curieux avec cette fonction de verrouillage des touches protégeant le micro-ondes des doigts fureteurs.




Simple mais efficaces, les 4 programmes automatiques Sharp vous permettent de bouillir, frire, fondre du chocolat et maintenir vos plats au chaud d'une simple pression du doigt.



Le Booster permet d'atteindre une puissance extrêmement élevée sur une zone de cuisson en une fraction de seconde, accélérant la montée en température et réduisant ainsi le temps de cuisson.



Les commandes sensibles par curseur permettent une sélection facile, intuitive, rapide et précise des puissances d'un simple glissement du doigt.



Gélez le temps quand vous en avez besoin. La fonction Stop&Go réduit au minimum la puissance de toutes les zones de cuisson actives pour que vous puissiez répondre au téléphone ou accueillir des visiteurs en toute sécurité. En appuyant de nouveau sur cette touche, les foyers reprennent automatiquement la puissance initialement paramétrée, pour votre plus grand confort.



Lorsque la table de cuisson est allumée, vous pouvez programmer un timer (de 1 à 99 minutes) pour chaque zone de cuisson active. Celles-ci s'éteignent quand le temps est écoulé et un signal sonore vous prévient que votre plat est prêt. Lorsque la table de cuisson est éteinte, une minuterie est également activable.

Plus de  
fonctionnalités

**SHARP**  
Be Original.

## Principales caractéristiques

Couleur	N
Type de construction	E
Type de contrôle	S
Type de table de cuisson	I
Zone flexible	S
Emplacement du contrôle	A
Cadre	S
Biseau	4
Largeur (cm)	7
Zones de cuisson (Nbr)	4
Dimensions de la zone (mm) / Puissance (W) (Boost W)	2
Puissance totale (kW)	7
Niveaux de puissance (Nbr)	9

## Dimensions et poids

Dimensions Brutes L x H x P (cm)	8
Poids net (Kg)	1
Dimensions de la table de cuisson L x H x P (cm)	7
Dimensions de découpe (L x H x P) (mm)	7

Poids Brut (kg)	1
-----------------	---

## Code EAN

Code EAN	4
----------	---

## Accessoires

Câble d'alimentation	Y
Spatule	S

## Fonctions

AutoHeatControl	S
Minuteries (Nbr)	4
InductionBoost (Nbr)	4

## Sécurité

Détecteur de poêle	S
Système de coupure thermique	S
Indicateur de surface chaude	S
Touche verrouillage	S
Sécurité enfants (sécurité)	S

AutoOFF S

### Puissance, consommation et tension

Tension (V) / Fréquence (Hz) 2

Calibre du fusible (A) 5