




ENGAGE 55

Professioneel klinkende gesprekken. Waar u ook werkt.

- Draadloos bereik tot 150 meter
- Noise-cancelling microfoon
- SafeTone™ 2.0 gehoorbescherming
- DECT-beveiligingsniveau C
- Duurzame, flexibele USB adapter
- Werkt met alle grote communicatieplatforms



| | |  ENGAGE 55 STEREO |  ENGAGE 55 MONO |  ENGAGE 55 CONVERTIBLE |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| Algemene informatie | Inhoud verpakking | Headset, USB adapter, USB kabel, reisetui, veiligheidsinformatie en garantie | Headset, USB adapter, USB kabel, reisetui, veiligheidsinformatie en garantie | Headset met oorhaak, USB adapter, USB kabel, reisetui, veiligheidsinformatie en garantie, hoofdband, nekband en eargels |
| | Verpakkingsafmetingen (zonder oplaadstandaard) (BxHxD) | 173,5 mm x 204 mm x 45 mm | 173,5 mm x 203 mm x 63 mm | 173,5 mm x 203 mm x 63 mm |
| | Verpakkingsafmetingen (met oplaadstandaard) (BxHxD) | 104 mm x 236 mm x 172,5 mm | 104 mm x 236 mm x 172,5 mm | N.v.t. |
| | Gewicht (headset) | 83 g | 57 g | 21 g |
| | Garantie | 1 jaar Noord-Amerika, 2 jaar rest van de wereld | | |
| Audio | Bandbreedte luidspreker (muziekmodus) | 40 Hz – 16.000 Hz | | |
| | Bandbreedte luidspreker (spraakmodus) | 150 Hz – 6800 Hz | | |
| | Type microfoon | Dubbele microfoon – ECM uni-directional en analog MEMS-systeem | Dubbele microfoon – ECM uni-directional en analog MEMS-systeem | ECM uni-directional microfoon |
| | Bandbreedte microfoon | 100 Hz - 7300 Hz | | |
| | Gehoorbescherming voor gebruiker | PeakStop™, Jabra SafeTone™ 2.0, EU-richtlijn betreffende lawaai, G616, OSHA, lawaai op het werk | | |
| Certificeringen | Amazon Chime, Google Meet, Microsoft Teams (SKU specific), Works With Chromebook® en Zoom | | | |
| Software en apps | Compatibele software en/of apps | Jabra Direct, Jabra Xpress Jabra Direct is beschikbaar voor Windows en Mac. Jabra Xpress is alleen beschikbaar voor Windows. | | |
| Pasvorm en comfort | Vormfactor | Hoofdband over het oor | Hoofdband op het oor (nekband als accessoire) | Convertibel - EarHook, nekband of hoofdband |
| | Batterij | Spreekijd (in-gespreklampje uit) | Tot 13 uur | Tot 13 uur |
| Slaapstand | | Yes | | |
| Type batterij | | Oplaadbare lithium-ionbatterij | | |
| | Door te gebruiker te vervangen batterij | Yes | Yes | No |
| Connectiviteit | Connectiviteit | USB-A of USB-C | | |
| | Draadloze technologie | DECT | | |
| | Gebruiksbereik | Tot 150 m | | |
| Uitgebreide informatie | Gebruikstemperatuur | -10 °C tot 55 °C | | |
| | Bewaartemperatuur | -5 °C tot 45 °C 23 °F tot 113 °F | | |

| REGIO | PRODUCTTYPE | SKU | BESCHRIJVING | |
|----------------|---------------|----------------|---|-------------------------------------|
| EMEA/APAC | Stereo | 9559-450-111 | Jabra Engage 55 MS Stereo USB-A, EMEA/APAC | |
| | | 9559-410-111 | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-A, EMEA/APAC | |
| | | 9559-470-111 | Jabra Engage 55 MS Stereo USB-C, EMEA/APAC | |
| | | 9559-430-111 | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-C, EMEA/APAC | |
| | | 9559-455-111 | Jabra Engage 55 MS Stereo USB-A met oplaadstandaard, EMEA/APAC | |
| | | 9559-415-111 | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-A met oplaadstandaard, EMEA/APAC | |
| | | 9559-475-111 | Jabra Engage 55 MS Stereo USB-C met oplaadstandaard, EMEA/APAC | |
| | | 9559-435-111 | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-C met oplaadstandaard, EMEA/APAC | |
| | | 9559-450-111-1 | Jabra Engage 55 MS Stereo USB-A, laag stroomverbruik, EMEA/APAC | |
| | | 9559-410-111-1 | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-A, laag stroomverbruik, EMEA/APAC | |
| | Mono | 9553-450-111 | Jabra Engage 55 MS Mono USB-A, EMEA/APAC | |
| | | 9553-410-111 | Jabra Engage 55 UC Mono USB-A, EMEA/APAC | |
| | | 9553-470-111 | Jabra Engage 55 MS Mono USB-C, EMEA/APAC | |
| | | 9553-430-111 | Jabra Engage 55 UC Mono USB-C, EMEA/APAC | |
| | | 9553-455-111 | Jabra Engage 55 MS Mono USB-A met oplaadstandaard, EMEA/APAC | |
| | | 9553-415-111 | Jabra Engage 55 UC Mono USB-A met oplaadstandaard, EMEA/APAC | |
| | | 9553-475-111 | Jabra Engage 55 MS Mono USB-C met oplaadstandaard, EMEA/APAC | |
| | | 9553-435-111 | Jabra Engage 55 UC Mono USB-C met oplaadstandaard, EMEA/APAC | |
| | Convertible | 9555-450-111 | Jabra Engage 55 MS Convertible USB-A, EMEA/APAC | |
| | | 9555-410-111 | Jabra Engage 55 UC Convertible USB-A, EMEA/APAC | |
| | | 9555-470-111 | Jabra Engage 55 MS Convertible USB-C, EMEA/APAC | |
| | | 9555-430-111 | Jabra Engage 55 UC Convertible USB-C, EMEA/APAC | |
| | Accessoire | 14205-11 | Jabra Link 400a UC - USB-A - DECT adapter, EMEA/APAC | |
| | | 14205-21 | Jabra Link 400a MS - USB-A - DECT adapter, EMEA/APAC | |
| | | 14205-31 | Jabra Link 400c UC - USB-C - DECT adapter, EMEA/APAC | |
| | | 14205-41 | Jabra Link 400c MS - USB-C - DECT adapter, EMEA/APAC | |
| | | 14401-25 | Jabra Engage Vervangende mono headset, EMEA/APAC | |
| | | 14401-30 | Jabra Engage Vervangende stereo headset, EMEA/APAC | |
| | | 14401-35 | Jabra Engage Vervangende convertible headset, EMEA/APAC | |
| | Noord-Amerika | Stereo | 9559-450-125 | Jabra Engage 55 MS Stereo USB-A, NA |
| | | | 9559-410-125 | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-A, NA |
| | | | 9559-470-125 | Jabra Engage 55 MS Stereo USB-C, NA |
| | | | 9559-430-125 | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-C, NA |
| 9559-455-125 | | | Jabra Engage 55 MS Stereo USB-A met oplaadstandaard, NA | |
| 9559-415-125 | | | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-A met oplaadstandaard, NA | |
| 9559-475-125 | | | Jabra Engage 55 MS Stereo USB-C met oplaadstandaard, NA | |
| 9559-435-125 | | | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-C met oplaadstandaard, NA | |
| 9559-450-125-1 | | | Jabra Engage 55 MS Stereo USB-A, laag stroomverbruik, NA | |
| 9559-410-125-1 | | | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-A, laag stroomverbruik, NA | |
| Mono | | 9553-450-125 | Jabra Engage 55 MS Mono USB-A, NA | |
| | | 9553-410-125 | Jabra Engage 55 UC Mono USB-A, NA | |
| | | 9553-470-125 | Jabra Engage 55 MS Mono USB-C, NA | |
| | | 9553-430-125 | Jabra Engage 55 UC Mono USB-C, NA | |
| | | 9553-455-125 | Jabra Engage 55 MS Mono USB-A met oplaadstandaard, NA | |
| | | 9553-415-125 | Jabra Engage 55 UC Mono USB-A met oplaadstandaard, NA | |
| | | 9553-475-125 | Jabra Engage 55 MS Mono USB-C met oplaadstandaard, NA | |
| | | 9553-435-125 | Jabra Engage 55 UC Mono USB-C met oplaadstandaard, NA | |
| Convertible | | 9555-450-125 | Jabra Engage 55 MS Convertible USB-A, NA | |
| | | 9555-410-125 | Jabra Engage 55 UC Convertible USB-A, NA | |
| | | 9555-470-125 | Jabra Engage 55 MS Convertible USB-C, NA | |
| | | 9555-430-125 | Jabra Engage 55 UC Convertible USB-C, NA | |

| REGIO | PRODUCTTYPE | SKU | BESCHRIJVING |
|------------------|---|-----------------|--|
| Noord-Amerika | Accessoire | 14205-13 | Jabra Link 400a UC – USB-A – DECT adapter, NA |
| | | 14205-23 | Jabra Link 400a MS – USB-A – DECT adapter, NA |
| | | 14205-33 | Jabra Link 400c UC – USB-C – DECT adapter, NA |
| | | 14205-43 | Jabra Link 400c MS – USB-C – DECT adapter, NA |
| | | 14401-26 | Jabra Engage Vervangende mono headset, NA |
| | | 14401-31 | Jabra Engage Vervangende stereo headset, NA |
| | | 14401-36 | Jabra Engage Vervangende convertible headset, NA |
| NA - TAA-conform | Stereo | TAA9559-455-125 | Jabra Engage 55 MS Stereo USB-A met oplaadstandaard, TAA-conform, NA |
| | | TAA9559-415-125 | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-A met oplaadstandaard, TAA-conform, NA |
| | | TAA9559-475-125 | Jabra Engage 55 MS Stereo USB-C met oplaadstandaard, TAA-conform, NA |
| | | TAA9559-435-125 | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-C met oplaadstandaard, TAA-conform, NA |
| | Mono | TAA9553-455-125 | Jabra Engage 55 MS Mono USB-A met oplaadstandaard, TAA-conform, NA |
| | | TAA9553-415-125 | Jabra Engage 55 UC Mono USB-A met oplaadstandaard, TAA-conform, NA |
| | | TAA9553-475-125 | Jabra Engage 55 MS Mono USB-C met oplaadstandaard, TAA-conform, NA |
| | | TAA9553-435-125 | Jabra Engage 55 UC Mono USB-C met oplaadstandaard, TAA-conform, NA |
| Brazilië | Stereo | 9559-450-192 | Jabra Engage 55 MS Stereo USB-A, BR |
| | | 9559-410-192 | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-A, BR |
| | | 9559-470-192 | Jabra Engage 55 MS Stereo USB-C, BR |
| | | 9559-430-192 | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-C, BR |
| | Mono | 9553-450-192 | Jabra Engage 55 MS Mono USB-A, BR |
| | | 9553-410-192 | Jabra Engage 55 UC Mono USB-A, BR |
| | | 9553-470-192 | Jabra Engage 55 MS Mono USB-C, BR |
| | | 9553-430-192 | Jabra Engage 55 UC Mono USB-C, BR |
| | Convertible | 9555-450-192 | Jabra Engage 55 MS Convertible USB-A, BR |
| | | 9555-410-192 | Jabra Engage 55 UC Convertible USB-A, BR |
| | | 9555-470-192 | Jabra Engage 55 MS Convertible USB-C, BR |
| | | 9555-430-192 | Jabra Engage 55 UC Convertible USB-C, BR |
| | Accessoire | 14205-19 | Jabra Link 400a UC - USB-A - DECT adapter, BR |
| | | 14205-29 | Jabra Link 400a MS - USB-A - DECT adapter, BR |
| | | 14205-39 | Jabra Link 400c UC - USB-C - DECT adapter, BR |
| | | 14205-49 | Jabra Link 400c MS - USB-C - DECT adapter, BR |
| | | 14401-28 | Jabra Engage Vervangende mono headset, BR |
| | | 14401-33 | Jabra Engage Vervangende stereo headset, BR |
| | | 14401-37 | Jabra Engage Vervangende convertible headset, BR |
| | Japan | Stereo | 9559-450-136 |
| 9559-410-136 | | | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-A, JP |
| 9559-470-136 | | | Jabra Engage 55 MS Stereo USB-C, JP |
| 9559-430-136 | | | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-C, JP |
| Mono | | 9553-450-136 | Jabra Engage 55 MS Mono USB-A, JP |
| | | 9553-410-136 | Jabra Engage 55 UC Mono USB-A, JP |
| | | 9553-470-136 | Jabra Engage 55 MS Mono USB-C, JP |
| | | 9553-430-136 | Jabra Engage 55 UC Mono USB-C, JP |
| Accessoire | | 14205-15 | Jabra Link 400a UC - USB-A - DECT adapter, JP |
| | | 14205-25 | Jabra Link 400a MS - USB-A - DECT adapter, JP |
| | | 14205-35 | Jabra Link 400c UC - USB-C - DECT adapter, JP |
| | | 14205-45 | Jabra Link 400c MS - USB-C - DECT adapter, JP |
| | | 14401-27 | Jabra Engage Vervangende mono headset, JP |
| 14401-32 | Jabra Engage Vervangende stereo headset, JP | | |

| REGIO | PRODUCTTYPE | SKU | BESCHRIJVING | |
|------------|---|--------------|---|---|
| Filipijnen | Stereo | 9559-450-188 | Jabra Engage 55 MS Stereo USB-A, PH | |
| | | 9559-410-188 | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-A, PH | |
| | | 9559-470-188 | Jabra Engage 55 MS Stereo USB-C, PH | |
| | | 9559-430-188 | Jabra Engage 55 UC Stereo USB-C, PH | |
| | Mono | 9553-450-188 | Jabra Engage 55 MS Mono USB-A, PH | |
| | | 9553-410-188 | Jabra Engage 55 UC Mono USB-A, PH | |
| | | 9553-470-188 | Jabra Engage 55 MS Mono USB-C, PH | |
| | | 9553-430-188 | Jabra Engage 55 UC Mono USB-C, PH | |
| | Accessoire | 14205-17 | Jabra Link 400a UC - USB-A - DECT adapter, PH | |
| | | 14205-27 | Jabra Link 400a MS - USB-A - DECT adapter, PH | |
| | | 14205-37 | Jabra Link 400c UC - USB-C - DECT adapter, PH | |
| | | 14205-47 | Jabra Link 400c MS - USB-C - DECT adapter, PH | |
| | | 14401-29 | Jabra Engage Vervangende mono headset, PH | |
| | | 14401-34 | Jabra Engage Vervangende stereo headset, PH | |
| | Wereldwijd | Accessoire | 14207-79 | Jabra Engage oplaadstandaard voor stereo/mono headsets, USB-A |
| | | | 14207-80 | Jabra Engage oplaadstandaard voor stereo/mono headsets, USB-C |
| 14207-81 | | | Jabra Engage oplaadstandaard voor convertible headsets, USB-A | |
| 14207-82 | | | Jabra Engage oplaadstandaard voor convertible headsets, USB-C | |
| 14201-26 | | | Jabra USB-A naar Micro USB-kabel, 1,5 m | |
| 14208-28 | | | Jabra USB-C naar Micro USB-kabel, 1,5 m | |
| 14101-72 | | | Jabra Engage Oorkussentjes voor stereo headset, 1 set | |
| 14101-73 | | | Jabra Engage oorkussentjes voor mono headset, 2 stuks | |
| 14101-60 | | | Jabra Engage oorkussentjes voor stereo headset, 5 sets | |
| 14101-61 | | | Jabra Engage oorkussentjes voor mono headset, 10 stuks | |
| 14121-34 | | | Jabra Engage Hoofdbandvoering | |
| 14121-39 | | | Jabra Engage Mono hoofdband | |
| 14121-37 | | | Jabra Engage Nekband voor mono headset | |
| 14121-40 | | | Jabra Engage Hoofdband voor Convertible-headset | |
| 14121-38 | | | Jabra Engage Nekband voor Convertible-headset | |
| 14121-41 | | | Jabra Engage Convertible oorhaak en gels accessoirepakket | |
| 14151-09 | Jabra Engage Batterij voor stereo of mono headset | | | |

* Dit product werkt met apparaten waarop de nieuwste versie van ChromeOS kan draaien. Ook is gecertificeerd dat het product aan de compatibiliteitsnormen van Google voldoet. Google is niet verantwoordelijk voor de werking van dit product of de naleving van veiligheidsvereisten. Chromebook, Google Meet en de Works With Chromebook-badge zijn handelsmerken van Google LLC.