



# Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 4302fdw

Massima produttività per i documenti a colori. Configurazione senza problemi

Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate anche a colori e strumenti di gestione intuitivi.



Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

## In evidenza

- Elevata velocità di stampa (33 ppm A4)
- HP Wolf Pro Security
- Stampa fronte/retro automatica standard
- Ciclo di lavoro mensile elevato (50.000 pagine)
- WiFi® dual-band, Bluetooth® LE, WiFi® Direct
- ADF da 50 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio

## Massima produttività, anche per i documenti a colori

- Stampante compatta, dalle prestazioni elevate, ideale per supportare team con un massimo di 10 utenti.
- Evitate le interruzioni grazie a un Wi-Fi® che identifica la connessione più stabile per restare online.<sup>6</sup>
- Maggiore efficienza con meno passaggi. Le scorciatoie di facile utilizzo consentono ai vostri dipendenti di completare le attività comuni con un semplice tocco.
- L'elevata qualità di stampa, insieme alla fedele riproduzione dei colori e ai dettagli nitidi, vi consentirà di stampare documenti di livello professionale.<sup>14</sup>

## Gestione senza problemi<sup>3</sup>

- Centralizzate la gestione della stampa. HP Web Jetadmin consente di aggiungere e aggiornare facilmente dispositivi e soluzioni.<sup>3</sup>
- Configurate rapidamente le stampanti, per dedicare più tempo al business. Semplificate la configurazione da parte del team e tornate a occuparvi di quello che conta davvero.<sup>1</sup>

## HP Wolf Pro Security


- Sicurezza immediata per le stampanti. Con le impostazioni preconfigurate, la soluzione può essere utilizzata fin da subito.
- Aggiungete un ulteriore livello di sicurezza. La stampa con PIN/stampa pull opzionali consentono l'autenticazione dei processi di stampa solo quando siete presenti.
- Migliorate e semplificate la conformità. Questo upgrade applica le policy aziendali a tutto il parco stampanti.<sup>7</sup>

## Stampa attenta all'ambiente<sup>4,12,13</sup>

- Cartucce originali HP TerraJet, completamente ripensate per ridurre l'uso di plastica ed energia durante la stampa.<sup>12,13</sup>
- Riducete il consumo di carta. L'impostazione di stampa fronte/retro predefinita consente di stampare su entrambi i lati di ogni pagina.
- Riduzione dell'impatto ambientale. La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off ottimizza il consumo energetico e i relativi costi.<sup>5</sup>

## Presentazione prodotto

1. Stampa e scansione fronte/retro automatiche
2. Velocità di stampa fino a 33 ppm in formato A4, capacità standard di 300 fogli
3. Touchscreen a colori da 4,3"
4. Wi-Fi® dual-band con capacità di ripristino automatico, USB ed Ethernet
5. Impostazioni di sicurezza preconfigurate
6. Applicazione HP Smart per avere la produttività nel palmo della mano
7. Ideale per piccoli team di lavoro con un massimo di 10 utenti
8. Colori più realistici con il toner HP TerraJet
9. Stampa e scansione dalla porta USB indipendente



## Accessori, materiali di consumo e supporto

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Materiali di consumo</b>  | <b>W2200A</b> Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 220A (~2.000 pagine)   |
|                              | <b>W2200X</b> Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 220X (circa 7.500 pagine)  |
|                              | <b>W2201A</b> Cartuccia toner originale ciano LaserJet HP 220A (circa 1.800 pagine)   |
|                              | <b>W2201X</b> Cartuccia toner originale ciano LaserJet HP 220X (Circa 5.500 pagine)   |
|                              | <b>W2202A</b> Cartuccia toner originale giallo LaserJet HP 220A (circa 1.800 pagine)  |
|                              | <b>W2202X</b> Cartuccia toner originale giallo LaserJet HP 220X (Circa 5.500 pagine)  |
|                              | <b>W2203A</b> Cartuccia toner originale magenta LaserJet HP 220A (circa 1.800 pagine)   |
|                              | <b>W2203X</b> Cartuccia toner originale magenta LaserJet HP 220X (Circa 5.500 pagine)   |
| <b>Accessori</b>             | <b>28N93A</b> Vassoio carta HP Color LaserJet 550 fogli   |
| <b>Assistenza e supporto</b> | <b>U51Z1E</b> 3 anni di assistenza HP on site entro il giorno lavorativo successivo per stampanti multifunzione HP Color LaserJet Pro 430x        |
|                              | <b>U51ZCPE</b> 1 anno di assistenza HP post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per stampanti multifunzione HP Color LaserJet Pro 430x |

## Specifiche tecniche

|  |  |
|--|--|
| Modello                                  | Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 4302fdw  |
| Numero prodotto                          | 5HH64F   |
| Funzioni                                 | Stampa, copia, scansione, fax  |
| Pannello di controllo                    | Touchscreen capacitivo da 4,3" (tutte le funzioni di inserimento)  |
| <b>Stampa</b>                            |  |
| Tecnologia di stampa                     | Laser  |
| Velocità stampa                          | <b>Nero (A4, normale):</b> Fino a 33 ppm <b>Colore (A4, normale):</b> Fino a 33 ppm ; <b>Nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 29 ipm <b>Colore (A4, fronte/retro):</b> Fino a 29 ipm  |
| Tempo di uscita della prima pagina       | <b>Nero (A4, pronto):</b> Solo 9,5 secondi <b>Colore (A4, pronto):</b> Pari a 10,5 secondi ; <b>Nero (A4, sospensione):</b> 10,2 secondi <b>Colore (A4, sospensione):</b> Pari a 10,5 secondi  |
| Risoluzione stampa                       | <b>Nero (migliore):</b> Fino a 600 x 600 dpi; Avanzata fino a 38.400 x 600 dpi <b>Colore (migliore):</b> Fino a 600 x 600 dpi ; <b>Tecnologia:</b> HP ImageREt 2400, calibrazione PANTONE®   |
| Ciclo di lavoro mensile <sup>7</sup>     | Fino a 50000 pagine A4; <b>Volume pagine mensili consigliato:</b> 750-4.000  |
| Funzionalità avanzate software stampante | Stampa fronte/retro automatica, fascicolazione, filigrane, moduli stampabili, modalità silenziosa, modalità di stampa HP Premium, compatibile con diversi formati e tipi di carta  |
| Linguaggi standard di stampa             | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, PDF URF, PWG Raster, Native Office   |
| Font e caratteri                         | 84 font TrueType scalabili   |
| Area di stampa                           | <b>Margini stampa</b> Superiore: 4,23 mm, Inferiore: 4,23 mm, Sinistro: 4,23 mm, Destro: 4,23 mm; Area di stampa massima : 212 x 352 mm  |
| Stampa fronte/retro                      | Automatico   |
| <b>Copia</b>                             |  |
| Velocità di copia                        | <b>Nero (A4):</b> Fino a 33 cpm; <b>Colore (A4):</b> Fino a 33 cpm   |
| Specifiche della fotocopiatrice          | copia di documenti d'identità; Numero di copie; ridimensionamento (compreso 2-up); più chiaro/più scuro; ottimizzazioni; formato originale; margine di rilegatura; fascicolazione; selezione del vassoio; fronte/retro; salvataggio impostazioni attuali; ripristino alle impostazioni di fabbrica; Qualità (bozza/standard/migliore); <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 999 copie; <b>Riduzione/ingrandimento:</b> da 25 a 400%  |
| <b>Scansione</b>                         |  |
| Velocità di scansione                    | <b>Normale (A4):</b> Fino a 29 ppm, fino a 26 ppm ; <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 44 ipm (b/n), fino a 35 ipm (a colori)  |
| Formato file di scansione                | PDF; JPG; TIFF   |
| Specifiche dello scanner                 | <b>Tipo di scanner</b> Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; <b>Tecnologia scansione:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Modalità di alimentazione scansione:</b> I pulsanti del pannello frontale consentono di eseguire scansioni, copie, inviare e-mail o archiviare documenti; Software HP Scan e applicazione utente tramite TWAIN o WIA; <b>Versione Twain:</b> Versione 2.3; <b>Scansione ADF fronte/retro:</b> Sì; <b>Risoluzione di scansione ottica:</b> Fino a 1200 dpi |
| Volume scansioni mensili consigliato     | 750-4000   |
| Area scansione                           | <b>Dimensioni massime supporto (superficie piana):</b> 216 x 297 mm ; <b>Dimensioni minime supporti (ADF):</b> 102 x 152 mm <b>Dimensioni massime supporto (ADF):</b> 216 x 356 mm   |
| Profondità in bit/Livelli scala di grigi | 30 bit / 256   |
| Invio digitale                           | Standard: Scansione su Sharepoint; Scansione su OneDrive   |
| <b>Fax</b>                               |  |
| Fax                                      | Sì, 33,6 kbps  |
| Specifiche del fax                       | <b>Memoria fax:</b> Fino a 500 pagine; <b>Risoluzione fax:</b> Standard: 200 x 100 dpi ; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300 x 300 dpi; <b>Composizione rapida:</b> Fino a 100 numeri  |
| Velocità processore                      | 1200 MHz   |
| <b>Connettività</b>                      |  |
| Standard                                 | 1 USB Hi-Speed 2.0 (dispositivo); 1 USB Hi-Speed 2.0 (host); 1 porta USB frontale; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX  |
| Capacità stampa da dispositivi mobili    | applicazione HP Smart; Apple AirPrint™; applicazioni mobile; certificazione Mopria™; stampa Wi-Fi® Direct  |
| Protocolli di rete supportati            | TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa tramite servizi web, HP Print on the Go (roaming), Apple AirPrint™, Mopria, stampa IPP; Individuazione: SLP, Bonjour, individuazione tramite servizi web; Configurazione IP: IPv4 (DHCP, IP automatico, manuale), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite router, Stateful tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione dei certificati; Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog             |
| Capacità di rete                         | Sì, tramite Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrato, Gigabit; Ethernet auto-crossover; Autenticazione tramite 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)  |
| Memoria                                  | <b>Standard:</b> 512 MB di NAND Flash, 512 MB DRAM ; <b>Massima:</b> 512 MB di NAND Flash, 512 MB DRAM   |
| <b>Gestione supporti</b>                 |  |
| Numero di vassoi carta                   | <b>Standard:</b> 2 ; <b>Massima:</b> 3   |
| Tipi di supporti                         | Carta (pesante, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), cartoline, etichette, buste  |
| Formato supporti                         | <b>Personalizzato (sistema metrico):</b> Solo fronte: Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Vassoio 3 opzionale: da 100 x 148 a 216 x 356 mm; Fronte/retro (tutti i vassoi): da 148 x 148 mm a 216 x 356 mm <b>ADF:</b> Letter; Legal; A4; formati personalizzati da 102 x 152 mm a 216 x 356 mm  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Modello</b>                                | Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 4302fdw  |
| <b>Numero prodotto</b>                        | 5HH64F   |
| <b>Gestione supporti</b>                      | <b>Ingresso standard:</b> Vassoio multifunzione da 50 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli, alimentatore di documenti automatico (ADF) da 50 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 150 fogli <b>Ingresso opzionale:</b> Vassoio opzionale da 550 fogli  |
| <b>Peso supporti</b>                          | Da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (fino a 176 g/m <sup>2</sup> per cartoline, fino a 200 g/m <sup>2</sup> per carta fotografica lucida HP per stampe laser a colori)  |
| <b>Capacità ingresso</b>                      | <b>Vassoio 1:</b> Fogli: 50; buste: 5 <b>Vassoio 2:</b> Fogli: 250; buste: 10 <b>Vassoio 3:</b> Fogli: 550 <b>Massima:</b> Fino a 850 fogli (con vassoio per carta opzionale da 550 fogli) <b>ADF:</b> Standard, 50 fogli senza increspature   |
| <b>Capacità uscita</b>                        | <b>Standard:</b> Fino a 150 fogli <b>Buste:</b> Fino a 20 buste <b>Massima:</b> Fino a 150 fogli   |
| <b>Sistemi operativi compatibili</b>          | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Sistema operativo per dispositivi mobili; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS   |
| <b>Sistemi operativi di rete compatibili</b>  | SAP; Novell; UNIX, Citrix; Linux; Windows Server;  |
| <b>Requisiti minimi di sistema</b>            | <b>Windows:</b> 2 GB di spazio disponibile sul disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, visitate <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ;<br><b>Mac:</b> 2 GB di spazio disponibile sull'unità disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, visitate <a href="http://apple.com">apple.com</a> ;  |
| <b>Software incluso</b>                       | la confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> ;   |
| <b>Gestione della stampante</b>               | Software HP Web JetAdmin, Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (parte di HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (parte di HP WebJetAdmin), Smart Printer Administrator Resource Kit per HP Smart Universal Print Driver (Driver Configuration, Utility - Driver, Deployment Utility - Managed Printing Administrator)   |
| <b>Dimensioni e peso</b>                      |  |
| <b>Dimensioni stampante (L x P x A)</b>       | <b>Minimo</b> 421 x 427 x 384 mm; <b>Massima:</b> 421 x 543 x 384 mm   |
| <b>Peso stampante</b>                         | 20,4 1 kg  |
| <b>Ambiente operativo</b>                     | <b>Temperatura:</b> da 10 a 32,5°C <b>Umidità:</b> UR 30 - 70% (senza condensa)  |
| <b>Condizioni archiviazione</b>               | <b>Temperatura:</b> Da -20 a 40 °C   |
| <b>Acustica<sup>6</sup></b>                   | <b>Emissioni di potenza acustica:</b> 6,1 B(A) <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 50 dB(A)  |
| <b>Alimentazione<sup>5</sup></b>              | <b>Requisiti:</b> Tensione in ingresso 220 Volt: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz);<br><b>Consumo:</b> 585 watt (in stampa); 18 watt (modalità Ready); 0,8 watt (modalità Sleep); 0,8 watt (spegnimento automatico/accensione automatica); 0,07 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,07 watt (Off);<br><b>Consumo tipico di elettricità (TEC)<sup>1</sup>:</b> 1,423 kWh/settimana (Blue Angel);<br><b>Tipo di alimentazione:</b> 1 alimentatore integrato  |
| <b>Tecnologia risparmio energetico</b>        | Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on  |
| <b>Certificazioni<sup>2</sup></b>             | UL/cUL (US/Canada); RCM (Australia); marcatura TUV e GS (Germania); Dipartimento degli standard industriali della Cambogia; Ministero per gli affari economici - BSMI (Taiwan); certificato per China Compulsory Product Certification - CCC (Cina); registrazione Bureau of Indian Standards - BIS (India); PSB (Singapore); omologazioni dei Paesi dell'Europa orientale; marcatura CE; altre omologazioni per il rispetto delle norme di sicurezza e della certificazione EMC come da requisiti dei singoli Paesi.<br><b>Standard emissioni elettromagnetiche:</b> CISPR 22:2008 (internazionale) classe B, CISPR 32:2015 (internazionale) classe A / EN 55032:2015 classe B + A1:2020, CISPR 35:2016 (internazionale) / EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2019 classe A, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, FCC 47 CFR Parte 15 classe A, ICES-003, edizione 7 classe B. Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi.<br>IT ECO Declaration; Blue Angel<br><b>Conforme a Blue Angel</b> Si, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP<br><b>Conformità telecomunicazioni:</b> Telecomunicazioni wireless: FCC 47 CFR parte 15, paragrafo C ed E (UNII); FCC 47 CFR parte 15, paragrafo C ed E; IRSS-Gen versione 4/RSS 247 versione 2, 2017 e RSS 102 versione 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli Paesi. Telecomunicazioni cablate: Specifiche e regolamenti FCC CFR 47 Parte 68; ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli Paesi. |
| <b>Paese di origine</b>                       | Fabbricata in Cina   |
| <b>Contenuto della confezione<sup>3</sup></b> | 5HH64F Stampante HP Color LaserJet Pro 4302fdw; 4 cartucce toner originali HP LaserJet preinstallate (nero: 2.000 pagine, Introductory - ciano, magenta, giallo: 1.000 pagine); Documentazione inclusa nella confezione (guida di riferimento, scheda di installazione); scheda di garanzia (dove richiesto); il software di stampa HP è disponibile all'indirizzo <a href="https://www.hp.com/support">https://www.hp.com/support</a> ; cavo di alimentazione; Cavo USB, cavo fax (solo Svizzera).  |
| <b>Garanzia</b>                               | 1 anno di garanzia on-site entro il giorno lavorativo successivo. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> per informazioni sulla rinomata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona (codice di garanzia 4G; ID garanzia A001).   |

## Note legali

- <sup>1</sup> Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- <sup>2</sup> È richiesto l'uso di Smart Admin Dashboard per la configurazione della stampante e l'integrazione degli utenti.
- <sup>3</sup> HP Web Jetadmin è disponibile gratuitamente per il download all'indirizzo [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).
- <sup>4</sup> I calcoli di HP si basano sui dati TEC standardizzati di ENERGY STAR® che mettono a confronto le stampanti HP LaserJet serie 200-500 al momento del lancio. Consultare [hp.com/ecosmart](http://hp.com/ecosmart)
- <sup>5</sup> Funzionalità della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware.
- <sup>6</sup> È richiesto un accesso a Internet, da acquistare separatamente. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Supporta operazioni a 5,0 GHz e 2,4 GHz utilizzando fino a 112 canali non sovrapposti, rispetto ai soli 3 canali non sovrapposti della sola banda a 2,4 GHz. Supporta la banda a 5,0 GHz (fino a 150 mbps) ma non la banda a 2,4 GHz (fino a 72,2 mbps). Per maggiori informazioni, consultare [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).
- <sup>7</sup> Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.
- <sup>12</sup> La riduzione del contenuto di plastica è stata calcolata per pagina, in base al peso in grammi della cartuccia e in base alla resa dichiarata per le cartucce HP TerraJet rispetto alle cartucce precedenti. Consultare [hp.com/TerraJet/plasticreductions](http://hp.com/TerraJet/plasticreductions).
- <sup>13</sup> Modifica o annulla - è possibile modificare o disdire il proprio piano online in qualsiasi momento. Se si decide di disdire il piano HP Instant Ink, è possibile tornare a utilizzare le cartucce originali HP Standard o XL. Gli upgrade al piano hanno effetto immediato e gli addebiti verranno applicati in modo retrospettivo o nel ciclo di fatturazione successivo, a scelta dell'utente. Il downgrade e l'annullamento dei piani hanno effetto a partire dall'ultimo giorno del periodo di fatturazione in corso. Per informazioni dettagliate consultare [hpinstantink.com/terms](http://hpinstantink.com/terms)
- <sup>14</sup> Confronto tra cartucce con tecnologia HP TerraJet e prodotti precedenti su stampanti HP Color LaserJet Pro series nella modalità di stampa Standard. Visitare [hp.com/TerraJet/colors](http://hp.com/TerraJet/colors).

## Note legali delle specifiche tecniche

- <sup>1</sup> La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh). Dati TEC di Blue Angel basati sul risultato del test a 230V; Dati TEC di ENERGY STAR basati sul risultato del test a 115V. Le stampanti HP LaserJet Pro 4201 e le multifunzione 4301 hanno ricevuto al certificazione ENERGY STAR 3.0 negli Stati Uniti; le stampanti HP LaserJet Pro 4202 e le multifunzione 4302, con funzionalità equivalenti, rispettano i limiti delle ecolabel in materia di efficienza energetica.
- <sup>2</sup> Registrazione EPEAT® ove richiesto. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Consultare <http://www.epeat.net> per lo stato di registrazione in base al paese.
- <sup>3</sup> Per informazioni sulla resa delle cartucce in dotazione con la stampante, consultare <http://www.hp.com/go/toneryield>. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19798 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.
- <sup>5</sup> Valori basati sui risultati dei test a 115 V eseguiti usando la metodologia di prova Energy Star.
- <sup>6</sup> Configurazione testata: modello base, stampa simplex, fogli A4 a una media di 33 ppm.
- <sup>7</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore permette di confrontare la robustezza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste dei singoli e dei gruppi collegati.

