



HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw Printer

Colorful productivity. Seamless set up

Get blazing fast color printing, reliable hardware, and easy, secure remote management.



Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Höjdpunkter

- Hög utskriftshastighet (33 sid/min A4)
- HP Wolf Pro security
- Automatisk dubbelsidig utskrift som standard
- Hög kapacitet per månad (50 000 sidor)
- Dual-band WiFi®, Bluetooth® LE, WiFi® Direct
- 50-arks ADF med dubbelsidig skanning i ett svep

Maximum color performance for the large workteam

- Support your dynamic workteam with this compact, high-performing, color printer, ideal for up to 10 users.
- Ta arbetsfödets till nästa nivå med blixtn snabb hastighet för miljöer med höga krav.
- Avoid interruptions with Wi-Fi® that intelligently looks for the most stable connection to stay on-line.⁶

Get more done with smart productivity features¹

- The ultimate document workflow management app for today's flexible-working small-to-medium sized businesses.¹
- Automate to accomplish more. Simple shortcuts enable your people to complete multistep tasks with just a touch.
- Seamless connectivity so you can print from anywhere, any device on any network.¹
- Get productivity in the palm of your hand. Print, scan and get time-saving Shortcuts with HP Smart app.¹

Set up and manage from a single dashboard²


- Connect your printer fleet. Robust features and smart tools help your people do more, wherever work happens.
- Avoid interruptions with Wi-Fi®⁷ that intelligently looks for the best connection to stay on-line.⁶
- Centralize your print business. HP Web Jetadmin easily adds and updates devices, solutions, and policies.³

Advance your security with HP Wolf Pro

- Get printer fleet security out of the box. Preconfigured settings mean it's ready when you are.
- Validate before you operate. Secure setup uses boot code signature before powering on.
- Get ahead of potential security risks. Routine updates help you stay resilient against the latest threats.
- Add a layer of security. PIN/pull option authenticates your print jobs only when you're present.

Produkt Rundtur

1. Automatic 2-sided printing and scanning
2. Utskriftshastighet upp till 33 sid/min med A4, standardkapacitet för 300 ark
3. 4,3-tums färgpekskärm
4. Dual-band Wi-Fi® with self-heal, USB and Ethernet
5. Förkonfigurerade säkerhetsinställningar
6. HP Smart-app för produktivitet direkt i handen
7. Designad för team på upp till tio användare
8. Mer verklighetstroga färger med HP TerraJet-toner
9. Walk-up USB print and scan



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	W8000J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit
	W8001J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit
	W8002J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit
	W8003J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit
Tillbehör	28N93A HP Color LaserJet-pappersfack för 550 ark
Service och support	U51Z1E HP 3 års Next Business Day Onsite-tjänst för Color LaserJet Pro MFP 430x
	U51ZCPE HP 1 års Post Warranty Next Business Day Onsite-tjänst för Color LaserJet Pro MFP 430x

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw Printer
Produktnummer	5HH67A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Kontrollpanel	4,3 tum kapacitiv pekskärm (alla inmatningsfunktioner)
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet	Svart (A4, normal): Upp till 33 sid/min Färg (A4, normal): Upp till 33 sid/min ; Svart (A4, dubbelsidig): 29 bilder/min Färg (A4, dubbelsidig): 29 bilder/min
Första sidan ut	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 9,5 sek Färg (A4, startklar): Bara 10,5 sek ; Svart (A4, viloläge): På bara 10,2 sek Färg (A4, viloläge): Bara 10,5 sek
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 600 x 600 dpi Färg (bästa): Upp till 600 x 600 dpi ; Teknik: HP ImageREt 2400, PANTONE® -kalibrerad
Kapacitet per månad ¹	Upp till 50 000 sidor A4; Rekommenderad sidovoly per månad: 750 till 4 000
Smarta programfunktioner i skrivaren	Automatisk dubbelsidig utskrift, sortering, vattenstämplar, utskrivbara formulär, tyst läge, HP Premium-utskriftsläge, kompatibel med olika pappersstorlekar och typer
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWF Raster, Native Office
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 4,23 mm, Underkant: 4,23 mm, Vänster: 4,23 mm, Höger: 4,23 mm; Maximalt utskriftsområde: 212 x 352 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Kopiera	
Kopieringshastighet	Svart (A4): Upp till 33 kop/min; Färg (A4): Upp till 33 kop/min
Kopieringsspecifikationer	ID-kopiering; Antal kopior; Andra storlek (inkl. 2 per ark); Ljusare/mörkare; Förbättringar; Originalstorlek; Bindningsmarginal; Sortering; Val av fack; Dubbelsidig; Spara aktuella inställningar; Återställ fabriksinställningar; Kvalitet (utkast/normal/bästa); Maximalt antal kopior: Upp till 999 kopior; Förminsning/förstoring: 25 till 400 %
Skanna	
Skanningshastighet	Normal (A4): Upp till 29 sid/min, upp till 26 sid/min ; Dubbelsidig (A4): Upp till 44 bld/min (s/v), upp till 35 bld/min (färg)
Filformat för skanning	PDF, JPG, TIFF
Skannerspecifikationer	Skannertyp Flatbädd, ADM: Skanningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metoder för inläsning vid skanning: Knappar på frontpanelen för skanning, kopiering, e-post eller filer; HPs skanningsprogramvara; och användartillämpning via TWAIN eller WIA; Twain-version: Version 2.3; Dubbelsidig ADM-skanning: Ja; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi
Rekommenderad skanningsvoly per månad	750 till 4 000
Skanningsbar yta	Maximalt mediestorlek (flatbädd): 216 x 297 mm ; Minimalt mediestorlek (ADM): 102 x 152 mm Maximalt mediestorlek (ADM): 216 x 356 mm
Bitdjup/gräskalenivåer	30 bitar / 256
Faxa	
Faxa	Ja, 33,6 kbit/s
Faxspecifikationer	Faxminne: Upp till 500 sidor; Faxupplösning: Standard: 200 x 100 dpi; Fin: Upp till 203 x 196 dpi; Ultrafin: Upp till 300 x 300 dpi; Snabbuppringning: Upp till 100 nummer
Processorhastighet	1200 MHz
Anslutning	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggd Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-Tx nätverksport; Lättåtkomlig USB
Kapacitet för mobil utskrift	HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing; HP Smart App and other mobile Apps
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print, Discovery: SLP Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (DHCP Auto/IPv4 manuellt), IPv6 (tillståndslös länk lokalt och via routern, tillståndslös via DHCPv6), SSL säkerhet och certifikathandling; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt 10/100/1000Base-Tx Ethernet, Gigabit; Automatisk Ethernet-korskoppling; Autentisering via 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)
Minne	Standard: 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM ; Maximal: 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM
Mediekapacitet	
Antal pappersäck	Standard: 2 ; Maximal: 3
Medietyper	Papper (ekonomi, broschyr, färgat, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålät, återvunnet, tåligt), vykort, etiketter, kuvert
Mediестorlek	Anpassad (metrisk): Enkelsidig: Fack 1: 76,2 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 98 x 148 till 216 x 356 mm; Fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm; Dubbelsidig (alla fack): 148 x 148 till 216 x 356 mm ADM: Letter; Legal; A4; anpassade storlekar 102 x 152 till 216 x 356 mm
Mediekapacitet	Standardinmatning: 50-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack, 50-arks automatisk dokumentmatrare (ADF) Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: 550-arksfack som tillval
Medievikt	60 till 163 g/m ² (upp till 176 g/m ² för vykort, upp till 200 g/m ² för HP Color Laser glättat fotopapper)
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 50; kuvert: 5 Fack 2: Ark: 250; kuvert: 10 Fack 3: Ark: 550 Maximal: Upp till 850 ark (med 550-arks fack som tillval) ADM: Standard, 50 ark orullade
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 20 kuvert Maximal: Upp till 150 ark
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix; Chrome OS; Mobila operativsystem:
Kompatibla nätverksoperativsystem	SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux; Windows Server;
Lägsta systemkrav	Windows: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port och webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på microsoft.com; Mac: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port och webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på apple.com;
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på http://hp.com , http://1123.hp.com ;
Skrivarhantering	HP Web JetAdmin-programvara, Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (en del av HP Web JetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (en del av HP Web JetAdmin), Smart Printer Administrator Resource Kit för HP Smart Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 421 x 427 x 384 mm; Maximal: 421 x 543 x 384 mm
Skrivarens vikt	20,41 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32,5 °C Luftfuktighet: 30 till 70 % RH (icke-kondenserande)
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40 °C
Akustik⁶	Ljudeffekt: 6,1 B(A) Ljudtryck: 50 dB(A)
Strömförsörjning⁵	Krav: 220 V inspänning: 220 till 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Energiförbrukning: 585 W (aktiv utskrift), 18 W (startklar), 0,8 W (viloläge), 0,8 W (HP Auto-off/auto-on), 0,07 W (auto av/manuellet på), 0,07 W (av); Typisk elförbrukning (TEC): 1,423 kWh/vecka (Blue Angel); 0,422 kWh/vecka (Energy Star 3.0); Nätaggregatstyp: Inbyggd strömförsörjning
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik
Certifikat²	UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV- och GS-märkt (Tyskland); Department of Industrial Standards i Kambodja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs – BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification – CCC (Kina); Bureau of Indian Standards – BIS Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkänd i Östeuropa; CE-märkt; Andra säkerhets- och EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna. Elektromagnetisk emission standard: CISPR 22:2008 (internationellt) klass B, CISPR 32:2015 (internationellt) klass A / EN 55032:2015 klass B + A11 :2020, CISPR 35:2016 (internationellt) / EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2019 klass A, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, FCC 47 CFR del 15 klass A, ICES-003, utgåva 7 klass B. Andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder. CECP; IT ECD Declaration; EPEAT® Silver India Blue Angel-anpassad: Nej, se ECI-dokumentet (visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt) Telekomöverensstämmelse: Telecom Wireless: FCC 47 CFR Part 15 Subpart C & E (UNII); FCC 47 CFR Part 15 Subpart C & E; IRSS-Gen Issue 4/RSS 247 Issue 2, 2017 & RSS 102 Issue 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Other Telecom approvals as required by individual countries. Telecom Wired: FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68, ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Other Telecom approvals as required by individual countries.
Specifikationer för hållbar inverkan	15 % återvunnen plast efter konsumentprodukter
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Medföljer³	5HH67A HP Color LaserJet Pro 4303fdw Printer; 4 preinstallerad HP LaserJet Toner cartridges (Black: 2,000 pages, Introductory-Cyan, Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference Guide, Setup Card); Warranty card (Where required); HP printer software is available at https://www.hp.com/support ; Power cord; USB cable.
Garanti	Ett års garanti med service på plats nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support (garantikod 4G; garanti-ID A001).

Fotnoter

- ¹ Kräver nedladdning av HP-appen som finns tillgänglig på www.hp.com/go/mobileprinting. Vissa funktioner finns tillgängliga endast på engelska, och kan variera beroende på skrivarmodell/land och beroende på dator-/mobilapp. HP förbehåller sig rätten att introducera avgifter för att använda funktionerna som tillhandahålls av HP-appen. Internetåtkomst krävs och kanske inte är tillgänglig i alla länder. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Faxfunktioner är endast avsedda för att skicka fax. Lista över operativsystem som stöds finns i appbutiker. Mer information finns på www.hp.com.
- ² Kräver att Smart Admin-kontrollpanelen används för skrivarinstallation och användarregistrering.
- ³ HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från hp.com/go/webjetadmin.
- ⁴ HPs beräkningar baseras på normaliserade data för typisk elförbrukning från Energy Star® och jämför skrivare i HP LaserJet 200–500-serien vid lansering. Se hp.com/ecosmart
- ⁵ Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; och kan kräva uppgradering av den inbyggda programvaran.
- ⁶ Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. Trådlös användning är endast kompatibelt med 2,4 och 5 GHz. Stödjer både 5,0 GHz och 2,4 GHz med 112 icke-överlappande kanaler jämfört med endast 3 icke-överlappande kanaler för 2,4 GHz. Stödjer 5,0 GHz-band (upp till 150 Mbit/s) jämfört med 2,4 GHz-band (upp till 72,2 Mbit/s). Läs mer på: www.hp.com/go/mobileprinting.
- ⁷ HP JetAdvantage Security Manager måste köpas separat. Besök hp.com/go/securitymanager för mer information.
- ⁸ Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off beror på skrivare och inställningar; den fasta programvaran kan behöva uppgraderas.

Avsigelser angående tekniska specifikationer

- ¹ Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh). Blue Angel TEC baseras på 230 V testresultat; ENERGY STAR TEC-data är baserade på 115 V testresultat. Observera att produkterna i HP LaserJet Pro 4201- och MFP 4301-serien är ENERGY STAR 3.0-certifierade i USA och den funktionellt likvärdiga HP LaserJet Pro 4203- och MFP 4303-serien uppfyller miljömärkningens gränsvärden för energieffektivitet.
- ² EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. På <http://www.epeat.net> visas registreringsstatus för varje land.
- ³ Please be aware that HP Color LaserJet Pro 4201 and MFP 4301 series products are ENERGY STAR 3.0 certified in the US and the functionally equivalent HP Color LaserJet Pro 4203 and MFP 4303 series meet ecolabel energy efficiency limits. EPEAT® registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See <http://www.epeat.net> for registration status by country.
- ⁵ Värdet baseras på 115 V testresultat baserade på testmetod från Energy Star.
- ⁶ Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 33 sid/min.
- ⁷ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.

