HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw Printer



Colorful productivity. Seamless set up

Get blazing fast color printing, reliable hardware, and easy, secure remote management.



Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter: http://www.hp.com/learn/ds

Höhepunkte

- Hohe Druckgeschwindigkeiten (bis zu 33 A4-Seiten pro Minute)
- HP Wolf Pro Security
- Automatischer beidseitiger Druck (Standard)
- Bewältigt große Druckmengen (50.000 Seiten pro Monat)
- Dual Band WiFi®, Bluetooth® LE, WiFi® Direct
- 50-Blatt-ADF für beidseitiges Scannen in einem Durchlauf



Maximum color performance for the large workteam

- Support your dynamic workteam with this compact, high-performing, color printer, ideal for up to 10 users.
- Beschleunigen Sie Ihre Prozesse mit den maximalen Druckgeschwindigkeiten der HP Pro-Klasse, um auch anspruchsvollste Aufgaben zu bewältigen.
- Avoid interruptions with Wi-Fi® that intelligently looks for the most stable connection to stay on-line.

Get more done with smart productivity features ¹

- The ultimate document workflow management app for today's flexible-working small-tomedium sized businesses.
- Automate to accomplish more. Simple shortcuts enable your people to complete multistep tasks with just a touch.
- Seamless connectivity so you can print from anywhere, any device on any network. ¹
- Get productivity in the palm of your hand. Print, scan and get time-saving Shortcuts with HP Smart app. ¹

Set up and manage from a single dashboard ²


- Connect your printer fleet. Robust features and smart tools help your people do more, wherever work happens.
- $\bullet \ \ \, \text{Avoid interruptions with Wi-Fi} \\ \text{$^{\circ}$7 that intelligently looks for the best connection to stay on-line.}$
- Centralize your print business. HP Web Jetadmin easily adds and updates devices, solutions, and policies.³

Advance your security with HP Wolf Pro

- $\bullet \quad \text{Get printer fleet security out of the box. Preconfigured settings mean it's ready when you are.}\\$
- Validate before you operate. Secure setup uses boot code signature before powering on.
- Get ahead of potential security risks. Routine updates help you stay resilient against the latest threats.
- Add a layer of security. PIN/pull option authenticates your print jobs only when you're present.

Produktübersicht

- 1. Automatic 2-sided printing and scanning
- 2. Druckgeschwindigkeiten bis zu 33 A4-Seiten/Minute A4, 300 Blatt Papierkapazität standardmäßig
- 3. 4.3-inch color touchscreen
- 4. Dual-band Wi-Fi® with self-heal, USB and Ethernet
- 5. Vorkonfigurierte Sicherheitseinstellungen
- 6. HP Smart App zur Steigerung Ihrer Produktivität
- 7. Entwickelt für Teams mit bis zu 10 Benutzer:innen
- 8. Lebendigere Farben mit HP TerraJet Toner
- 9. Walk-up USB print and scan



Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	W8000J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit
	W8001J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit
	W8002J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit
	W8003J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit
Zubehör	28N93A HP Color LaserJet 550-Blatt-Papierfach
Service und Unterstützung	US1Z1E HP 3 Jahre Service vor Ort am nächsten Arbeitstag für HP Color LaserJet Pro 430x US1ZCPE HP 1 Jahr Service vor Ort am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie für HP Color LaserJet Pro MFP 430x

Technische Daten

M. J.B	HDC-LL
Modell Produktnummer	HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw Printer 5HH67A
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
Bedienfeld	Kapazitiver 4,3-Zoll-Touchscreen (alle Eingabefunktionen)
Drucken	199011111111111111111111111111111111111
Drucktechnologie	Laser
Geschwindigkeit	Schwarz (A4, normal): Bis zu 33 Seiten/Min. Farbe (A4, normal): Bis zu 33 Seiten/Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck): Bis 29 Bilder/M Farbe (A4, beidseitiger Druck): Bis 29 Bilder/M
Ausgabe der ersten Seite	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): Nur 9,5 Sek. Farbe (A4, betriebsbereit): Nur 10,5 Sek.; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus): Nur 10,2 Sek. Farbe (A4, Ruhemodus): Nur 10,5 Sek.
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): Bis zu 600 x 600 dpi Farbe (optimal): Bis zu 600 x 600 dpi ; Technologie: HP ImageREt 2400, PANTONE®-kalibriert
Monatliches Druckvolumen ⁷	Bis zu 50.000 Seiten DIN A4: Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 750 bis 4.000
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Automatischer Duplexdruck, Sortierung, Wasserzeichen, bedruckbare Formulare, geräuscharmer Modus, HP Premium Druckqualitätsmodus, geeignet für verschiedene Papiergrößen und -typen
Standard-Drucksprachen	HP PCL 6, HP PCL Se, HP Postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster, Native Office
Schriftarten und Schriftbilder	84 skalierbare TrueType Schriftarten
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs Oben: 4,23 mm, Unten: 4,23 mm, Links: 4,23 mm, Rechts: 4,23 mm; Maximaler Druckbereich : 212 x 352 mm
Beidseitiger Druck	Automatisch
Kopie	
Kopiergeschwindigkeit	Schwarzwelß (A4): Bis zu 33 Kop,/Min.; Farbe (A4): Bis zu 33 Kop,/Min.
Technische Daten des Kopierers	Ausweiskopie; Anzahl Kopien; Größe ändern (einschließlich 2 auf 1); heller/dunkler; Optimierungen; Vorlagengröße; Bundsteg; Sortierung; Fachauswahl; beidseitig; aktuelle Einstellungen einer Stellen vor Standardeinernstellen; Quelität (Entwur/formal/Optimal); Maximale Anzahl Kopien Bis zu 1999 Kopien; Verfelierungriv/Forpföbern; 25 bis 400 %
Scannen	
Scangeschwindigkeit	Normal (A4): Bis zu 29 5/Min., bis zu 26 5/Min.; Duplex (A4): Bis zu 44 Bilder/Min. (SW), bis zu 35 Bilder/Min. (Farbe)
Scan-Dateiformat	PDF; JPG; TIFF
Technische Daten des Scanners	Scannertyp Flachbett, ADF; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scan-Eingangsmodi: Tasten für Scannen, Kopieren, E-Mail und Dateien vorne; HP Scan-Software; und Benutzeranwendungen via TWAIN oder
	WIA; Twain-Version: Version 2.3; Beidseitiges Scannen mit automatischem Vorlageneinzug (ADF). Ja; Optische Scanauflösung. Bis zu 600 dpi
Empfohlenes monatliches Scanvolumen	750 bis 4.000 Maximales Medienformat (Flachbett): 216 x 297 mm: Mindest-Medienformat (ADF): 10.2 x 15.2 cm Maximales Medienformat (ADF): 216 x 356 mm
Scanbereich Bittiefe/ Graustufen	Maximales Medienformat (Flachbett): 216 x 29/ mm; Mindest-Medienformat (ADF): 10,2 x 15,2 cm Maximales Medienformat (ADF): 216 x 356 mm 30-Bit / 256
Faxen	30-907 (2:30
Faxen	Ja, 33.6 Kbit/s
Faxfunktion	Paxspetcher: Bis zu 500 Seiten; Faxauftösung: Standard: 200 x 100 dpi; Fein: Bis zu 203 x 196 dpi; Superfein: Bis zu 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Up to 100 numbers
Prozessorgeschwindigkeit	1200 MHz
Konnektivität	100/14
Standard	Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-Netzwerkanschluss; Leicht zugänglicher USB-Anschluss
Funktion für mobiles Drucken	HP Smart App, Apple AirPrint™ Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing; HP Smart App and other mobile Apps
-	TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Erkennung: SLP, Bonjour, Web
Unterstützte Netzwerkprotokolle	Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (DHCP, AutolP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6), SSL-Sicherheit und Verwaltung von Zertifikaten; Verwaltung: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Netzwerkfunktionen	Ja, über integriertes 10/100/1000Base-TX-Ethernet, Gigabit; Auto-Crossover-Ethernet; Authentifizierung über 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)
Speicher Druckmedienverarbeitung	Standard: 512 MB NAND-Flash, 512 MB DRAM; Maximal: 512 MB NAND-Flash, 512 MB DRAM
Anzahl Papierfächer	Standard: 2 :Maximal: 3
meulentypen	Papier (Bondpapier, Broschüren, farbig, Hochglanz, Briefbögen, Fotopapier, Normalpapier, vorgedruckt, vorgestanzt, Recycling, aufgeraut), Postkarten, Etiketten, Briefumschläge
Medientypen Medienformat	Papier (Bondpapier, Broschüren, farbig, Hochglanz, Briefbögen, Fotopapier, Normalpapier, vorgedruckt, vorgestanzt, Recycling, aufgeraut), Postkarten, Etiketten, Briefumschläge Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Fächer): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADT: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm
-	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1:76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2:98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Option
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Fächer): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF. Letter; Legal; A4; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm Standardpapierzuführung: 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionalis
Medienformat Druckmedienverarbeitung	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Fächer): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; A4; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm Standardpapierzuführung: 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionals 550-Blatt-Zuführung
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm Standardpapierzuführung: 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionals: 550-Blatt-Zuführung 60 bis 163 g/m² (bis zu 176 g/m² bei Postkarten, bis zu 200 g/m² bei HP Farblaser-Fotopapier glänzend)
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Fächer): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm. Standardpapierzuführung: 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionale: 550-Blatt-Zuführung 60 bis 163 g/m² (bis zu 176 g/m² bei Postkarten, bis zu 200 g/m² bei HP Farblaser-Fotopapier glänzend) Fach 1: Blatt: 50; Briefumschläge: 5 Fach 2: Blatt: 250; Briefumschläge: 10 Fach 3: Blatt: 550 Maximal: Bis zu 850 Blatt (mit optionaler 550-Blatt-Papierzuführung) ADF: Standard, 50 Blatt, glatt Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 20 Umschläge Maximal: Bis zu 150 Blatt Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client 05; Android; i05; mac05 12 Monterey; mac05 11. Big Sur; mac05 10.15 Catallina; Linux; Citrix; Chrome 05; Mobile 05
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm Standardpapierzuführung: 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionale 550-Blatt-Zuführung 60 bis 163 g/m² (bis zu 176 g/m² bei Postkarten, bis zu 200 g/m² bei HP Farblaser-Fotopapier glänzend) Fach 1: Blatt: 50; Briefumschläge: 5 Fach 2: Blatt: 250; Briefumschläge: 10 Fach 3: Blatt: 550 Maximal: Bis zu 850 Blatt (mit optionaler 550-Blatt-Papierzuführung) ADF: Standard, 50 Blatt, glatt Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 20 Umschläge Maximal: Bis zu 150 Blatt
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Fächer): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm. Standardpapierzuführung: 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionale: 550-Blatt-Zuführung 60 bis 163 g/m² (bis zu 176 g/m² bei Postkarten, bis zu 200 g/m² bei HP Farblaser-Fotopapier glänzend) Fach 1: Blatt: 50; Briefumschläge: 5 Fach 2: Blatt: 250; Briefumschläge: 10 Fach 3: Blatt: 550 Maximal: Bis zu 850 Blatt (mit optionaler 550-Blatt-Papierzuführung) ADF: Standard, 50 Blatt, glatt Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 20 Umschläge Maximal: Bis zu 150 Blatt Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client 05; Android; i05; mac05 12 Monterey; mac05 11. Big Sur; mac05 10.15 Catallina; Linux; Citrix; Chrome 05; Mobile 05
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF. Letter; Legal; A4; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm Standardpapierzuführung; 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionale 550-Blatt-Zuführung 60 bis 163 g/m² (bis zu 176 g/m² bei Postkarten, bis zu 200 g/m² bei HP Farblaser-Fotopapier glänzend) Fach 1: Blatt: 50; Briefumschläge: 5 Fach 2: Blatt: 250; Briefumschläge: 10 Fach 3: Blatt: 550 Maximal: Bis zu 850 Blatt (mit optionaler 550-Blatt-Papierzuführung) ADF: Standard, 50 Blatt, glatt Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 20 Umschläge Maximal: Bis zu 150 Blatt Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client 05; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix; Chrome OS; Mobile OS SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux; Windows Server Windows: 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Internet-Browser. Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter microsoft.com;
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF. Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF. Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF. Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Optionale; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm; Duplex (alle Fach
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Druckerverwaltung	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm Standardpapierzuführung: 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionale 550-Blatt-Zuführung 60 bis 163 g/m² (bis zu 176 g/m² bei Postkarten, bis zu 200 g/m² bei HP Farblaser-Fotopapier glänzend) Fach 1: Blatt: 50; Briefumschläge: 5 Fach 2: Blatt: 250; Briefumschläge: 10 Fach 3: Blatt: 550 Maximal: Bis zu 850 Blatt (mit optionaler 550-Blatt-Papierzuführung) ADF: Standard, 50 Blatt, glatt Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 20 Umschläge Maximal: Bis zu 150 Blatt Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix; Chrome OS; Mobile OS SAP; Novelt; UNIX; Citrix; Linux; Windows Server Windows. 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Internet-Browser. Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems unter apple.com; Mac. 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Internet-Browser. Weitere Hardwarevoraussetzungen des Betriebssystems unter apple.com;
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 16 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex (alle
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B×T×H)	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 148 x 150 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 148 x 150 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 148 x 150 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individual and
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B×T×H) Druckergewicht	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 148 x 150 bis 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 148 x 150 bis 148 x 150 bis 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 150 bis 148
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B×T×H) Druckergewicht Betriebsumgebung	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm; Day and ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm; Day and ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 102 x 150 Blatt - Abgrand - Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionales 550-Blatt-Papierzuführung; ADF: Standard, Bis 20 x 150 Blatt Blatt: 50; Briefumschläge: Bis 20 x 150 Blatt Blatt: 550 Blatt: Standard, Blatt: 550 Blatt Blatt: 550 Blatt Blatt: 550 Blatt: Standard, Blatt: 550 Blatt: Blatt: 550 Blatt: Standard, Blatt: 550 Blatt: Standard
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B×T×H) Druckergewicht Betriebsumgebung Lagerbedingungen	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1:76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2:98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm; Optionals of Standardpapierzuführung; So-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionals 550-Blatt-Auführung; So-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionals 550-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionals 550-Blatt-Papierzuführung; ADF: Standard, 50 Blatt, glatt 158 bis 163 g/m² (bis zu 176 g/m² bei Postkarten, bis zu 200 g/m² bei HP Farblaser-Fotopapier glänzend) Fach 1: Blatt: 50; Briefumschläge: Blatt: 250; Briefumschläge: 10 Fach 3: Blatt: 550 Maximal; Blis zu 850 Blatt (mit optionaler 550-Blatt-Papierzuführung) ADF: Standard, 50 Blatt, glatt 158 bis 20 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 20 Umschläge Maximal; Bis zu 150 Blatt Windows 11; Windows 11; Windows 17; Windows 17; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix; Chrome OS; Mobile OS SAP; Novelt; UNIX; Citrix; Linux; Windows Server Windows: 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Internet-Browser. Weitere Hardwarevoraussetzungen des Betriebssystems unter apple.com; Softwarelösungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern nur unter http://hp.com, http://123.hp.com verfügbar; HP Web JetAdmin Software, HP Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Teil von HP WebJetAdmin), HP Web JetAdmin), Smart Printer Administrator Resource Kit für HP Smart Universal Druckertreiber (Treiberkonfiguration, Uti
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B×T×H) Druckergewicht Betriebsumgebung	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1:76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2:98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm; Optionals of the ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm; Optionals 216 x 356 mm;
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B×T×H) Druckergewicht Betriebsumgebung Lagerbedingungen	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; A4; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm Standardpapierzuführung; 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionalis 550-Blatt-Zuführung 60 bis 163 g/m² (bis zu 176 g/m² bei Postkarten, bis zu 200 g/m² bei HP Farblaser-Fotopapier glänzend) Fach 1: Blatt: 50; Briefumschläge: 5 Fach 2: Blatt: 250; Briefumschläge: 50 Fach 2: Blatt: 50; Blatt Briefumschläge: 50 Fach 2: Blatt: 250; Briefumschläge: 50 Fach 2: Blatt: 50; Blatt Briefumschläge: 50 Fach 2: Blatt: 50; Blatt:
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B×T×H) Druckergewicht Betriebsumgebung Lagerbedingungen Geräuschpegel [©] Stromversorgung ^S	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; Ad; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm Standardpapteruführung: So-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionalis 50-Blatt-Zuführung 60 bis 163 g/m² (bis zu 176 g/m² bei Postkarten, bis zu 200 g/m² bei HP Farblaser-Fotopapier gilanzend) Fach 1: Blatt: 50; Briefumschläge: 5 Fach 2: Blatt: 250; Briefumschläge: 10 Fach 3: Blatt: 550 Maximal: Bis zu 850 Blatt (mit optionaler 550-Blatt-Papierzuführung) ADF: Standard, 50 Blatt, glatt Standard; Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 20 Umschläge Maximal: Bis zu 150 Blatt Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; IOS; mac05 12 Monterey; mac05 11 Big Sur; mac05 10.15 Catalina; Linux; Citrix; Chrome OS; Mobile OS SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux; Windows Server Windows 2 (B Freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Internet-Browser. Weltere Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter microsoft.com; Mac 2 GB Freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Internet-Browser. Weltere Hardwarevoraussetzungen des Betriebssystems unter apple.com; Softwarelbsungen sind richt im Lieferumfang enthalten, Sondern nur unter http://pp.com, http:///pb.com verfügbar; HP Web JetAdmin Software, HP Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Teil von HP WebJetAdmin), Fmart Printer Administrator Resource Kit für HP Smart Universal Druckerteriber (Treiberkonfiguration, Utility – Treiber, Deployment Utility – Managed Printing Administrator) Minimal 421 x 427 x 384 mm; Maximal: 421 x 543 x 384 mm 20.41 kg Temperatur: 10 bis 32,5 °C Luftfeuchtigkeit 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Temperatur: 10 bis 32,5 °C Luftfeu
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckergewicht Betriebsumgebung Lagerbedingungen Geräuschpegel ^c	Benutzerdefiniert (metrisch): Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; A4; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm Standardpapierzuführung; 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionalis 550-Blatt-Zuführung 60 bis 163 g/m² (bis zu 176 g/m² bei Postkarten, bis zu 200 g/m² bei HP Farblaser-Fotopapier glänzend) Fach 1: Blatt: 50; Briefumschläge: 5 Fach 2: Blatt: 250; Briefumschläge: 50 Fach 2: Blatt: 50; Blatt Briefumschläge: 50 Fach 2: Blatt: 250; Briefumschläge: 50 Fach 2: Blatt: 50; Blatt Briefumschläge: 50 Fach 2: Blatt: 50; Blatt:
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B×T×H) Druckergewicht Betriebsungebung Lagerbedingungen Geräuschpegel [©] Stromversorgung ^S	Benutzerdefinient (metrisch): Simplex: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Pach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (allie Facher): 148 x 148 mm; Duplex (allie Facher):
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelleferte Software Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B x T x H) Druckergewicht Betriebsumgebung Lagerbedingungen Geräuschpegel ⁶ Stromversorgung ⁵ Technologie mit Energieersparnis	Seruczordefinert (metrisch): Simplex: Fach. 17.62.x 127 bits 216 x 356 mm; Fach. 2:98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Optionales Fach. 3:100 x 148 bits 216 x 356 mm; Duplex: (alte Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; ADF: Letter: Legal. AA, individuelle Großen 102 x 152 bits 216 x 356 mm; Duplex: (alte Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; ADF: Letter: Legal. AA, individuelle Großen 102 x 152 bits 216 x 356 mm; Duplex: (alter Facher): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Duplex: (alter Facher): 148 x 148 mm; Duplex: (alter Facher): 148 x 148 mm; Duplex: (alter Facher): 148 x 148 mm; Duplex: (alter Facher): 148 x
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B x T x H) Druckergewicht Betriebsumgebung Lagerbedingungen Geräuschpegel ⁵ Stromversorgung ⁵ Technologie mit Energieersparnis Prüfzeichen ²	Benutzerdefinier (Theitisch): Einzliec Fach 1-7.62 x 127 bs 21 fs 356 mm; Fach 2-98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; ADR: Letter; Lesjat, PA, Individuelle Größen 102 x 152 bs 216 x 356 mm; ADR: Letter; Lesjat, PA, Individuelle Größen 102 x 152 bs 216 x 356 mm; ADR: Letter; Lesjat, PA, Individuelle Größen 102 x 152 bs 21 fs 356 mm; ADR: Letter; Lesjat, PA, Individuelle Größen 102 x 152 bs 21 fs 356 mm; ADR: Letter; Lesjat, PA, Individuelle Größen 102 x 152 bs 21 fs 356 mm; ADR: Letter; Lesjat, PA, Individuelle Größen 102 x 152 bs 21 fs 36 mm; ADR: Letter; Lesjat, PA, Individuelle Größen 102 mm; ADR: Letter; Letter; ADR: Let
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B x T x H) Druckerabmessungen (B x T x H) Druckergewicht Betriebsumgebung Lagerbedingungen Geräuschpegel [©] Stromversorgung ^S Technologie mit Energieersparnis Prüfzeichen ² Technische Daten zur Nachhaltigkeit Herkunftsland	Sentacedefinient (matrixs) Exirgiace Fash 1.76.2 x 1.27 to 2.15 to 3.15 mm; Fach 2.98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; ADR: Letter; Legis; A4k individualise (original to 2.15 bis 2.16 x 356 mm; ADR: Letter; Legis; A4k individualise (original to 2.15 bis 2.16 x 356 mm; ADR: Letter; Legis; A4k individualise (original to 2.15 bis 2.16 x 356 mm; ADR: Letter; Legis; A4k individualise (original to 2.15 bis 2.16 x 356 mm; ADR: Letter; Legis; A4k individualise (original to 2.15 bis 2.16 x 356 mm; ADR: Letter; Legis; A4k individualise (original to 2.15 bis 16.3 mm; ADR: Letter; Legis; A4k individualise (original to 2.15 bis 16.3 mm; ADR: Letter; Ausgaberfach) Papierzuführung optional: 550-Bist 1.5 mm; ADR: Letter; Ausgaberfach) Papierzuführung optional: 550-Bist 1.5 mm; ADR: Letter; ADR:
Medienformat Druckmedienverarbeitung Mediengewichte Papierzuführungskapazität Ausgabefachkapazität Kompatible Betriebssysteme Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Mindestsystemvoraussetzungen Mitgelieferte Software Druckerverwaltung Abmessungen und Gewicht Druckerabmessungen (B x T x H) Druckergewicht Betriebsumgebung Lagerbedingungen Geräuschpegel ⁵ Stromversorgung ⁵ Technologie mit Energieersparnis Prüfzeichen ²	Service-definient (neutrios): Simplios (Fach 1-7.62 x 1-27 to 2-7 to 2-7 to 2-7 to 2-8 x 1-8 mm ADF. Letter: Legist: Ap. Aniodicalelle Großen 102 x 1-52 bis 2-15 x 3-56 mm ADF. Letter: Legist: Ap. Aniodicalelle Großen 102 x 1-52 bis 2-15 x 3-56 mm ADF. Letter: Legist: Ap. Aniodicalelle Großen 102 x 1-52 bis 2-15 x 3-56 mm ADF. Letter: Legist: Ap. Aniodicalelle Großen 102 x 1-52 bis 1-63 pm ADF. Aniodicalelle Großen 102 x 1-52 bis 1-63 pm ADF. Aniodicalelle Großen 102 x 1-52 bis 1-63 pm ADF. Aniodicalelle Großen 102 x 1-52 bis 1-63 pm ADF. Aniodicalele Großen 102 x 1-52 bis 1-63 pm ADF. Aniodicalele Großen 102 x 1-52 bis 1-63 pm ADF. Aniodicalele Großen 102 x 1-52 bis 1-63 pm ADF. Aniodicalele Großen 102 x 1-52 bis 1-63 pm ADF. Aniodicale Großen 105 x 1-52 bis 1-63 pm ADF. Aniodicale Großen 1

Fußnoten

- 1 Erfordert den Download der HP App, verfügbar unter www.hp.com/go/mobileprinting. Bestimmte Funktionen sind nur in englischer Sprache verfügbar und können je nach Druckermodell/Land sowie zwischen Desktop- oder Mobilanwendungen variieren. HP behält sich das Recht vor, Gebühren für die Nutzung der durch die HP-App ermöglichten Funktionen zu erheben. Internetzugang erforderlich und möglicherweise nicht in allen Länderm verfügbar. Für den vollständigen Funktionsumfang ist ein HP Konto erforderlich. Die Faxfunktionen dienen nur zum Versenden von Faxnachrichten. Eine Liste der unterstützten Betriebssysteme ist in den App Stores verfügbar. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.hpsmart.com
- ² Erfordert die Verwendung des Smart Admin Dashboard für die Druckereinrichtung und die Einbindung von Benutzer:innen
- 3 HP Web Jetadmin können Sie unter hp.com/go/webjetadmin gebührenfrei herunterladen.
- ⁴ Berechnungen von HP auf der Grundlage normalisierter Daten zum typischen Stromverbrauch, die ENERGY STAR® ermittelt hat. Im Vergleich zu HP Laser Jet Druckern der Serien 200 bis 500 bei Markteinführung. Siehe
- ⁵ HP Auto-On/Auto-Off-Technologie je nach Drucker und Einstellungen verfügbar; Möglicherweise ist ein Firmware-Upgrade erforderlich.
- 6 Internetzugang erforderlich und separat zu erwerben. Der Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz- und 5,0-GHz-Modus möglich. Unterstützt sowohl 5,0 GHz als auch 2,4 GHz unter Einsatz von bis zu 112 überschneidungsfreien Kanälen statt nur 3 überschneidungsfreien Kanälen für 2,4 GHz. Unterstützt 5,0 GHz-Band (bis 150 Mb/s) statt nur 2,4 GHz-Band (bis 72,2 Mb/s). Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/mobileprinting.
- ⁷ HP JetAdvantage Security Manager ist separat erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/securitymanager.
- ⁸ HP Auto-On/Auto-Off-Technologie je nach Drucker und Einstellungen verfügbar; möglicherweise ist ein Firmware-Upgrade erforderlich.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

- ¹ Der Wert des typischen Stromverbrauchs (TEC) steht für die in Kilowattstunden (kWh) gemessene Menge an Strom, die ein Produkt typischerweise innerhalb einer Woche verbraucht. Blauer Engel TEC-Daten basierend auf 230-V-Testergebnis; ENERGY STAR TEC-Daten basierend auf 115-V-Testergebnis. Bitte beachten Sie, dass die Produkte der Serien HP LaserJet Pro 4201 und MFP 4301 in den USA mit dem ENERGY STAR 3.0 zertifiziert sind und die funktional gleichwertigen Serien HP Laser Jet Pro 4203 und MFP 4303 die Grenzwerte des Umweltzeichens für Energieeffizienz erfüllen.
- ² EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe http://www.epeat.net.

 ³ Please be aware that HP Color LaserJet Pro 4201 and MFP 4301 series products are ENERGY STAR 3.0 certified in the US and the functionally equivalent HP Color LaserJet Pro 4203 and MFP 4303 series meet ecolabel energy efficiency limits. EPEAT® registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See http://www.epeat.net for registration status by country.
- ⁵ Die Werte basieren auf 115-V-Testergebnissen unter Verwendung des ENERGY STAR Testverfahrens
- ⁶ Getestete Konfiguration: Standardmodell, Simplex-Druck, A4-Papier bei durchschnittlich 33 Seiten/Min.
- ⁷ Das Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgegebenen Druckseiten pro Monat. Anhand dieses Werts lassen sich die Zuverlässigkeit des Produkts mit der anderer HP Laser Jet oder HP Color Laser Jet Geräte vergleichen und geeignete Drucker und MFPs bereitstellen, die die Anforderungen miteinander verbundener Einzelpersonen oder Gruppen erfüllen.

