Ficha técnica

HP XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro WWAN

Permanezca conectado en cualquier lugar

Consulte el correo electrónico, navegue por Internet o conéctese a la red empresarial con el ancho de banda dedicado que ofrece HP XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro WWAN, en determinados portátiles empresariales HP.

*Product image may differ from actual product

Rapidez, flexibilidad, libertad

Conéctese en más lugares y disfrute de la velocidad de la banda ancha y 4G con itinerancia a través de varias redes de todo el mundo sobre una conexión segura y privada que proporciona una seguridad mejorada frente a las Wi-Fi públicas.

No interfiere nunca

Obtenga la conexión de red que necesite sin importar dónde se encuentre y sin la necesidad de un USB 4G para portátiles. El diseño minimalista le permite estar siempre listo para partir.

Ficha técnica

HP XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro WWAN

Número del producto	5R8X8AA
Compatibilidad	Compatible con portátiles HP EliteBook 830 G9/835 G9; portátiles HP EliteBook 840 G9/845 G9; portátil HP EliteBook 855 G9; portátil HP EliteBook 860 G9; portátil HP EliteBook x360 830 G9; portátil HP EliteBook 1040 G9; portátil HP Elite x360 1040 G9; Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly 14 Gen 9/16 Gen 9; Estación de trabajo portátil HP ZBook Fury 16 G9
Nota sobre compatibilidad	Solo disponible con modelos de panel WWAN
Número UPC	196337563339
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10
Tecnología inalámbrica	4G FDD LTE; 4G TDD LTE; UMTS/HSPA+
Tipo de modulación	Modulación por LTE: Versión 3GPP 13, 100 MHz, 5 DLCA, 256 QAM, 40 MHz 2 ULCA, 64 QAM; Modulación por UMTS: 3GPP versión 12
@@Wirelessss Standard@@	LTE modulation: 3GPP Release 13, 100 MHz 5 DLCA 256 QAM, 40 MHz 2 ULCA 64 QAM; UMTS modulation: 3GPP Release 12
Sistema global de navegación por satélite	GPS; GLONASS; Galileo; BDS
Requisitos del sistema, mínimos	Puerto M.2 Key B
Garantía	Garantía limitada estándar HP de 1 año
Contenido de la caja	HP XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro WWAN Póster de inicio rápido Tarjeta de garantía
País de origen	Fabricado en China
Dimensiones (An x F x Al)	30 x 42 x 2,3 mm
Peso	6,2 g
Rango de temperaturas operativas	De -10 a 55 °C; 14 to 131°F

Ficha técnica

HP XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro WWAN

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Septiembre 2023