

Rowenta®



EASY STEAM
VR5121F0

Una stiratura di livello superiore, per risultati più veloci e più facili

Rowenta Easy Steam offre una potente vaporizzazione e risultati rapidi, con un processo semplice e diretto che elimina il fastidio della stiratura. Questo generatore di vapore ad alte prestazioni offre una straordinaria potenza di vaporizzazione e una serie di funzionalità e design intelligenti: un ampio serbatoio dell'acqua da 1,4 L per lunghe sessioni di stiratura, una manutenzione semplice grazie al sistema Flush anticalcare, una modalità eco a risparmio energetico, una struttura compatta, con un ingombro inferiore a quello di un foglio A4, e molto altro

BENEFIT PRODOTTO



Potenza del vapore ad alta efficienza

Scopri un'esperienza di cura dei tuoi capi ad alte prestazioni, con un generatore di vapore che assicura risultati rapidissimi con la massima facilità

Vapore potente

L'eccezionale potenza del vapore soddisfa tutte le esigenze: erogazione di vapore continua da 110 g/min, getto di vapore da 230 g/min, pressione della pompa a 5,2 bar e un tempo di riscaldamento rapido in soli 2 minuti.





Stirature prolungate

L'ampio serbatoio dell'acqua da 1,4 L è progettato per la massima autonomia e rabbocchi meno frequenti, per una stiratura facile e prolungata.

Struttura compatta ed essenziale

Prestazioni impareggiabili in una struttura compatta, per un sistema stirante pratico e con un ingombro inferiore a quello di un foglio A4.



Facile erogazione verticale del vapore

L'applicazione del vapore su capi delicati ed ampi è facilitata dalla funzione vapore verticale, ideale per rimuovere le pieghe dai completi o da altri capi appesi, incluse le tende.

Sicurezza e durabilità

Massima sicurezza grazie al sistema di spegnimento automatico e manutenzione anticalcare facile grazie al sistema Flush anticalcare.



Risparmio energetico

La modalità Eco ad alte prestazioni consente un risparmio energetico del 25% rispetto a quando il generatore di vapore è impostato sulla modalità massima, offrendo comunque una cura dei capi adatta a tutti i normali indumenti.



Riparabile al giusto prezzo - 15 anni

- Progettato per una facile riparazione
- Consegna dei ricambi rapida ed economica per 15 anni
- 6200 Riparatori autorizzati in tutto il mondo




FOTO PRODOTTO

Altre foto prodotto



Foto lifestyle



Video



Packaging



Manuale d'istruzioni



Indicazioni di sicurezza



CARATTERISTICHE PRODOTTO**PRESTAZIONI DI VAPORE E POTENZA**

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| ➤ Alimentazione | [2400 W] |
| ➤ Emissione di vapore | [110 g/min] |
| ➤ Colpo vapore | [230 g/min] |
| ➤ Pompa dell'acqua | [5.2 bar] |
| ➤ Emissione di vapore | Alta (da 35 a 120 g/min) |
| ➤ Colpo vapore | Alto (da 40 a 230 g/min) |
| ➤ Utilizzo | Sessioni di stiro prolungate |
| ➤ Capacità contenitore dell'acqua | Large (> 1L) |

PERFORMANCE DELLA PIASTRA

| | |
|---|-----------------|
| ➤ Tecnologia della piastra | [AIRGLIDE INOX] |
| ➤ Scorrevolezza della piastra | *** |
| ➤ Durabilità della piastra / resistenza ai graffi | **** |
| ➤ Diffusione continua del vapore | Punta e lato |

COMFORT D'USO

| | |
|---------------------------------------|----------|
| ➤ Anti-gocciolamento | Si |
| ➤ Spegnimento automatico | Si |
| ➤ Modalità Eco | Si |
| ➤ Lunghezza del cavo di alimentazione | [1.98 m] |

ALTRE CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|-------------------------|
| ➤ Colori | [Corsican blue & Black] |
| ➤ Paese di origine | China |

INFORMAZIONI LOGISTICHE**CMMF : 1830008538**

| Codice EAN | Pezzi/Scatola | Pezzi/strati | Strato/Pallet | Pezzi/Pallet | Pezzi/Container |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---|
| EAN ST : 3121040085387 EAN UC : | 2 | 4 | 3 | 12 | C20 : 868 C40 : 1 768 HQ4 : 1 976 |

| | Prodotto senza imballo | Prodotto con imballo | Scatola standard | Pallet |
|------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Dimensioni | | 390 x 240 x 292 (MM) | 504 x 412 x 326 (MM) | 1 200 x 800 x 1 122 (MM) |
| Peso | | 4,21 (KG) | 8,42 (KG) | 50,52 (KG) |