



# HP P24v G5 FHD-skjerm

## Produktivitet i hverdagen

Enten du jobber hjemme eller på kontoret, kan du utvide skjermflaten og øke produktiviteten med denne FHD-skjermen på 23,8 tommer. Denne slanke skjermen har et klart, jevnt bilde og et enkelt design som gjør hybrid arbeid enkelt og komplett, og gir deg muligheten til å gjøre mer hver dag.



\*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

### Full oversikt

- Få en produktiv og hybrid arbeidsopplevelse med utmerkede visninger på skjermen. Denne skjermen har FHD-oppløsning og en oppdateringsfrekvens på 75 Hz<sup>1</sup> som gir krystallklare bilder og jevne bevegelser.

### Moderne design. Funksjonell passform.

- Rydd tankene og skrivebordet med en skjerm utviklet til å fungere i et hvilket som helst område. Hold fokuset på skjermen gjennom en slank mikrokant på tre sider, ryddig kabelstyring og et slankt stativ med justerbar helning for den perfekte stillingen.

### Enkel kontroll. Enkel administrasjon.

- Gjør arbeidsområdet så enkelt som mulig, slik at du kan konsentrere deg om det du gjør best. Konfigurer skjermen din ved å tilpasse innstillingene med den intuitive Joypad OSD-knappen, eller administrer innstillinger og oppdateringer direkte fra skjermen med HP Display Center<sup>2</sup> og Display Manager<sup>3</sup>.

### Reduser. Gjenbruk. Resirkuler.

- For å gjøre mer for planeten, bidrar vi til å slutte sirkelen ved å gjenbruke IT-utstyr i våre nyeste EPEAT®-registrerte<sup>4</sup> og ENERGY STAR®-registrerte skjermer. I tillegg inneholder disse skjermene 85 % resirkulert plast som utelukkende kommer fra resirkulert ITE-plast<sup>5</sup>. Denne skjermen sendes også i 100 % resirkulerbar emballasje<sup>6</sup>.

## Med

### **Oppdateringsfrekvens på 75 Hz**

Få jevn og naturtro video og krystallklare detaljer med en oppdateringsfrekvens på 75 Hz som gir jevne bevegelser fra ramme til ramme.<sup>1</sup>

### **Mikrokant på tre sider**

Se og gjør mer på skjermen med en tresidig mikroinnfatning som maksimerer skjermflaten for et slankt design og et sømløst oppsett med to skjermer.

### **Enkel Joypad OSD-knapp**

Med Joypad OSD-knappen er det enklere enn noensinne å konfigurere skjermen og justere lysstyrken, oppløsningen og volumet.

### **Low Blue Light-modus**

Sørg for øyekomfort med litt varmere farger på skjermen.

### **Med tanke på miljøet**

Oppfyller de nyeste standarder med EPEAT®-registrering, ENERGY STAR®- og TCO-sertifiseringer.<sup>4</sup>

### **Gjennomtenkt produktemballasje**

Vi bruker emballasje som er 100 % resirkulerbar, oppfyller resirkuleringskravene og ikke havner på søppelfyllinga.<sup>6,7</sup>

### **Ryddig kabelstyring**

Ryddig kabelstyringsløsning som gir et ryddig arbeidsområde og økt produktivitet.

### **HP Display Manager**

Du kan administrere distribusjon, eiendelssporing og skjerminnstillinger eksternt.<sup>8</sup>

### **HP Display Center**

Med den enkle og intuitive HP Display Center-programvaren kan du tilpasse skjermen ved å skreddersy innstillingene, dele skjermer og til og med dempe skjermen.<sup>2</sup>

### **HP B200 PC-monteringsbrakett**

Få mer plass ved å feste en B200-brakett til basen på skjermen og PC-en.<sup>9</sup>

# HP P24v G5 FHD-skjerm Spesifikasjonstabell



\*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skjermtype                                            | VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Panelets aktive område                                | 52,59 x 29,58 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lysstyrke                                             | 250 nits <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kontrastforhold                                       | 3000:1 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Responsgrad                                           | 5 ms GtG (med overdrive) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktfarge                                          | Svart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sideforhold                                           | 16:9 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Innebygd oppløsning                                   | FHD (1920 x 1080) <sup>1,2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oppløsninger som støttes                              | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skjermfunksjoner                                      | Kontroller på skjermen; Lavt blått lys-modus; Antirefleks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brukerkontroller                                      | Lysstyrke; Inndatakontroll; Administrasjon; Informasjon; Avslutt; Fargestyring; Bildekontroll; Strømkontroll; Menykontroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skjermstørrelse (diagonal, metrisk)                   | 60,5 cm (23,8")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Porter og kontakter                                   | 1 VGA; 1 HDMI 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HDCP                                                  | Ja, HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Miljømessig                                           | Temperatur ved drift: 5 til 35 °C;<br>Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Strøm                                                 | 100–240 VAC, 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Strømforbruk                                          | 30 W (maksimum), 20 W (typisk), 0,5 W (ventemodus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mål                                                   | 53,89 x 5,14 x 32,36 cm (Uten stativ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vekt                                                  | 3,57 kg (Med stativ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fysiske sikkerhetsfunksjoner                          | Klar for sikkerhetslås <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ecolabels                                             | EPEAT®-registrert; TCO-sertifiserte konfigurasjoner tilgjengelig <sup>4</sup> ; ENERGY STAR®-sertifisert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter | Australia og New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL-sertifisering; NOM; PSB; RoHS; SEPA; TCO-sertifisert; TCO Certified Edge; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Kinesisk energimerking (CEL) klasse 2; California Energy Commission (CEC); WW-program; ICE; De forente arabiske emirater; Ukrainske sertifikater; NRCS i Sør-Afrika; TÜV Flicker free-sertifisert |
| Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner               | Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic; Low Halogen <sup>6,7,8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Innhold i esken                                       | Skjerm; HDMI-kabel; Garantikort; Hurtigoppsettplakat; Dokumentsett; Strømledning <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Garanti                                               | 3 års begrenset garanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Piksler per tomme (ppt)                               | 93 ppt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bitdybde for panel                                    | 8-biters (6-biters + FRC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vertikal visningsvinkel                               | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Horizontal visningsvinkel                             | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skjermkant                                            | Tresidig mikrokant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vipp                                                  | - 5 til + 23°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VESA-feste                                            | 100 mm x 100 mm <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hardhetsgrad                                          | 3H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skjermbehandling                                      | Antirefleks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flimmerfri                                            | Ja (TÜV-sertifisert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modus med lite blått lys                              | Ja (TÜV-sertifisert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Energieffektivitetsklasse                             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skjermskannefrekvens (vertikal)                       | 48-75 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Skjermskannefrekvens (horizontal)                     | 55,6–90,8 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bildepunkt per tomme                                  | 0,27 x 0,27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skjermfarger                                          | Opptil 16,7 millioner farger støttes <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skjermfargespekter                                    | 72% NTSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Administrasjonsprogramvare                            | HP Display Center; HP Display Manager <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## HP P24v G5 FHD-skjerm

### Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

---

#### HP sikkerhetslåsesett for kontor-PC v3



Bidra til å forhindre tukling med kabinettet, og sikre PC-en og skjermen på arbeidsplasser og i offentlige områder med det rimelige HP-sikkerhetslåsesettet for kontor-PC v3.

**Produktnummer:** 3XJ17AA

#### HP hurtigutløserbrakett 2



Bruk HPs hurtigutløserbrakett 2 for å feste din HP Desktop Mini til en HP-skjerm<sup>1</sup> og et utvalg av stativer, armer eller veggfester.<sup>2</sup> Den feilsikre "Sure-Lock"-mekanismen låser PC-en trygt på plass og kan sikres ytterligere med en sikkerhetsskrue som antityverifunksjon.

**Produktnummer:** 6KD15AA

#### HP Integrated Work Center for Desktop PC og tynnklient



Få mest mulig ut av små arbeidsområder med en HP IWC Desktop Mini/tynnklient som gjør det mulig å lage en kompakt skrivebordsløsning ved å kombinere en skjerm<sup>1</sup> med en HP Desktop Mini, HP tynnklient eller HP Chromebox<sup>1</sup> og få praktisk fronttilgang til alle inngangene.

**Produktnummer:** G1V61AA

## HP P24v G5 FHD-skjerm

### Fotnoter

<sup>1</sup> Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

<sup>2</sup> Verts-PC krever Windows 10 eller høyere. HP Display Center er tilgjengelig i Microsoft-butikken.

<sup>3</sup> HP Display Manager-programvareagent må kjøre på en webserver og verts-PC. Noen begrensninger kan gjelde for eldre skjermer.

<sup>4</sup> Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til [www.epeat.net](http://www.epeat.net) hvis du vil ha mer informasjon.

<sup>5</sup> Prosentandel med ITE-avledet plast fra sluttet sirkel er basert på definisjonen satt i IEEE 1680.1-2018-standard.

<sup>6</sup> 100 % av den ytre emballasjen / bølgepappen er laget av sertifiserte og resirkulerte fibre som er bærekraftig produsert. Fiberputer er laget av 100 % resirkulert trefiber og organisk materiale. Eventuelle plastputer er laget av > 90 % resirkulert plast. Plastposer og plastskumplater er ekskludert.

<sup>7</sup> Resirkuleringsfasiliteter er ikke tilgjengelig alle steder.

<sup>8</sup> HP Display Manager-programvareagent må kjøre på en webserver og verts-PC. Noen begrensninger kan gjelde for eldre skjermer.

<sup>9</sup> Kompatibel med alle skjermer i P G5-serien og følgende utvalgte mini-PC-er: EliteDesk 800 G6, EliteDesk 805 G6, EliteDesk 800 G8, EliteDesk 805 G8, EliteDesk 800 G9, Elite Mini 600 G9, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6.

### Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

<sup>1</sup> Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

<sup>2</sup> HDMI 1.4 eller VGA kreves for å drive panelet med innebygd oppløsning. Skjermkortet på den tilkoblede PC-en må være i stand til å støtte 1920 x 1080 ved 60 Hz med 8-bits farger ved bruk av en HDMI eller VGA. Skjermkortet på den tilkoblede PC-en må være i stand til å støtte 1920 x 1080 og inkludere en HDMI-utgang eller en VGA-utgang for å drive skjermen i foretrukket modus.

<sup>3</sup> Antall farger gjennom A-FRC-teknologi.

<sup>4</sup> EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT®-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Basert på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Gå til [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for mer informasjon.

<sup>5</sup> Emballasjekartongputer er laget av 100 % resirkulerte trefibre og organisk materiale.

<sup>7</sup> Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke inkludert. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

<sup>8</sup> Prosentandel for ITE-utledet sluttet sirkel-plast er basert på definisjonen satt i standarden IEEE 1680.1-2018.

<sup>9</sup> Medfølgende kabler kan variere fra land til land.

<sup>10</sup> Lås selges separat.

<sup>11</sup> HP Display Center krever Windows 10 (eller høyere) på verts-PC, og er tilgjengelig i Windows-butikken.

<sup>12</sup> Monteringsutstyr selges separat.

Registrerer deg for oppdateringer [www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

EPEAT® er et registrert varemerke som tilhører Green Electronics Council. ENERGY STAR® er et registrert merke som eies av amerikanske myndigheter.

August 2022

--

