

HP P24h G5 Full HD -näyttö

Päivittäistä tuottavuutta

Laajenna näkymääsi ja tuottavuuttasi tällä lävistäjältään 60,5 cm:n (23,8 tuuman) Full HD -näytöllä, kun työskentelet kotona tai toimistossa. Virtaviivainen näyttö helpottaa hybridityöskentelyä ja täydentää sitä terävällä, sujuvasti toimivalla näytöllä, sisäänrakennetulla äänentoistolla ja mutkattomalla rakenteella, jotta saat enemmän aikaan joka päivä.



*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta

Katso ja näe kokonaiskuva

Nauti saumattomasta hybridikäyttökokemuksesta, jota täydentää erinomainen kuva ja selkeät äänet. Tässä IPS-näytössä on Full HD -tarkkuus ja 75 Hz:n virkistystaajuus¹ teräviä kuvia ja sujuvaa liikettä varten. Sisäänrakennetut kaksoiskaiuttimet tuottavat täyteläistä, selkeää ääntä.

Moderni muotoilu. Toiminnallinen osa kokoonpanoasi.

Selkeytä ajatuksesi ja työpöytäsi näytöllä, joka on suunniteltu toimimaan kaikenlaisissa tiloissa. Keskity näyttöön virtaviivaisen 3 sivun mikroreunuksen, siistin kaapelien hallinnan ja 27 prosenttia pienemmän jalustan² avulla. Kallistus- ja korkeussäätö auttavat täydellisen näkymän luomisessa.

Helppo ohjata. Helppo hallita.

Tee työtilastasi mahdollisimman mutkaton, jotta voit keskittyä vahvuusiisi. Määritä näyttö vaivattomasti räätälöimällä asetukset intuitiivisella Joypad OSD -painikkeella tai hallitse asetuksia ja päivityksiä suoraan näytöllä HP Display Center³ ja HP Display Manager⁴ -sovelluksilla.

Vastuullisuutta käytännössä

Vähennä. Jatkokäytä. Kierrätä.

Planeettamme hyväksi autamme sulkemaan kierron kierrättämällä IT-laitteita uusiin EPEAT®-rekisteröityihin⁵ ja ENERGY STAR® -näyttöihimme. Ylitämme vaatimukset: näissä näytöissä on 85 prosenttia kierrätettyä muovia pelkästään kierrätetyistä tietoteknisistä laitteista⁶. Lisäksi näytön toimituspakkaus on täysin kierrätettävä⁷.



HP P24h G5 Full HD -näyttö

Mukana



75 Hz:n virkistystaajuus

Koe sulava, todentuntuinen video ja selkeät yksityiskohdat 75 Hz:n virkistystaajuudella, joka tekee kuvan liikkeistä sulavan ruudusta toiseen.¹

Kallistus- ja korkeussäätö

Kallistussäätö ja jalustan 100 mm:n korkeussäätö auttavat tehostamaan tuottavuutta täydellisen näkymän avulla.

Kaksi sisäänrakennettua 2 watin kaiutinta

Kuuntele musiikkia, kokouksia ja muuta sisältöä kahdella sisäänrakennetulla 2 watin kaiuttimella.

Kolmisivuinen mikroreunus

Näe ja tee enemmän näyttölläsi kolmisivuisen mikroreunuksen avulla, joka maksimoi näyttöalan ja tekee kahden näytön kokoonpanoista saumattoman tyylikkään muotoilunsa ansiosta.

Helppokäyttöinen Joypad OSD -painike

Näyttöasetusten muuttaminen ei ole koskaan ollut helpompaa; Joypad OSD -painikkeella voit säätää kirkkautta, resoluutiota ja äänenvoimakkuutta.

Sinivalosuodatus

Vältä silmien rasitusta hieman lämpimämmillä näyttöväreillä.

Ympäristöasiat huomioiden

Täyttää viimeisimmät EPEAT®-rekisteröinnin, ENERGY STAR®in ja TCO:n sertifikaattien standardit.⁵

Harkitut tuotepakkaukset

Käytämme täysin kierrätettäviä pakkauksia, jotka täyttävät kierrätysvaatimukset ja saadaan pidettyä poissa kaatopaikoilta.^{7,8}

Siisti kaapelinhallinta

Siisti kaapelinhallintaratkaisu tekee työtilasta siistimmän ja tehostaa tuottavuutta.

HP Display Manager

Hallitse käyttöönottoa ja kaluston jäljitystä sekä valvo asetuksia etätoimintojen avulla.⁴

HP Display Center

Muokkaa näyttöäsi helppokäyttöisellä ja intuitiivisella HP Display Center -ohjelmistolla, jolla voit räätälöidä asetuksesi, jakaa näytön osiin ja jopa himmentää näyttön.³

Maksimoi työpöytätila

Selkeytä työtilaa 27 prosenttia pienemmän jalustan avulla.²

HP B200 -kiinnitysteline tietokoneelle

Säästä tilaa kiinnittämällä B200-teline näytön alareunaan ja tietokoneeseen.⁹



HP P24h G5 Full HD -näyttö

Määrittelykset

Näytön tiedot

Näyttökoko
23.8"

Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)
60,5 cm (23,8 tuumaa)

Kuvasuhde
16:9¹

Kaarevuus
Taulu

Ominaiskuvatarkkuus
FHD (1920 × 1080)^{1,2}

Tarkkuus (enintään)
Full HD (1920 x 1080 @ 75 Hz)

Kuvatarkkuudet tuettuina
640 × 480; 720 × 400; 800 × 600; 1024 × 768; 1280 × 720; 1280 × 800; 1280 × 1024; 1440 × 900; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080

Paneelin tyyppi
IPS

Etulevy
Mikroreuna kolmella sivulla

Paneelin aktiivinen alue
52,7 × 29,65 cm

Paneelin bittisyvyys
8-bittinen (6 bittiä + FRC)

Näytön värit
Tukee jopa 16,7 miljoonaa väriä³

Näytön värintoistoalue
72% NTSC

Näytön virkistystaajuus
48-75 Hz (Pystysuora) 30-86 KHz (Vaakasuora)

Vasteaika
5 ms GtG (Overdrive-toiminnolla)¹

Kirkkaus
250 NIT¹

Kontrastisuhde
1000:1 (Staattinen)¹ 8000000:1 (Dynaaminen)¹

Kuvapisteväli
0,27 × 0,27 mm

Pikseliä tuumaa kohden (ppi)
93 ppi

Katselukulma
178° (Pystysuora) 178° (Vaakasuora)

Taustavalon tyyppi
Reunavalaisu

Taustavalolampun käyttöikä
30,000 hours

Näytön ominaisuudet
Säätimet näytössä; sinivalosuodatustila; kaksi kaiutinta (2 W kanavaa kohden); heijastamaton; korkeussäätö

Näytä käyttäjän hallintavalinnat
Tehon ohjaus; Kirkkaus; Sulje; Valikko-ohjaus; Tulon ohjaus; Tiedot; Värienhallinta; Kuvanohjaus; Hallinta

Hallintaohjelmisto
HP Display Center; HP:n näytönhallinta;¹⁰

Sinivalosuodatuksen tilat
Kyllä (TUV-hyväksytty)

Viikkumisenesto
Kyllä (TUV-hyväksytty)

Näytön käsittely
Heijastamaton

Kovuus
3H

VESA-kiinnitys
100 × 100 mm¹¹

Korkeudensäätöväli
100 mm

Kallistus
-5-+23°

Kamera
Ei sisäistä kameraa

Kaiuttimen lähtöteho
2 × 2 W

Liitettävyyys ja tietoliikenne

Portit ja liittimet
HDMI 1.4 -liitäntä
1 DisplayPort™ 1.2 -liitäntä
1 VGA
HDCP
Kyllä, DisplayPort™ ja HDMI
Virtalähde
100-240 VAC, 50-60 Hz
(Sisäinen)
Tehontarve päälle kytkettynä SDR-tilassa
15 W
Tehontarve valmiustilassa
0,5 W

Logistiikka ja fyysinen jakelu

Tuotteen väri
Musta

Irrotettava jalusta
Yes

Fyysinen tietoturva
Turvalukkovalmius⁹

Mitat ilman jalustaa (L x S x K)
53,89 × 5,15 × 32,36 cm

Mitat jalustan kanssa (L x S x K)
53,89 × 19,64 × 46,92 cm

Paino
4,6 kg (Jalustan kanssa.)

Pakkauksen mitat (L x S x K)
59,5 x 12,4 x 39,1 cm

Pakkauksen paino
6,74 kg

Varmenteet ja yhteensopivuus

Energiatehokkuus
ENERGY STAR® -hyväksyntä E

Ympäristöystävällisyyden määritykset
Pakkauksessa käytetty muotoiltu paperimassapehmuste on kokonaan kestävästi tuotettua ja kierrätettävää; 85% tietokonelaitteista kerättyä suljetun kierron muovia; Vähähalogeeninen^{5,6,7}

Sertifikaatit
Argentina S-Mark; Australia MEPS; CB; CE; CECp; CEL; China CCC; cTUVus; EAC; ErP; EUP Lot-6; FCC; ICES; KC (Korean) requirements; KCC (Korean) requirements; Microsoft WHQL Certification; NOM (Mexico); PSB for Singapore; RCM; RoHS; SEPA; Taiwan BSMI; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Low blue light; EUP Lot-26; EU RoHS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; WW application; UAE; Ukraine certificates; NRCS of South Africa; TÜV Flicker free certified; India BIS; Cambodia ISC; CEL Grade 2¹²

Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli
41 to 95°F

Käytönaikainen ilmankosteuden vaihteluväli
20-80 % suhteellinen kosteus

Kosteus muulloin kuin käytön aikana
5-95 %

Lisätietoja

Valmistajan takuu
Kolmen vuoden rajoitettu takuu

Pakkauksen sisältö
Näyttö; HDMI-kaapeli; takuukortti; pika-asennusohje; virtajohto; dokumentaatiopaketti⁸

Alkuperämaa
Valmistettu Kiinassa



HP P24h G5 Full HD -näyttö

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP B550 -tietokoneasennuskiinnitin



Räätälöi parempi ratkaisu HP PC B550 -kiinnitystelineen avulla, jonka avulla voit kiinnittää Z Mini -työasemasi suoraan valittujen HP Z -näyttöjen¹/Series 7 Pro -näyttöjen² taakse.

Tuotenumero: 16U00AA

¹ Yhteensopiva seuraavien Z-näyttöjen kanssa: Z24f G3, Z24n G3, Z24u G3, Z27q G3, Z27u G3, Z27k G3.

² Yhteensopiva seuraavien HP Series 7 Pro näyttöjen kanssa: 724pu, 724pn, 724pf, 732pk.

HP Business PC Security Lock v3 - lukkosarja



Estä kotelon luvaton käsittely ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security v3 -turvalukkosarjalla.

Tuotenumero: 3XJ17AA

HP Quick Release Bracket 2 - kiinnike



HP Quick Release Bracket 2 -kiinnittimellä liität HP Desktop Mini -laitteesi HP-näyttöön¹ tai erilaisiin jalustoihin, varsiin tai seinäkiinnittimiin.² Sure-Lock -turvamekanismi napsauttaa tietokoneen turvallisesti paikalleen, ja suojausta voi lisätä varkauksia ehkäisevillä turvaruuveilla.

Tuotenumero: 6KD15AA

HP:n integroitu työkeskus minipöytätietokoneille ja Thin Client -pääteille



Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP Chromebox -tietokoneeseen¹, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitäntöjä.

Tuotenumero: G1V61AA

¹ Kaikkia 24 tuuman näyttöjä ei tueta; katso luetteloa yhteensopivista näytöistä.

² IWC on yhteensopiva lävistäjältään enintään 24 tuuman näyttöjen kanssa. Katso tuotteen QuickSpecs-tiedoista tarkat tiedot laitteiden yhteensopivuudesta.

HP P24h G5 Full HD -näyttö

Alaviitteet

Viestinnän alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Perustuu HP:n sisäiseen analyysiin kokoerosta edellisen sukupolven P-sarjan mallien ja HP P22h G5-, P24h G5- ja P27h G5 -mallien välillä.

³ Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10 -käyttöjärjestelmä tai uudempi. HP Display Centerin saa Microsoft-kaupasta.

⁴ HP Display Manager -ohjelmiston on oltava käynnissä verkkopalvelimessa ja isäntätietokoneessa. Vanhoihin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia.

⁵ Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Lisätietoja on osoitteessa www.epeat.net.

⁶ Tietoteknisistä laitteista kerättyjen kierrätettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 1680.1-2018 -standardin määritelmään.

⁷ Pakkaus/aaltopahvipehmuste on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupehmusteet on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaalista. Kaikki muovipehmusteet on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Tämä ei sisällä muovipusseja ja vaahtomuovilevyjä.

⁸ Kierrätyslaitoksia ei ole kaikissa paikoissa.

⁹ Yhteensopiva kaikkien P G5 -sarjan näyttöjen ja näiden minitietokoneiden kanssa: EliteDesk 800 G6, EliteDesk 805 G6, EliteDesk 800 G8, EliteDesk 805 G8, EliteDesk 800 G9, Elite Mini 600 G9, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6.

Teknisten määritysten alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² DisplayPort™ 1.2 tai HDMI 1.4 vaaditaan, jotta näyttö voidaan ajaa natiiviresoluutiolla. Liitetyn tietokoneen näyttönohjaimen on tuettava 1920 × 1080 näyttötarkkuutta (75 Hz:n taajuudella) 8-bittisillä väreillä yhdellä DisplayPort™- tai HDMI-liitännällä. Näytön käyttäminen suositellussa edellyttää, että liitetyn tietokoneen näyttönohjain tukee 1920 × 1080 kuvapisteen tarkkuutta ja siinä on yksi DisplayPort™- tai HDMI-lähtö.

³ A-FRC-tekniikan tarjoamat värit.

⁴ EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta www.epeat.net. Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net.

⁵ Kuitupehmusteet on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaaleista.

⁶ Ei sisällä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

⁷ Tietoteknisistä laitteista kerätyn suljetun kierron muovin osuus perustuu standardissa IEEE 1680.1-2018 asetettuun määrittymiseen.

⁸ Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella maittain.

⁹ Lukko myydään erikseen.

¹⁰ HP Display Center edellyttää Windows 10 -käyttöjärjestelmää (tai uudempaa) isäntätietokoneella ja on saatavilla Windows-kaupasta.

¹¹ Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

¹² Monitors produced from June 2024 comply with China regulation GB 21520-2023.

