



Monitor USB-C QHD HP P32u G5

Potente productividad

Acelera tu productividad con este impresionante monitor de 31,5 pulgadas. Disfruta de imágenes increíbles en QHD, un 99 % sRGB y la potencia de la conectividad USB-C®. Todo ello junto a un diseño funcional y moderno: nunca fue tan sencillo hacer más cosas.



*La imagen puede diferir del producto real

Una conexión para alimentar todo

- Aprovecha la rápida conexión USB-C® para potenciar toda tu jornada laboral. Mediante un único cable, este monitor ofrece vídeo, datos para hasta 3 accesorios o dispositivos USB-A y 65 W para cargar tu portátil. Nada te ralentizará.

Visualiza y escucha todo con la máxima calidad

- Disfruta de una experiencia integral perfecta con imágenes sorprendentes a todo color y sonidos cristalinos. Este monitor IPS cuenta con una resolución QHD, una velocidad de actualización de 75 Hz¹ y una precisión de color del 99 % sRGB para disfrutar de imágenes nítidas y coloridas y vídeos fluidos y definidos, mientras que los altavoces duales ofrecen un audio potente y de gran calidad.

La forma se combina con la función

- Aclara tu mente gracias a un monitor intuitivo y bien diseñado. Mantén la concentración en pantalla gracias a un elegante bisel con microborde en 3 lados, una gestión de cables impecable y un soporte compacto con ajuste de altura e inclinación. Asimismo, podrás mantener tu flujo de trabajo inalterado al cambiar fácilmente los ajustes de configuración a través del botón Joypad OSD o gestionar las opciones y actualizaciones directamente en pantalla con HP Display Center² y HP Display Manager³.

Reduce. Reutiliza. Recicla.

- Con el fin de hacer aún más por el planeta, estamos cerrando el círculo al reutilizar el equipamiento informático en nuestros monitores más recientes con certificación EPEAT®⁴ y ENERGY STAR. Además de eso, estos monitores contienen íntegramente un 85 % de plásticos ITE reciclados⁵. Asimismo, este monitor se envía en un embalaje 100 % reciclable⁶.

Incluye

Frecuencia de actualización de 75 Hz

Disfruta de unos vídeos fluidos y realistas, así como de unos detalles claros, gracias a la frecuencia de actualización de 75 Hz que proporciona un movimiento fluido de fotograma a fotograma.¹

Bisel con microborde de 3 lados

Ve y haz más en tu pantalla con un bisel de 3 lados con microborde que maximiza tu área de visión con un diseño elegante y una configuración de doble monitor prácticamente perfecta.

Botón OSD Joypad

Nunca ha sido tan fácil configurar tu pantalla como con el botón Joypad OSD que permite ajustar el brillo, la resolución y el volumen.

Modo de luz azul baja

Mantén tu vista descansada gracias a los colores sutilmente más cálidos de la pantalla.

Cuidamos del medio ambiente

Cumplimos los estándares más recientes con las certificaciones EPEAT®, ENERGY STAR® y TCO.⁴

Empaquetado consciente

Utilizamos embalajes 100 % reciclables que cumplen todos los requisitos de reciclaje para que no acaben en los vertederos.^{6,7}

Gestión ordenada de cables

Solución de gestión de cables para disfrutar de un espacio de trabajo más ordenado y fomentar la productividad.

Inclinación ajustable [y altura]

El soporte ajustable en inclinación y altura de 100 mm permite que disfrutes de una visualización perfecta para maximizar la productividad.

Altavoces duales integrados de 2 W

Escucha música y reuniones, entre otras muchas opciones, con los altavoces duales de 2 W integrados.

Conectividad USB-C®

Deshazte del desorden de cables y disfruta de datos, vídeo y hasta 65 W de potencia para cargar tu portátil.⁸

Muchos puertos

Preparado para ofrecer increíbles imágenes QHD con USB-C®, HDMI 1.4 y DisplayPort™ 1.2.^{9,10}

Gama de colores 99 % sRGB

Disfruta de imágenes con representación ideal del color en un espacio de color 99 % sRGB.¹

Soporte de montaje para ordenadores HP B200

Fija el soporte B200 a la base del monitor y al ordenador para ahorrar espacio.¹¹

Panel IPS

Independientemente de dónde te encuentres, la tecnología IPS garantiza la precisión y uniformidad de la imagen desde amplios ángulos de visión horizontales y verticales de 178 grados.

HP Display Center

Personaliza tu monitor con el sencillo e intuitivo software HP Display Center, que te permite ajustar tu configuración, las pantallas de partición e incluso la atenuación de brillo.²

HP Display Manager

Gestiona la implementación, el seguimiento de activos y la configuración del monitor de forma remota.³

Monitor USB-C QHD HP P32u G5 Tabla de especificaciones



*La imagen puede diferir del producto real

Tipo de pantalla	IPS
Superficie activa del panel	69,81 x 39,27 cm
Brillo	350 nits ¹
Relación de contraste	1000:1 ¹
Índice de respuesta	GtG de 5 ms (con Overdrive) ¹
Color del producto	Negro
Relación de aspecto	16:9 ¹
Resolución nativa	QHD (2560 x 1440) ^{1,2}
Resoluciones compatibles	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440
Funciones de la pantalla	Controles en pantalla; Modo de luz azul baja; Altavoces duales (2 W por canal); Antirreflectante
Controles del usuario	Control de alimentación; Brillo; Salida; Control de menú; Control de entrada; Información; Control del color; Control de imagen; Gestión
Tamaño de la pantalla (diagonal, sistema métrico)	80 cm (31,5 pulgadas)
Puertos y conectores	Entrada de vídeo USB Type-C®: 1 SuperSpeed USB Type-C® con velocidad de señal de 5 Gbps (hasta 65 W mediante USB con suministro de energía, Alt Mode DisplayPort™ 1.2); 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 3 USB SuperSpeed Type-A 5Gbps de tasa de señalización
HDCP	Sí, DisplayPort™ y HDMI
Medioambiental	Temperatura operativa: De 5 a 35 °C; Humedad operativa: HR del 20 al 80%;
Potencia	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Consumo energético	160 W (máximo), 35 W (típico), 0,5 W (en espera)
Dimensiones	71.44 x 5.4 x 42.4 cm (Sin soporte.)
Peso	8,29 kg (Con soporte.)
Características de la seguridad física	Preparado para bloqueo de seguridad ⁹
Etiquetas ecológicas	Con registro EPEAT®; Configuraciones con certificación TCO disponibles ³ ; Certificación ENERGY STAR®
Certificación y conformidad	Marca S de Argentina; MEPS de Australia; CB; CE; CECP; CEL; CEL Grado 1; China CCC; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; Requisitos KC (Corea); Requisitos KCC (Corea); E-standby de Corea; Certificado Microsoft WHQL; NOM (México); PSB para Singapur; RCM; RoHS; SEPA; BSMI de Taiwán; Certificación TCO; TCO Certified Edge; TÜV Baurat; VCCI; MEPS de Vietnam; ISC; Low Blue Light; EUP Lot-26; RoHS de UE; Etiqueta de energía para Ucrania; California Energy Commission (CEC); Energía de Sudáfrica; Energía de México; Aplicación WW; Certificados de Ucrania; NRCS de Sudáfrica; Certificación antiparpadeo TÜV; India BIS
Especificaciones de impacto sostenible	Tanto el material de embalaje exterior y corrugado son 100% de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado ITE derivado; Bajo contenido en halógenos ^{5,6,7}
Contenido de la caja	Monitor; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Kit de documentación; 1 cable de USB Type-C® a Type-C; Cable de alimentación de CA ⁸
Garantía	Garantía limitada de 3 años
Píxeles por pulgada (ppp)	93 ppp
Profundidad de bits del panel	8 bits
Ángulo de visión vertical	178°
Ángulo de visión horizontal	178°
Marco	Sin bordes en 3 de los lados
Inclinación	De -5 a +20°
Montaje VESA	100 mm x 100 mm ¹¹
Dureza	3H
Tratamiento de la pantalla	Antirreflejo
Antiparpadeo	Sí (certificación TÜV)
Modos de luz azul baja	Sí (certificación TÜV)
Clase de eficiencia energética	F
Frecuencia de escaneo de la pantalla (vertical)	48-75 Hz
Frecuencia de escaneo de la pantalla (horizontal)	30-120 kHz
Densidad de píxeles	0,27 x 0,27 mm
Colores de la pantalla	Hasta 16,7 millones de colores
Gama de colores de la pantalla	99% sRGB
Potencia de salida del altavoz	2 x 2 W
Software de gestión	HP Display Center; HP Display Manager ¹⁰

Monitor USB-C QHD HP P32u G5

Accesorios y servicios (no incluidos)

Soporte de montaje de PC HP B550

Personaliza una solución totalmente mejor con el soporte de montaje del PC HP Z para monitores Z, que te permite conectar una estación de trabajo Z Mini directamente detrás de determinados monitores Z¹.
Número del producto: 16U00AA

Kit de bloqueo de seguridad de PC profesional HP v3



Evite la manipulación del chasis y proteja su PC y pantalla en espacios de trabajo y zonas públicas gracias al kit de bloqueo de seguridad de PC profesional HP v3.
Número del producto: 3XJ17AA

Brazo HP Quick Release 2



Utilice el brazo HP Quick Release 2 para acoplar su ordenador de sobremesa HP Mini a una pantalla HP¹ y a toda una gama de soportes, brazos o montajes en pared.² El mecanismo «Sure-Lock» a prueba de fallos asegura el ordenador en su sitio y se puede asegurar aún más con un tornillo de seguridad antirrobo.
Número del producto: 6KD15AA

Centro de trabajo integrado HP para Desktop Mini y Thin Client



Aproveche al máximo los espacios de trabajo pequeños con un HP IWC Desktop Mini/Thin Client que le permite crear una solución de escritorio compacta combinando una pantalla¹ con un HP Desktop Mini, HP Thin Client o HP Chromebox¹ y ofreciéndole cómodo acceso delantero a todas las entradas.
Número del producto: G1V61AA

Monitor USB-C QHD HP P32u G5

Notas al pie sobre la mensajería

- ¹ Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor.
- ² El ordenador anfitrión requiere Windows 10 o versiones posteriores. HP Display Center se encuentra disponible en la tienda de Microsoft.
- ³ El agente de software HP Display Manager debe ejecutarse en un servidor web y en un ordenador anfitrión. Se pueden aplicar limitaciones en monitores antiguos.
- ⁴ Basado en el registro estadounidense EPEAT® según IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estatus de EPEAT® varía en función del país. Para obtener más información, visita www.epeat.net.
- ⁵ El porcentaje de plástico de circuito cerrado derivado de ITE se basa en la definición establecida en el estándar IEEE 1680.1-2018.
- ⁶ El 100 % del embalaje de amortiguación externo en caja/cartón se ha fabricado a partir de fibras de origen sostenible certificadas y recicladas. El material de embalaje se ha fabricado al 100 % con fibras de madera reciclada y materiales orgánicos. Todo el embalaje de plástico se ha fabricado con más de un 90 % de plástico reciclado. Quedan excluidas las bolsas de plástico y el laminado de plástico.
- ⁷ Las instalaciones de reciclaje no se encuentran disponibles en todas las regiones.
- ⁸ Incluye un cable USB-C®.
- ⁹ Se requiere contenido QHD para ver imágenes QHD.
- ¹⁰ Cable de alimentación AC y USB-C® incluidos. El resto de cables se venden por separado.
- ¹¹ Compatible con toda la serie de monitores P G5 y estos PC mini seleccionados: EliteDesk 800 G6, EliteDesk 805 G6, EliteDesk 800 G8, EliteDesk 805 G8, EliteDesk 800 G9, Elite Mini 600 G9, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6.

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

- ¹ Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
- ² Se requiere DisplayPort™ 1.2 o HDMI 1.4 para activar el panel con su resolución nativa. La tarjeta gráfica del ordenador debe ser capaz de admitir 1920 x 1080 a 75 Hz con color de 8 bits al utilizar DisplayPort™, HDMI. La tarjeta gráfica del ordenador debe ser capaz de admitir 1920 x 1080 e incluir una salida DisplayPort™ o HDMI para activar el monitor en el modo preferido.
- ³ Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT® varía en función del país. Para ver el estado de registro por país, consulta www.epeat.net. Basado en el registro estadounidense EPEAT® según IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía según el país. Para obtener más información, visita www.epeat.net.
- ⁵ Tanto el embalaje exterior como el acolchado corrugado han sido fabricados con fibras 100 % recicladas con origen sostenible certificado.
- ⁶ Fuentes de alimentación externa, módulos WWAN, cables de alimentación, cables y periféricos no incluidos. Las piezas de recambio obtenidas después de la compra podrían no tener un bajo contenido en halógenos.
- ⁷ El porcentaje de plástico de circuito cerrado ITE derivado se basa en la definición establecida en el estándar IEEE 1680.1-2018.
- ⁸ Los cables incluidos pueden variar según el país.
- ⁹ El bloqueo se vende por separado.
- ¹⁰ HP Display Center requiere Windows 10 (o superior) en el PC host y está disponible en la tienda de Windows.
- ¹¹ Los accesorios de montaje se venden por separado.

Suscríbase para recibir novedades hp.com/go/getupdated

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

EPEAT® es una marca comercial registrada de Green Electronics Council. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. ENERGY STAR® es una marca comercial registrada propiedad del gobierno de los EE. UU.

Septiembre 2022

