



HP P32u G5 QHD USB-C-bildskärm

Kraftfull produktivitet

Ta produktiviteten till nästa nivå med den här massiva 31,5 tum stora bildskärmen. Upplev de fantastiska vyerna med QHD och 99 % sRGB samt kraften i USB-C®-anslutningar. Tillsammans med en modern och funktionell design har det aldrig varit enklare att få mer gjort.



*Bilden motsvarar kanske inte produkten

En anslutning som driver allt

- Tack vare den snabba USB-C®-anslutningen blir arbetsdagen enklare. Med en enda kabel kan den här bildskärmen leverera video, data för upp till tre USB-A-tillbehör eller -enheter samt 65 W laddning för en bärbar dator – så inget drar ner tempot.

Se och hör allt med enastående detaljer

- Ta del av en sömlös upplevelse som är komplett med fantastiska och färgrika bilder samt kristallklart ljud. Den här IPS-bildskärmen har en QHD-upplösning, 75 Hz uppdateringsfrekvens¹ och 99 % sRGB för färgglada och knivskarpa bilder samt jämna och livslika videor, medan de inbyggda dubbla högtalarna skapar ett fullt och distinkt ljud.

Form blir som ett med funktion

- Allt blir enklare med en väldesignad och intuitiv bildskärm. Fokusera enkelt på bildskärmen med en diskret ram med tresidig mikrokant, elegant kabelhantering samt ett tunt stativ med justerbar höjd och lutning. Eller följ arbetsflödet genom att enkelt ändra inställningar med Joypad OSD-knappen eller hantera alternativ och uppdateringar direkt på bildskärmen med HP Display Center² och HP Display Manager³.

Minska. Återanvänd. Återvinn.

- Vi vill alltid göra mer för planeten och hjälper till att sluta kretsloppet genom att återanvända IT-utrustning i våra senaste EPEAT®-registrerade⁴ och ENERGY STAR-certifierade bildskärmar. För att ta det extra steget innehåller dessa bildskärmar 85 % återvunnen plast som enbart kommer från återvunnen ITE-plast⁵. Dessutom transporteras bildskärmen i en 100 % återvinningsbar förpackning⁶.

Höjdpunkter

75 Hz uppdateringsfrekvens

Upplev jämn, verklighetstrogen videouppspelning och tydliga detaljer med en uppdateringsfrekvens på 75 Hz som skapar flytande rörelser från bild till bild.¹

Mikrokant på tre sidor

Se och gör mer på en bildskärm med en ram med mikrokanter på tre sidor som maximerar visningsområdet för en stilren design och i stort sett sömlösa konfigurationer för dubbla bildskärmar.

Enkel Joypad OSD-knapp

Att justera skärmen har aldrig varit enklare, med Joypad OSD-knappen justeras ljusstyrka, upplösning och volym.

LBL-läge (Low Blue Light)

Optimera ögonkomforten med subtilt varmare färger på skärmen.

Med miljön i åtanke

Uppfyller de senaste standarderna med EPEAT®-registrering samt ENERGY STAR®- och TCO-certifieringar.⁴

Genomtänkt produktförpackning

Vi använder 100 % återvinningsbara förpackningar som uppfyller kraven på återvinning - och håller dem borta från soptippen.^{6,7}

Effektiv kabelhantering

En smidig kabelhanteringslösning för renare arbetsyta och ökad produktivitet.

Justerbar lutning [och höjd]

Stativet som kan lutas och justeras i höjddled (100 mm) ger en perfekt placering för att maximera produktiviteten.

Inbyggda dubbla 2W-högtalare

Lyssna på musik, möten och mer med de inbyggda, dubbla 2W-högtalarna.

USB-C®-anslutningar

Slipp kabelröran och få data, video och upp till 65 W laddning till en bärbara dator.⁸

Gott om portar

Redo att anslutas för slående QHD-bild med USB-C®, HDMI 1.4 och DisplayPort™ 1.2.^{9,10}

99 % sRGB-färgskala

Upplev bilder med perfekt färgrepresentation med ett 99 % sRGB-färgskala.¹

HP B200 PC-monteringsfäste

Spara utrymme genom att fästa B200-fästet på skärmens bas och datorn.¹¹

IPS-panel

Oavsett var betraktaren står säkerställer IPS-tekniken bildnoggrannhet och överensstämmelse över 178-graders breda horisontella och vertikala visningsvinklar.

HP Display Center

Skräddarsy din bildskärm med den enkla och intuitiva programvaran HP Display Center som gör att du kan anpassa dina inställningar, partitionera bildskärmar och till och med göra bildskärmen mörkare.²

HP Display Manager

Hantera driftsättning, tillgångsspårning och bildskärmsinställningar på distans.³

HP P32u G5 QHD USB-C-bildskärm Specifikationstabell



*Bilden motsvarar kanske inte produkten

Bildskärmstyp	IPS
Kretskort, aktivt område	69,81 x 39,27 cm
Ljusstyrka	350 cd/m ² ¹
Bildkvot	1000:1 ¹
Svarskvot	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Produktens färg	Svart
Höjd-bredd-förhållande	16:9 ¹
Inbyggd upplösning	QHD (2 560 x 1 440) ^{1,2}
Upplösningar som stöds	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440
Skärmegenskaper	Skärmkontroller; LBL-läge (Low Blue Light); Dubbla högtalare (2 W per kanal); Antireflexbehandlad
Användarkontroller	Strömkontroll; Ljusstyrka; Avsluta; Menykontroll; Inmatningskontroll; Information; Färgkontroll; Bildkontroll; Administration
Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt)	80 cm (31,5 tum)
Portar och anslutningar	USB Type C®-videoingång: 1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbit/s signalfrekvens (upp till 65W USB-strömförsörjning, Alt Mode DisplayPort™ 1.2); 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 3 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalfrekvens
HDCP	Ja, DisplayPort™ och HDMI
Miljö	Drifttemperatur: 5 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 20 till 80% RH;
Strömförsörjning	100–240 VAC, 50/60 Hz
Strömförbrukning	160 W (max), 35 W (standard), 0,5 W (vänteläge)
Yttermått	71.44 x 5.4 x 42.4 cm (Utan stativ.)
Vikt	8,29 kg (Med stativ.)
Fysiska säkerhetsfunktioner	Säkerhetslåsberedd ⁹
Miljöcertifikat	EPEAT®-registrerad; TCO-certifierade konfigurationer tillgängliga ³ ; ENERGY STAR®-certifierad
Certifiering och regelefterlevnad	S-märkt i Argentina; MEPS i Australien; CB; CE; CECP; CEL; CEL grad 1; CCC i Kina; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC (Korea); KCC-krav (Korea); e-standby i Korea; Microsoft WHQL-certifiering; NOM (Mexiko); PSB för Singapore; RCM; RoHS; SEPA; BSMI i Taiwan; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV Bauart; VCCI; MEPS i Vietnam; ISC; Low blue light; EUP Lot-26; RoHS i EU; Ukrainas energimärkning; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; Tillämpning över hela världen; Certifikat i Ukraina; NRCS i Sydafrika; TÜV Flicker free-certifierad; BIS i Indien
Specifikationer för hållbar inverkan	Yttre förpackning och korrugerade kuddar är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; 85 % ITE-härledd plast i slutet kretslopp; Låg halogenhalt ^{5,6,7}
Medföljer	Bildskärm; Garantikort; Snabbinstallationsanvisningar; Doc-sats; 1 USB Type-C®? till Type-C-kabel; Strömsladd ⁸
Garanti	3 års begränsad garanti
Pixlar per tum (ppi)	93 ppi
Panelens bitdjup	8 bitar
Vertikal betraktningvinkel	178°
Horisontell betraktningvinkel	178°
Ram	Ramlös på tre sidor
Lutning	-5 till +20°
VESA-montering	100 mm x 100 mm ¹¹
Hårdhet	3H
Skärmbehandling	Antireflex
Flimmerfri	Ja (TÜV-certifierad)
Lägen för svagt blått ljus	Ja (TÜV-certifierad)
Energieffektivitetsklass	F
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)	48–75 Hz
Visningsfrekvens vid skanning (horisontell)	30-120 kHz
Pixelstorlek	0,27 x 0,27 mm
Visade färger	Stöd för upp till 16,7 miljoner färger
Bildskärmens färgomfång	99% sRGB
Uteffekt på högtalaren	2 x 2 W
Administrationsprogramvara	HP Display Center; HP Display Manager ¹⁰

HP P32u G5 QHD USB-C-bildskärm

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP B550 monteringsfäste för dator

Använd det flexibla HP Z-monteringsfästet för Z-skärmar för att ansluta Z Mini Workstation direkt på baksidan av utvalda Z-skärmar¹

Produktnummer: 16U00AA

HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator



Förhindra manipulering av chassit och skydda dator och skärm på kontor och i offentliga miljöer med det prisvärda HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator.

Produktnummer: 3XJ17AA

HP snabbkopplingsfäste 2



Använd HP snabbkopplingsfäste 2 för att ansluta HP Desktop Mini till en skärm från HP¹ och en rad stativ, armar och väggfästen.² Den säkra Sure-Lock-mekanismen håller datorn säkert på plats och kan säkras ytterligare med en säkerhetsskruv som motverkar stöld.

Produktnummer: 6KD15AA

HP Integrated Work Center för Desktop Mini och tunn klient



Få ut mesta möjliga av små utrymmen med en HP IWC Desktop Mini/Thin Client som gör att du kan skapa en kompakt stationär lösning genom att kombinera en bildskärm¹ med en HP Desktop Mini, HP Thin Client eller HP Chromebox¹ och få bekväm åtkomst till alla ingångar från framsidan.

Produktnummer: G1V61AA

HP P32u G5 QHD USB-C-bildskärm

Fotnoter om meddelandetjänster

- ¹ Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
- ² Värddator kräver Windows 10 eller senare. HP Display Center finns tillgängligt i Microsoft Store.
- ³ Programvaran HP Display Manager måste köras på en webserver och värdbaserad dator. Vissa begränsningar kan gälla för äldre skärmar.
- ⁴ Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-registreringen varierar mellan olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.
- ⁵ Procentandelen ITE-härledd plast i slutet kretslopp för återvinning baseras på definitionen i IEEE 1680.1-2018-standard.
- ⁶ 100 % av ytterkartongen/korrugerad skyddsförpackning tillverkad av miljövänligt framställda certifierade och återvunna fibrer. Fiberkuddar tillverkade av 100 % återvunnen träfiber och organiskt material. Alla plastkuddar är tillverkade av mer än 90 % återvunnen plast. Exklusive plastpåsar och skumplast.
- ⁷ Återvinningsanläggningar är inte tillgängliga på alla platser.
- ⁸ Levereras med en USB-C®-kabel.
- ⁹ För visning av QHD måste innehållet vara i QHD.
- ¹⁰ USB-C®-kabel och strömkabel medföljer. Alla andra kablar säljs separat.
- ¹¹ Kompatibel med alla bildskärmar i P G5-serien och dessa utvalda mini-datorer: EliteDesk 800 G6, EliteDesk 805 G6, EliteDesk 800 G8, EliteDesk 805 G8, EliteDesk 800 G9, Elite Mini 600 G9, ProDesk 600 G6 och ProDesk 400 G6.

Fotnoter med tekniska specifikationer

- ¹ Alla uppgifter motsvarar de normala specifikationer som anges av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
- ² DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 1.4 krävs för ursprunglig upplösning. Grafikkortet på den anslutna datorn måste kunna stödja 1920 x 1080 vid 75 Hz med 8-bitars färg med en DisplayPort™, HDMI. Grafikkortet i den anslutna datorn måste ha stöd för 1920 x 1080 och inkludera en DisplayPort™- eller HDMI-utgång för att använda skärmen i önskat läge.
- ³ EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT®-registreringen varierar mellan olika länder. Se registreringsstatus efter land på www.epeat.net. Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar mellan olika länder. Besök www.epeat.net för mer information.
- ⁵ 100 % av den yttre förpackningen och korrugerade kuddar är tillverkade av hållbart tillverkade och certifierade återvunna fibrer.
- ⁶ Externa nätaggregat, WWAN-moduler, strömsladdar, kablar och kringutrustning ingår inte. Reservdelar som införskaffas efter köpet har eventuellt inte låg halogenhalt.
- ⁷ Procentandelen ITE-härledd plast i slutet kretslopp för återvinning baseras på definitionen i IEEE 1680.1-2018-standard.
- ⁸ Kablar som medföljer kan variera mellan olika länder.
- ⁹ Läs säljs separat.
- ¹⁰ HP Display Center kräver Windows 10 (eller senare) på värddatorn och är tillgängligt från Windows Store.
- ¹¹ Monteringsutrustningen säljs separat.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

EPEAT® är ett registrerat varumärke som tillhör Green Electronics Council. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers forum. ENERGY STAR® är ett statligt registrerat märke i USA.

September 2022

--

