



# HP P27 G5 FHD-monitor

Productiviteit voor elke dag

Verruim je blik en verhoog je productiviteit wanneer je werkt vanuit huis of op kantoor met deze 27 inch FHD-monitor. Deze slanke, grote monitor maakt hybride werk eenvoudig en volledig via een helder, vloeiend scherm en een eenvoudig ontwerp, zodat je elke dag meer kunt doen.



\*Product kan in werkelijkheid anders zijn | \*Product image may differ from actual product

## Volledig overzicht

- Geniet van een productieve, hybride werkervaring met uitstekend zicht op het scherm. Deze IPS-monitor heeft een FHD-resolutie en een refresh rate van 75 Hz<sup>1</sup> voor scherpe beelden en vloeiende bewegingen.

## Modern ontwerp. Functionele afmeting.

- Maak je geest en je bureau leeg met een monitor die ontworpen is om in elke ruimte te passen. Je aandacht blijft op het scherm gericht dankzij de slanke microrand aan 3 zijden, opgeruimd kabelbeheer, en de ranke standaard met verstelbare kantelinstelling voor je perfecte beeld.

## Gemakkelijke bediening. Gemakkelijk beheer.

- Maak je werkruimte zo eenvoudig mogelijk, zodat jij je kunt richten op waar je het beste in bent. Stel je monitor eenvoudig in door je instellingen aan te passen met de intuïtieve OSD-knop op het Joypad of beheer instellingen en updates rechtstreeks vanaf het scherm met HP Display Center<sup>2</sup> en Display Manager<sup>3</sup>.

## Reduceren. Hergebruiken. Recyclen.

- Om meer voor de planeet te doen, helpen we de kringloop te sluiten door IT-apparatuur te hergebruiken in onze nieuwste EPEAT®-geregistreerde<sup>4</sup> en ENERGY STAR®-monitoren. Om nog een stap verder te gaan, bevatten deze monitoren 85% gerecyclede plastics, uitsluitend van gerecyclede ITE-plastics<sup>5</sup>. Bovendien wordt deze monitor geleverd in een 100% recyclebare verpakking<sup>6</sup>.

## Kenmerken

### Refresh rate van 75 Hz

Ervaar vloeiende, levensechte video en heldere details met een refreshrate van 75 Hz voor vloeiende bewegingen van frame tot frame.<sup>1</sup>

### IPS-scherm

Waar je ook staat, de IPS-technologie garandeert beeldnauwkeurigheid en -consistentie over brede horizontale en verticale kijkhoeken van 178 graden.

### Gemakkelijke OSD-knop op de joystick

Het was nog nooit zo eenvoudig om je scherm te configureren met de OSD-knop op het Joypad om de helderheid, resolutie en het volume aan te passen.

### Modus voor zachtblauw licht

Laat je ogen ontspannen dankzij de subtiel warmere schermkleuren op het scherm.

### Met oog voor het milieu

Voldoet aan de nieuwste normen met EPEAT® geregistreerde, ENERGY STAR®- en TCO-certificeringen.<sup>4</sup>

### Doordachte productverpakkingen

We gebruiken 100% recyclebare verpakkingen die aan de recycling-eisen voldoen, zodat ze niet op de vuilstort belanden.<sup>6,7</sup>

### Opgeruimd kabelbeheer

Opgeruimde kabelbeheeroplossing voor een nettere werkplek en meer productiviteit.

### HP Display Manager

Beheer de implementatie, volg je assets en bewaak de instellingen op afstand.<sup>8</sup>

### HP Display Center

Pas je display aan met de handige software van HP Display Center; waarin je alles op maat kunt instellen, schermen kunt splitsen en zelfs het scherm kunt dimmen.<sup>2</sup>

### HP B200 montagebeugel voor pc

Bespaar ruimte door de B200 beugel aan de voet van de monitor en je pc te bevestigen.<sup>9</sup>

## HP P27 G5 FHD-monitor Specificatietabel



\*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Type scherm	IPS
Actief schermoppervlak	59,79 x 33,61 cm
Helderheid	250 nits <sup>1</sup>
Contrastratio	1000:1 <sup>1</sup>
Responspercentage	5 ms GtG (met overdrive) <sup>1</sup>
Productkleur	Zwart
Aspectratio	16:9 <sup>1</sup>
Native resolutie	FHD (1920 x 1080) <sup>1,2</sup>
Ondersteunde resoluties	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Schermfuncties	Bediening op het scherm; Blauwlichtfiltermodus; Ontspiegeld
Besturingselementen	Stroomregeling; Helderheid; Afsluiten; Menuregeling; Ingangsregeling; Informatie; Kleurregeling; Beeldregeling; Beheer
Schermgrootte (diagonaal, metrisch)	68,6 cm (27 inch)
Poorten en connectoren	1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2
HDCP	Ja, DisplayPort™ en HDMI
Milieu	Bedrijfstemperatuur: 5 tot 35 °C; Vochtigheidsgraad bij gebruik: 20 tot 80 % rel;
Voeding	100 tot 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik	35 Watt (max), 25 Watt (gem), 0,5 Watt (standby)
Afmetingen	61,1 x 5,71 x 36,55 cm (Zonder voet.)
Gewicht	5,08 kg (Met voet.)
Fysieke beveiligingsfuncties	Klaar voor veiligheidsslot <sup>10</sup>
Ecolabels	EPEAT®-geregistreerd; TCO-gecertificeerde configuraties beschikbaar <sup>4</sup> ; ENERGY STAR®-gecertificeerd
Certificering en compatibiliteit	Argentinië S-markering; Australië MEPS; Bauart; CB; CE; CEL; China CCC; C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC (Koreaanse vereisten); KCC (Koreaanse vereisten); Korea e-standby; Microsoft WHQL-certificering; NOM (Mexico); PSB voor Singapore; RCM; Taiwan BSMI; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde edge; VCCI; Vietnam MEPS; China Energy Label (CEL) klasse 2; energielabel Oekraïne; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; EUP Lot 26; Mexico Energy; WW-applicatie; VAE; Oekraïne-certificaten; NRCS in Zuid-Afrika; India BIS; Cambodja ISC
Specificaties van het duurzaamheidseffect	De verpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% gerecycled closed-loop plastic afkomstig van IT-apparatuur en telefoons (ITE); Halogeenvrij <sup>6,7,8</sup>
Inhoud van de doos	Monitor; HDMI-kabel; Garantiekaart; Installatieposter; Documentatiekit; Netsnoer <sup>9</sup>
Garantie	3 jaar garantie
Pixels per inch (ppi)	82 ppi
Bitdiepte van het paneel	8 bits (6 bits + FRC)
Verticale kijkhoek	178°
Horizontale kijkhoek	178°
Rand	aan drie zijden randloos
Kantelen	-5 tot +20°
VESA-montage	100 x 100 mm <sup>12</sup>
Hardheid	3H
Schermbehandeling	Ontspiegeld
Knippervrij	Ja (TÜV-gecertificeerd)
Low-Blue-Light-modi	Ja (TÜV-gecertificeerd)
Scanfrequentie scherm (verticaal)	48-75 Hz
Scanfrequentie scherm (horizontaal)	30-86 KHz
Pixelgrootte	0,31 x 0,31 mm
Schermkleuren	Ondersteuning voor maximaal 16,7 miljoen kleuren <sup>3</sup>
Kleurbereik scherm	72% NTSC
Beheerssoftware	HP Display Center; HP Display Manager <sup>11</sup>

## HP P27 G5 FHD-monitor

### Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

---

#### HP Business PC Security slotkit v3



Voorkom inbraak in de behuizing en bescherm uw pc en scherm op de werkplek en in openbare ruimtes met de voordelige HP Business PC Security slotkit v3.  
**Productnummer: 3XJ17AA**

#### HP Quick Release-beugel 2



Gebruik de HP Quick Release-beugel 2 om uw HP Desktop Mini te bevestigen aan een HP display<sup>1</sup> en verschillende standaarden, armen of wandbevestigingen.<sup>2</sup> Het "Sure-Lock"-beveiligingsmechanisme klikt de pc stevig op zijn plaats en kan verder beveiligd worden met een antidiefstalschroef.  
**Productnummer: 6KD15AA**

---

# HP P27 G5 FHD-monitor

## Messaging, voetnoten

- <sup>1</sup> Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
- <sup>2</sup> Voor host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center is verkrijgbaar in de Microsoft Store.
- <sup>3</sup> De HP Display Manager software-agent moet op een webserver en host-pc draaien. Er kunnen beperkingen zijn voor oudere monitors.
- <sup>4</sup> Op basis van US EPEAT®-registratie overeenkomstig IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. De EPEAT®-status varieert per land. Ga naar [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor meer informatie.
- <sup>5</sup> Het percentage 'closed loop'-plastic uit IT-apparatuur (ITE) is gebaseerd op de definitie in norm IEEE-1680.1-2018.
- <sup>6</sup> De buitenste doos en het beschermende golfkarton zijn voor 100% gemaakt uit duurzaam gewonnen gecertificeerde en gerecyclede vezels. De vezelkussens zijn gemaakt van 100% gerecyclede houtvezels en organisch materiaal. Eventuele plastic kussens zijn gemaakt van >90% gerecyclede plastic. Met uitzondering van plastic zakken en vellen van schuimplastic.
- <sup>7</sup> Recyclingvoorzieningen zijn niet overal beschikbaar.
- <sup>8</sup> De HP Display Manager software-agent moet op een webserver en host-pc draaien. Er kunnen beperkingen zijn voor oudere monitors.
- <sup>9</sup> Compatibel met alle P G5 serie beeldschermen en deze geselecteerde mini-pcs: EliteDesk 800 G6, EliteDesk 805 G6, EliteDesk 800 G8, EliteDesk 805 G8, EliteMini 600 G9, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6.

## Technische specificaties, voetnoten

- <sup>1</sup> Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
- <sup>2</sup> DisplayPort™ 1.2 of HDMI 1.4 vereist om het scherm in standaardresolutie aan te sturen. De videokaart van de aangesloten pc moet 1920 x 1080 bij 60 Hz met 8-bits kleuren kunnen ondersteunen via één DisplayPort™, HDMI De videokaart van de aangesloten pc moet 1920 x 1080 ondersteunen en één DisplayPort™- of één HDMI-uitgang bevatten om de monitor in de voorkeursmodus aan te sturen.
- <sup>3</sup> Aantal kleuren dankzij A-FRC-technologie.
- <sup>4</sup> EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. De EPEAT®-registratie varieert per land. Zie [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor de registratiestatus per land. Op basis van de US EPEAT®-registratie overeenkomstig IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. De status verschilt per land. Ga naar [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor meer informatie.
- <sup>5</sup> De verpakking van vormkarton is gemaakt van 100% gerecyclede houtvezel en organische materialen.
- <sup>6</sup> Externe voedingen, WWAN-modules, netsoorten, kabels en randapparatuur zijn niet inbegrepen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd halogeenvrij.
- <sup>7</sup> Het percentage 'closed loop'-plastic uit IT-apparatuur (ITE) is gebaseerd op de definitie in IEEE-norm 1680.1-2018.
- <sup>8</sup> De meegeleverde kabels kunnen per land verschillen.
- <sup>9</sup> Slot wordt apart verkocht.
- <sup>10</sup> HP Display Center vereist Windows 10 (of hoger) op een host-pc en is beschikbaar in de Windows store.
- <sup>11</sup> Montagemateriaal moet apart worden aangeschaft.
- <sup>12</sup> Montagemateriaal moet apart worden aangeschaft.

Meld u aan voor updates op [hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

EPEAT® is een gedeponeerd handelsmerk van Green Electronics Council. ENERGY STAR® is een geregistreerd merk en eigendom van de Amerikaanse overheid. DisplayPort™ is een handelsmerk dat het eigendom is van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen.

November 2022

